{
  "meta": {
    "version": "3.0.0",
    "title": "StructuralDigitalTwin — MALTG LegalTech Gemelo Digital Estructural",
    "description": "Gemelo digital de microservicio MALTG — editar este archivo para actualizar el diagrama",
    "maltg_compliance": "TOGAF 9.2 / COBIT 5 / NIST CSF 1.1 / GDPR / eIDAS / NIS2",
    "last_modified": "2025-04-01"
  },
  "canvas": {
    "width": 980,
    "height": 670
  },
  "colorTypes": {
    "external": "#ff9a3c",
    "gateway": "#00e5ff",
    "security": "#ff4d6d",
    "mesh": "#00e5ff",
    "service": "#a855f7",
    "data": "#10e98c",
    "event": "#ffc947",
    "monitor": "#f472b6",
    "infra": "#64748b",
    "legaltech": "#60a5fa"
  },
  "layers": [
    {
      "id": "external_layer",
      "label": "EXTERNAL",
      "x": 5,
      "y": 10,

"width": 115,
"height": 460,
"fill": "#0a1020"
},
{
"id": "security_layer",
"label": "SECURITY LAYER",
"x": 128,
"y": 10,
"width": 130,
"height": 460,
"fill": "#0a1020"
},
{
"id": "mesh_layer",
"label": "SERVICE MESH",
"x": 266,
"y": 10,
"width": 115,
"height": 460,
"fill": "#0a1018"
},
{
"id": "services_layer",
"label": "MICROSERVICES",
"x": 389,
"y": 10,
"width": 150,
"height": 460,
"fill": "#100a1a"
},

{
  "id": "data_layer",
  "label": "DATA LAYER",
  "x": 547,
  "y": 10,
  "width": 150,
  "height": 460,
  "fill": "#0a1a12"
},
{
  "id": "observability_layer",
  "label": "OBSERVABILITY",
  "x": 705,
  "y": 10,
  "width": 130,
  "height": 460,
  "fill": "#1a1020"
},
{
  "id": "infra_layer",
  "label": "INFRA",
  "x": 843,
  "y": 10,
  "width": 130,
  "height": 460,
  "fill": "#0a0f1a"
},
{
  "id": "legaltech_strip",
  "label": "LEGALTECH DOMAIN LAYER",
  "x": 5,

```
    "y": 474,
    "width": 968,
    "height": 180,
    "fill": "#060d1f"
  }
],
"services": [
  {
    "id": "client",
    "label": "Client Apps",
    "subtitle": "Web / Mobile",
    "colorType": "external",
    "x": 10,
    "y": 165,
    "width": 100,
    "height": 44,
    "status": "active",
    "maltg_ref": [
      "TOGAF"
    ],
    "description": "Clientes web y móviles que consumen la plataforma MALTG"
  },
  {
    "id": "ext_api",
    "label": "External APIs",
    "subtitle": "Partners / B2B",
    "colorType": "external",
    "x": 10,
    "y": 235,
    "width": 100,
    "height": 44,
```

"status": "active",
"maltg_ref": [
"OpenData_Layer",
"APIs"
],
"description": "Integraciones B2B con sistemas externos y partners"
},
{
"id": "ext_event",
"label": "Event Sources",
"subtitle": "IoT / Webhooks",
"colorType": "external",
"x": 10,
"y": 305,
"width": 100,
"height": 44,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"OpenData_Layer"
],
"description": "Fuentes de eventos: sensores IoT y webhooks externos"
},
{
"id": "gateway",
"label": "API Gateway",
"subtitle": "Kong / Traefik",
"colorType": "gateway",
"x": 135,
"y": 145,
"width": 110,
"height": 48,

"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Technology_Architecture"
],
"description": "Gateway central: rate limiting, routing, autenticación básica"
},
{
"id": "iam",
"label": "IAM Service",
"subtitle": "NIST · Zero Trust",
"colorType": "security",
"x": 135,
"y": 215,
"width": 110,
"height": 44,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Security_Layer",
"IAM",
"Identify_Function",
"Zero_Trust"
],
"description": "Gestión de identidades y accesos — OAuth2, JWT, RBAC"
},
{
"id": "waf",
"label": "WAF",
"subtitle": "L7 Security",
"colorType": "security",
"x": 135,

"y": 278,
"width": 110,
"height": 40,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Security_Layer",
"Zero_Trust",
"Protect_Function"
],
"description": "Web Application Firewall — protección capa 7, DDoS"
},
{
"id": "vault",
"label": "Secrets Vault",
"subtitle": "HashiCorp Vault",
"colorType": "security",
"x": 135,
"y": 336,
"width": 110,
"height": 40,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Security_Layer",
"Encryption",
"Protect_Function"
],
"description": "Gestión segura de secretos, certificados y tokens de acceso"
},
{
"id": "mesh",
"label": "Service Mesh",

"subtitle": "Istio / Envoy",
"colorType": "mesh",
"x": 275,
"y": 175,
"width": 100,
"height": 52,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Technology_Architecture"
],
"description": "Malla de servicios: mTLS, circuit breaking, load balancing, tracing"
},
{
"id": "ms_auth",
"label": "Auth Service",
"subtitle": "JWT · OAuth2 · PKCE",
"colorType": "service",
"x": 397,
"y": 42,
"width": 130,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Security_Layer",
"IAM",
"Identify_Function"
],
"description": "Microservicio de autenticación y autorización — PKCE, refresh tokens"
},
{

"id": "ms_biz",
"label": "Business Logic",
"subtitle": "TOGAF · ADM Aligned",
"colorType": "service",
"x": 397,
"y": 112,
"width": 130,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Business_Architecture",
"COBIT",
"APO_Domain"
],
"description": "Núcleo de lógica de negocio alineado con arquitectura empresarial TOGAF"
},
{
"id": "ms_ai",
"label": "AI Engine",
"subtitle": "ML · NLP · CV",
"colorType": "service",
"x": 397,
"y": 182,
"width": 130,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"AI_Layer",
"ML_Models",
"NLP_Pipeline",

"Predictive_Analytics"
],
"description": "Motor de inteligencia artificial: inference, batch ML, NLP pipeline"
},
{
"id": "ms_bc",
"label": "Blockchain Svc",
"subtitle": "DLT · Smart Contracts",
"colorType": "service",
"x": 397,
"y": 252,
"width": 130,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Blockchain_Layer",
"Smart_Contracts",
"DLT_Network"
],
"description": "Servicio blockchain: emisión de contratos, transacciones DLT, auditoría"
},
{
"id": "ms_data",
"label": "Data Service",
"subtitle": "COBIT · MEA Aligned",
"colorType": "service",
"x": 397,
"y": 322,
"width": 130,
"height": 46,
"status": "active",

"maltg_ref": [
"COBIT",
"MEA_Domain",
"Information_Systems_Architecture"
],
"description": "Servicio de datos maestros: CRUD, validación, transformación y lineage"
},
{
"id": "ms_notify",
"label": "Notification",
"subtitle": "Events · Webhooks",
"colorType": "service",
"x": 397,
"y": 392,
"width": 130,
"height": 44,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"COBIT",
"DSS_Domain"
],
"description": "Servicio de notificaciones: email, SMS, push, webhooks asíncronos"
},
{
"id": "db_pg",
"label": "PostgreSQL",
"subtitle": "Primary DB · HA",
"colorType": "data",
"x": 555,
"y": 75,
"width": 130,

"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Information_Systems_Architecture"
],
"description": "Base de datos relacional primaria — replicación HA, PITR backups"
},
{
"id": "db_redis",
"label": "Redis Cluster",
"subtitle": "Cache · Sessions",
"colorType": "data",
"x": 555,
"y": 138,
"width": 130,
"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Technology_Architecture"
],
"description": "Caché en memoria distribuida — sesiones, rate limiting, pub/sub"
},
{
"id": "db_elastic",
"label": "Elasticsearch",
"subtitle": "Search · Logs · APM",
"colorType": "data",
"x": 555,
"y": 201,

"width": 130,
"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"COBIT",
"MEA_Domain",
"Detect_Function"
],
"description": "Motor de búsqueda y analítica — full-text search, logs, APM traces"
},
{
"id": "kafka",
"label": "Apache Kafka",
"subtitle": "Event Streaming",
"colorType": "event",
"x": 555,
"y": 264,
"width": 130,
"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"COBIT",
"DSS_Domain",
"OpenData_Layer"
],
"description": "Plataforma de streaming de eventos — topics, partitions, consumer groups"
},
{
"id": "datalake",
"label": "Data Lake",
"subtitle": "Open Data · Parquet",

"colorType": "data",
"x": 555,
"y": 327,
"width": 130,
"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"OpenData_Layer",
"Data_Lakes",
"Open_Standards"
],
"description": "Lago de datos abiertos — formato Parquet, particionado, Delta Lake"
},
{
"id": "dlt",
"label": "DLT Network",
"subtitle": "Hyperledger Fabric",
"colorType": "event",
"x": 555,
"y": 390,
"width": 130,
"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Blockchain_Layer",
"DLT_Network",
"Consensus_Protocol"
],
"description": "Red Hyperledger Fabric — canales, chaincode, MSP, orderers"
},
{

```
  "id": "prometheus",
  "label": "Prometheus",
  "subtitle": "Metrics · Alerting",
  "colorType": "monitor",
  "x": 713,
  "y": 85,
  "width": 113,
  "height": 42,
  "status": "active",
  "maltg_ref": [
    "COBIT",
    "MEA_Domain",
    "Identify_Function",
    "NIST_CSF"
  ],
  "description": "Recolección y almacenamiento de métricas — alerting con AlertManager"
},
{
  "id": "grafana",
  "label": "Grafana",
  "subtitle": "Dashboards · SLO",
  "colorType": "monitor",
  "x": 713,
  "y": 148,
  "width": 113,
  "height": 42,
  "status": "active",
  "maltg_ref": [
    "COBIT",
    "EDM_Domain",
    "MEA_Domain"
```

```
  ],
  "description": "Dashboards de observabilidad — SLO/SLA tracking, alertas visuales"
},
{
  "id": "jaeger",
  "label": "Jaeger",
  "subtitle": "Distributed Tracing",
  "colorType": "monitor",
  "x": 713,
  "y": 211,
  "width": 113,
  "height": 42,
  "status": "active",
  "maltg_ref": [
    "COBIT",
    "DSS_Domain",
    "Respond_Function"
  ],
  "description": "Trazabilidad distribuida — spans, traces, service dependency maps"
},
{
  "id": "siem",
  "label": "SIEM",
  "subtitle": "NIST · Detect/Respond",
  "colorType": "security",
  "x": 713,
  "y": 274,
  "width": 113,
  "height": 42,
  "status": "active",
  "maltg_ref": [
```

"NIST_CSF",
"Detect_Function",
"Respond_Function",
"Security_Layer"
],
"description": "Security Information & Event Management — correlación de eventos de seguridad"
},
{
"id": "opa",
"label": "OPA",
"subtitle": "Policy Engine",
"colorType": "security",
"x": 713,
"y": 337,
"width": 113,
"height": 42,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Security_Layer",
"Compliance",
"Zero_Trust",
"Recover_Function"
],
"description": "Open Policy Agent — políticas de autorización como código (Rego)"
},
{
"id": "k8s",
"label": "Kubernetes",
"subtitle": "Orchestration · HPA",
"colorType": "infra",

"x": 852,
"y": 110,
"width": 115,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Technology_Architecture",
"BAI_Domain"
],
"description": "Orquestación de contenedores — HPA, PodDisruptionBudgets, NetworkPolicies"
},
{
"id": "cicd",
"label": "CI/CD Pipeline",
"subtitle": "GitOps · ArgoCD",
"colorType": "infra",
"x": 852,
"y": 180,
"width": 115,
"height": 44,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"COBIT",
"BAI_Domain",
"APO_Domain"
],
"description": "Pipeline GitOps con ArgoCD — despliegue continuo, blue/green, canary"
},
{
"id": "terraform",

"label": "Terraform",
"subtitle": "IaC · Cloud Agnostic",
"colorType": "infra",
"x": 852,
"y": 248,
"width": 115,
"height": 44,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"COBIT",
"BAI_Domain",
"Technology_Architecture"
],
"description": "Infraestructura como código — módulos reutilizables, drift detection"
},
{
"id": "service_registry",
"label": "Service Registry",
"subtitle": "Consul · Discovery",
"colorType": "infra",
"x": 852,
"y": 316,
"width": 115,
"height": 44,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"TOGAF",
"Technology_Architecture",
"APIs",
"Interoperability"
],

"description": "Registro y descubrimiento de servicios — health checks, DNS, KV store"
},
{
"id": "lt_contract",
"label": "Contract Lifecycle",
"subtitle": "CLM · eIDAS · QES",
"colorType": "legaltech",
"x": 10,
"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Contract_Lifecycle_Management",
"eIDAS_Compliance",
"TOGAF"
],
"description": "Contract Lifecycle Management: redacción asistida por IA, firma electrónica cualificada eIDAS, alertas de vencimiento y renovación automatizada"
},
{
"id": "lt_ediscovery",
"label": "eDiscovery AI",
"subtitle": "NLP · Privilege · EDRM",
"colorType": "legaltech",
"x": 148,
"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [

"eDiscovery_Pipeline",
"AI_Layer",
"ML_Models",
"NLP_Pipeline",
"Attorney_Client_Confidentiality"
],
"description": "Pipeline de eDiscovery: clasificación predictiva de documentos, detección de privilegio attorney-client, análisis de sentimiento legal, exportación EDRM"
},
{
"id": "lt_notarization",
"label": "DLT Notarization",
"subtitle": "Blockchain · Timestamp · eIDAS",
"colorType": "legaltech",
"x": 286,
"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Legal_DLT_Notarization",
"Smart_Legal_Contracts",
"Blockchain_Layer",
"DLT_Network"
],
"description": "Notarización legal en DLT: hash de documentos en Hyperledger, timestamping con valor probatorio eIDAS Art. 41, cadena de custodia inmutable"
},
{
"id": "lt_smart_contracts",
"label": "Smart Legal Contracts",
"subtitle": "Solidity · Oracles · Akoma",

"colorType": "legaltech",
"x": 424,
"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Smart_Legal_Contracts",
"Blockchain_Layer",
"Smart_Contracts",
"OpenData_Layer"
],
"description": "Contratos legales inteligentes: texto jurídico + código ejecutable, oráculos legales para condiciones externas, resolución automatizada de disputas"
},
{
"id": "lt_gdpr_engine",
"label": "GDPR Engine",
"subtitle": "DPO · DPIA · NIS2",
"colorType": "legaltech",
"x": 562,
"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"GDPR_Compliance",
"NIS2_Compliance",
"Regulatory_Compliance_Engine",
"Security_Layer",
"Compliance",

"Detect_Function"
],
"description": "Motor de cumplimiento GDPR: gestión de consentimientos, registro de tratamientos, evaluaciones DPIA, respuesta a derechos de interesados, reporting NIS2"
},
{
"id": "lt_legal_kb",
"label": "Legal Knowledge Base",
"subtitle": "ECLI · EuroVoc · Semantic",
"colorType": "legaltech",
"x": 700,
"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Legal_Knowledge_Base",
"OpenData_Layer",
"Data_Lakes",
"APIs",
"NLP_Pipeline",
"Predictive_Analytics"
],
"description": "Base de conocimiento jurídico: jurisprudencia estructurada con ECLI, tesauro EuroVoc, recuperación semántica, razonamiento legal asistido por LLM"
},
{
"id": "lt_court_api",
"label": "Court System API",
"subtitle": "e-Filing · EU e-Justice",
"colorType": "legaltech",
"x": 838,

"y": 494,
"width": 128,
"height": 46,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Court_System_Integration",
"OpenData_Layer",
"APIs",
"Open_Standards",
"Interoperability"
],
"description": "Integración con sistemas judiciales: e-filing ante tribunales, notificaciones electrónicas, consulta de registros públicos, API EU e-Justice Portal"
},
{
"id": "lt_eidas",
"label": "eIDAS Trust Svc",
"subtitle": "QES · TSP · QTSP",
"colorType": "legaltech",
"x": 148,
"y": 558,
"width": 128,
"height": 40,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"eIDAS_Compliance",
"Regulatory_Compliance_Engine",
"Encryption",
"IAM"
],
"description": "Servicios de confianza eIDAS: firma electrónica cualificada (QES), sello electrónico, proveedor de servicios de confianza cualificado (QTSP)"

},
{
"id": "lt_privilege",
"label": "Privilege Manager",
"subtitle": "ACL · Attorney-Client",
"colorType": "legaltech",
"x": 424,
"y": 558,
"width": 128,
"height": 40,
"status": "active",
"maltg_ref": [
"Attorney_Client_Confidentiality",
"Security_Layer",
"Zero_Trust",
"Encryption",
"IAM"
],
"description": "Gestión del privilegio attorney-client: cifrado por materia, controles de acceso basados en roles legales, auditoría de acceso a documentos privilegiados"
},
{
"id": "lt_compliance_dash",
"label": "Compliance Dashboard",
"subtitle": "COBIT MEA · KRI · KPI",
"colorType": "legaltech",
"x": 700,
"y": 558,
"width": 128,
"height": 40,
"status": "active",

"maltg_ref": [
"Regulatory_Compliance_Engine",
"MEA_Domain",
"EDM_Domain",
"COBIT",
"NIST_CSF"
],
"description": "Dashboard de cumplimiento normativo: KRIs y KPIs de gobernanza, estado de controles COBIT, madurez NIST CSF por función, alertas regulatorias"
}
],
"connections": [
{
"from": "client",
"to": "gateway",
"style": "solid"
},
{
"from": "ext_api",
"to": "gateway",
"style": "solid"
},
{
"from": "ext_event",
"to": "kafka",
"style": "dashed"
},
{
"from": "waf",
"to": "gateway",
"style": "solid"

},
{
"from": "gateway",
"to": "iam",
"style": "solid"
},
{
"from": "gateway",
"to": "mesh",
"style": "solid"
},
{
"from": "vault",
"to": "iam",
"style": "dashed"
},
{
"from": "mesh",
"to": "ms_auth",
"style": "solid"
},
{
"from": "mesh",
"to": "ms_biz",
"style": "solid"
},
{
"from": "mesh",
"to": "ms_ai",
"style": "solid"
},

{
  "from": "mesh",
  "to": "ms_bc",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "mesh",
  "to": "ms_data",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "mesh",
  "to": "ms_notify",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "ms_auth",
  "to": "db_pg",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "ms_auth",
  "to": "db_redis",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "ms_biz",
  "to": "db_pg",
  "style": "solid"
},
{

"from": "ms_biz",
"to": "db_redis",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_ai",
"to": "db_elastic",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_ai",
"to": "datalake",
"style": "dashed"
},
{
"from": "ms_bc",
"to": "dlt",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_data",
"to": "datalake",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_notify",
"to": "kafka",
"style": "solid"
},
{
"from": "kafka",

"to": "ms_notify",
"style": "dashed"
},
{
"from": "kafka",
"to": "ms_biz",
"style": "dashed"
},
{
"from": "db_pg",
"to": "prometheus",
"style": "dashed"
},
{
"from": "ms_ai",
"to": "prometheus",
"style": "dashed"
},
{
"from": "ms_biz",
"to": "jaeger",
"style": "dashed"
},
{
"from": "db_elastic",
"to": "grafana",
"style": "dashed"
},
{
"from": "prometheus",
"to": "grafana",

"style": "solid"
},
{
"from": "gateway",
"to": "siem",
"style": "dashed"
},
{
"from": "iam",
"to": "opa",
"style": "solid"
},
{
"from": "prometheus",
"to": "k8s",
"style": "dashed"
},
{
"from": "k8s",
"to": "cicd",
"style": "solid"
},
{
"from": "k8s",
"to": "service_registry",
"style": "solid"
},
{
"from": "cicd",
"to": "terraform",
"style": "solid"

},
{
"from": "mesh",
"to": "service_registry",
"style": "dashed"
},
{
"from": "ms_ai",
"to": "lt_ediscovery",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_bc",
"to": "lt_notarization",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_bc",
"to": "lt_smart_contracts",
"style": "solid"
},
{
"from": "iam",
"to": "lt_gdpr_engine",
"style": "solid"
},
{
"from": "ms_data",
"to": "lt_legal_kb",
"style": "solid"
},

{
  "from": "ms_auth",
  "to": "lt_privilege",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "siem",
  "to": "lt_gdpr_engine",
  "style": "dashed"
},
{
  "from": "opa",
  "to": "lt_gdpr_engine",
  "style": "dashed"
},
{
  "from": "dlt",
  "to": "lt_notarization",
  "style": "solid"
},
{
  "from": "datalake",
  "to": "lt_legal_kb",
  "style": "dashed"
},
{
  "from": "grafana",
  "to": "lt_compliance_dash",
  "style": "dashed"
},
{

"from": "lt_ediscovery",
"to": "lt_contract",
"style": "solid"
},
{
"from": "lt_notarization",
"to": "lt_contract",
"style": "solid"
},
{
"from": "lt_eidas",
"to": "lt_contract",
"style": "solid"
},
{
"from": "lt_privilege",
"to": "lt_ediscovery",
"style": "dashed"
},
{
"from": "lt_gdpr_engine",
"to": "lt_compliance_dash",
"style": "solid"
},
{
"from": "lt_legal_kb",
"to": "lt_court_api",
"style": "dashed"
},
{
"from": "lt_smart_contracts",

"to": "lt_notarization",
"style": "dashed"
}
]
}