




newsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
gmail
Другие закладки
разработки программ на языке C/C++ в ОС UNIX(LINUX), сформировать умения пользования встроенной справочной системой, инструментарием разработки ПО в ОС UNIX(LINUX).
Основы работы в ОС Linux.
a) Загрузка ОС.
Если на Вашем компьютере не установлена ОС Linux в качестве второй системы, то скопируйте образ жесткого диска с ОС Linux на диск Вашего компьютера, создайте новую виртуальную машину для ОС Linux и загрузите гостевую ОС. Иначе, перезагрузите компьютер под управление ОС Linux.
b) Изучите графический интерфейс ОС. Запустите терминал и наберите в командной строке mc. Изучите возможности, предоставляемые Midnight Commander'ом. Попытайтесь переключиться в консольный режим (обычно Ctrl+Alt+F1) и авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 3:44 PM
en
mc [root@client]:~
Left File Command Options Right
.n Name Size Modify time
/.. UP--DIR Mar 20 2026
/.cache 4096 Oct 3 15:44
/.config 4096 Oct 3 15:44
/.local 4096 Mar 19 2026
/.ssh 4096 Mar 17 2026
.bash_history 3747 May 11 20:26
.bashrc 607 Mar 3 2026
.lesshst 20 Mar 24 2026
.profile 132 Mar 3 2026
*vboxpost~tall.sh 7049 Mar 17 2026
UP--DIR
8593M / 18G (45%)
Hint: Tab changes your current panel.
root@client:~#
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
Right Ctrl


newsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
gmail
Другие закладки
жесткого диска с ОС Linux на диск Вашего компьютера, создайте новую виртуальную машину для ОС Linux и загрузите гостевую ОС. Иначе, перезагрузите компьютер под управление ОС Linux.
b) Изучите графический интерфейс ОС. Запустите терминал и наберите в командной строке mc. Изучите возможности, предоставляемые Midnight Commander'ом. Попытайтесь переключиться в консольный режим (обычно Ctrl+Alt+F1) и авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей програ
на C/C++ в ОС Linux.
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Left File Command Options Right
/home
/user
7700M / 18G (40%)
UP--DIR
7700M / 18G (40%)
Hint: Selecting directories: add a slash to the end of the matching pattern.
user@client:/home$
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
Right Ctrl


newsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
gmail
Другие закладки
авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 3:52 PM
en
user@client: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all
do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all
do not list implied . and ..
--author
with -l, print the author of each file
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)



авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).


c) Основные команды оболочки ОС.


Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.


Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.


d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.


Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.






newsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
gmail
Другие закладки
авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 3:54 PM
en
user@client: ~
user@client:~$ echo "Stepan" > f1.tsx
user@client:~$ cat f1.tsx
Stepan
user@client:~$


newsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
gmail
Другие закладки
авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 3:55 PM
en
user@client: ~
Stepan
Love
SP
<3
234
234
2342
4432
42
424
2
4234
234
23
424
2
24
242
42
42
42
424
2
--More--(62%)


Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Oct 3 3:57 PM
en
newsdo.vsu.by
Переводчик Дежурства к. 403 Расписание СДО gmail Другие закладки
авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.
user@client: ~
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt Templates
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan Videos
Desktop f1.tsx Music secrets Stepan.txt
user@client:~$ mv Stepan.txt StepanAnikeev.txt
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt Templates
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan Videos
Desktop f1.tsx Music secrets StepanAnikeev.txt
user@client:~$ nano StepanAnikeev.tsx
user@client:~$ nano StepanAnikeev.txt
user@client:~$ cat StepanAnikeev.txt
1
2
3
user@client:~$ cp StepanAnikeev.txt AnikeevStepan.txt
user@client:~$ cat AnikeevStepan.txt
1
2
3
user@client:~$


Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Oct 3 3:58 PM
en
newsdo.vsu.by
Переводчик Дежурства к. 403 Расписание СДО gmail Другие закладки
авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.
user@client: ~
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan Videos
Desktop f1.tsx Music secrets StepanAnikeev.txt
user@client:~$ nano StepanAnikeev.tsx
user@client:~$ nano StepanAnikeev.txt
user@client:~$ cat StepanAnikeev.txt
1
2
3
user@client:~$ cp StepanAnikeev.txt AnikeevStepan.txt
user@client:~$ cat AnikeevStepan.txt
1
2
3
user@client:~$ rm AnikeevStepan.txt
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt Templates
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan Videos
Desktop f1.tsx Music secrets StepanAnikeev.txt
user@client:~$ rm StepanAnikeev.txt
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt Videos
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan
Desktop f1.tsx Music secrets Templates
user@client:~$


newsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
gmail
Другие закладки
авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
c) Основные команды оболочки ОС.
Используя справочную систему и прилагаемую документацию изучите команды man, ls, mkdir, cat, cp, mv, rm, rmdir, more, touch, и основы работы с интерфейсом командной строки, включая перенаправление ввода-вывода.
Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.
d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 3:58 PM
en
user@client: ~
1
2
3
user@client:~$ cp StepanAnikeev.txt AnikeevStepan.txt
user@client:~$ cat AnikeevStepan.txt
1
2
3
user@client:~$ rm AnikeevStepan.txt
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt Templates
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan Videos
Desktop f1.tsx Music secrets StepanAnikeev.txt
user@client:~$ rm StepanAnikeev.txt
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt Videos
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Stepan
Desktop f1.tsx Music secrets Templates
user@client:~$ rmdir Stepan
user@client:~$ ls
aaa.tsx Documents 'KSiS labs' Pictures secret.txt
aaa.txt Downloads KSiSLabs Public Templates
Desktop f1.tsx Music secrets Videos
user@client:~$




Запустите терминал или выйдите в режим консоли. Проверьте работоспособность названных команд.

d) Создание и компиляция простейшей программы на C/C++ в ОС Linux.
Изучите прилагаемый к лабораторной работе файл firststeps_linux.chm (он-лайн: http://firststeps.ru/linux/). С помощью встроенного редактора mc или с помощью редактора gedit/pluma/nano/vim/emacs наберите текст простейшего консольного приложения – выведите на экран строку «Hello, World!». Откомпилируйте написанную вами программу и убедитесь в ее работоспособности используя консольный инструментарий.

e) При помощи IDE Code::Blocks разработайте программу, выводящую информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.


f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используем вашей системой.




1. Что такое POSIX и SUS

POSIX (Portable Operating System Interface) — стандарт, который описывает, как должна выглядеть Unix-подобная система для программиста: какие функции доступны (open, fork, read...), как называются команды (ls, cp), как работает оболочка. Цель в том, чтобы одна и та же программа собиралась и работала на Linux, macOS, BSD и т. д.

SUS (Single UNIX Specification) — более широкий стандарт. Он включает в себя POSIX и добавляет к нему ещё требования (например, больше функций и утилит). Система, которая соответствует SUS, получает право называться «UNIX» (это сертификация). Linux официально не сертифицирован, но по поведению близок.
Проще: POSIX это базовый набор правил, SUS это тот же набор плюс дополнения.






e) При помощи IDE Code::Blocks разработайте программу, выводящую информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.


f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.


g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.

h) Корректно завершите работу системы.

Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйства, удалите его по окончании работы с локального диска!




ПОИТ 5. СП: Лабораторная ра
wsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
Другие закладки
разработки ПО в ОС UNIX(LINUX).
Основы работы в ОС Linux.
a) Загрузка ОС.
Если на Вашем компьютере не установлена ОС Linux в качестве второй системы, то скопируйте образ жесткого диска с ОС Linux на диск Вашего компьютера, создайте новую виртуальную машину для ОС Linux и загрузите гостевую ОС. Иначе, перезагрузите компьютер под управление ОС Linux.
b) Изучите графический интерфейс ОС. Запустите терминал и наберите в командной строке mc. Изучите возможности, предоставляемые Midnight Commander'ом. Попытайтесь переключиться в консольный режим (обычно Ctrl+Alt+F1) и авторизуйтесь в системе. Попробуйте запустить mc в этом режиме. Вернитесь к графическому интерфейсу (Alt+F7 или Alt+F1 в зависимости от дистрибутива).
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Oct 3 5:14 PM
en
main.c [Lab1] - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Tools Plugins Settings Help
Debug
<global>
Management
Projects Symbols
Workspace
Lab1
Sources
main.c
print_up.c
Headers
print_up.h
*print_up.h
print_up.c
main.c
#include <iostream>
#include <unistd.h>
using namespace std;
int main() {
cout << "ARG_MAX = " << sysconf(_SC_ARG_MAX) << endl;
cout << "CHILD_MAX = " << sysconf(_SC_CHILD_MAX) << endl;
cout << "HOST_NAME_MAX = " << sysconf(_SC_HOST_NAME_MAX) << endl;
cout << "LOGIN_NAME_MAX = " << sysconf(_SC_LOGIN_NAME_MAX) << endl;
cout << "NGROUPS_MAX = " << sysconf(_SC_NGROUPS_MAX) << endl;
cout << "CLK_TCK = " << sysconf(_SC_CLK_TCK) << endl;
cout << "OPEN_MAX = " << sysconf(_SC_OPEN_MAX) << endl;
cout << "PAGESIZE = " << sysconf(_SC_PAGESIZE) << endl;
cout << "RE_DUP_MAX = " << sysconf(_SC_RE_DUP_MAX) << endl;
cout << "STREAM_MAX = " << sysconf(_SC_STREAM_MAX) << endl;
cout << "SYMLOOP_MAX = " << sysconf(_SC_SYMLOOP_MAX) << endl;
cout << "TTY_NAME_MAX = " << sysconf(_SC_TTY_NAME_MAX) << endl;
cout << "TZNAME_MAX = " << sysconf(_SC_TZNAME_MAX) << endl;
cout << "POSIX_VERSION = " << sysconf(_SC_VERSION) << endl;
cout << "BC_BASE_MAX = " << sysconf(_SC_BC_BASE_MAX) << endl;
cout << "BC_DIM_MAX = " << sysconf(_SC_BC_DIM_MAX) << endl;
cout << "BC_SCALE_MAX = " << sysconf(_SC_BC_SCALE_MAX) << endl;
cout << "BC_STRING_MAX = " << sysconf(_SC_BC_STRING_MAX) << endl;
cout << "COLL_WEIGHTS_MAX = " << sysconf(_SC_COLL_WEIGHTS_MAX) << endl;
cout << "EXPR_NEST_MAX = " << sysconf(_SC_EXPR_NEST_MAX) << endl;
cout << "LINE_MAX = " << sysconf(_SC_LINE_MAX) << endl;
cout << "POSIX2_VERSION = " << sysconf(_SC_2_VERSION) << endl;
cout << "POSIX2_C_DEV = " << sysconf(_SC_2_C_DEV) << endl;
cout << "POSIX2_FORT_DEV = " << sysconf(_SC_2_FORT_DEV) << endl;
cout << "POSIX2_FORT_RUN = " << sysconf(_SC_2_FORT_RUN) << endl;
cout << "POSIX2_LOCALEDEF = " << sysconf(_SC_2_LOCALEDEF) << endl;
cout << "POSIX2_SW_DEV = " << sysconf(_SC_2_SW_DEV) << endl;
cout << "PHYS_PAGES = " << sysconf(_SC_PHYS_PAGES) << endl;
cout << "AVPHYS_PAGES = " << sysconf(_SC_AVPHYS_PAGES) << endl;
cout << "NPROCESSORS_CONF = " << sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF) << endl;
cout << "NPROCESSORS_ONLN = " << sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN) << endl;
return 0;
}
/home/user/SP/Lab1/main.c
C/C++
Unix (LF)
UTF-8
Line 42, Col 1, Pos 2152
Insert
Read/Wr...
default
Right Ctrl




e) При помощи IDE Code::Blocks разработайте программу, выводящую информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.


f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.


g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.


h) Корректно завершите работу системы.

Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйства, удалите его по окончании работы с локального диска!






ПОИТ 5. СП: Лабораторная ра
wsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
Другие закладки
информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.
f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.
g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.
h) Корректно завершите работу системы.
Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйста, удалите его по окончании работы с локально
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 5:22 PM
en
user@client: ~/SP-Lab1-2
GNU nano 8.4
print_up.h
void print_up (const char * str);
[Read 2 lines]
^G Help
^O Write Out
^F Where Is
^K Cut
^T Execute
^C Location
M-U Undo
M-A Set Mark
M-] To Bracket
^X Exit
^R Read File
^\ Replace
^U Paste
^J Justify
^/ Go To Line
M-E Redo
M-6 Copy
^B Where Was
Right Ctrl



ПОИТ 5. СП: Лабораторная ра
wsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
Другие закладки
информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.
f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.
g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.
h) Корректно завершите работу системы.
Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйста, удалите его по окончании работы с локально
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 5:23 PM
en
user@client: ~/SP-Lab1-2
GNU nano 8.4
print_up.c
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "print_up.h"
void print_up (const char * str)
{
int i;
for (i = 0; i < strlen (str); i++)
printf ("%c", toupper (str[i]));
printf ("\n");
}
[Read 11 lines]
^G Help
^O Write Out
^F Where Is
^K Cut
^T Execute
^C Location
M-U Undo
M-A Set Mark
M-] To Bracket
^X Exit
^R Read File
^\ Replace
^U Paste
^J Justify
^/ Go To Line
M-E Redo
M-6 Copy
^B Where Was
Right Ctrl


ПОИТ 5. СП: Лабораторная ра
wsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
Другие закладки
информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.
f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.
g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.
h) Корректно завершите работу системы.
Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйста, удалите его по окончании работы с локально
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 5:29 PM
en
user@client: ~/SP-Lab1-2
GNU nano 8.4
main.c *
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "print_up.h"
int main (int argc, char ** argv)
{
if (argc < 2) {
fprintf (stderr, "Wrong arguments\n");
return 1;
}
print_up (argv[1]);
return 0;
}
^G Help
^O Write Out
^F Where Is
^K Cut
^T Execute
^C Location
M-U Undo
M-A Set Mark
M-] To Bracket
^X Exit
^R Read File
^\ Replace
^U Paste
^J Justify
^/ Go To Line
M-E Redo
M-6 Copy
^B Where Was
Right Ctrl

\


ПОИТ 5. СП: Лабораторная ра
wsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
Другие закладки
информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.
f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.
g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.
h) Корректно завершите работу системы.
Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйста, удалите
его по окончании работы с локально
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 5:31 PM
en
user@client: ~/SP-Lab1-2
user@client:~/SP-Lab1-2$ nano print_up.h
user@client:~/SP-Lab1-2$ nano print_up.h
user@client:~/SP-Lab1-2$ nano print_up.c
user@client:~/SP-Lab1-2$ nano print_up.c
user@client:~/SP-Lab1-2$ nano main.c
user@client:~/SP-Lab1-2$ gcc -c print_up.c
user@client:~/SP-Lab1-2$ gcc -c main.c
user@client:~/SP-Lab1-2$ ls
main.c main.o print_up.c print_up.h print_up.o
user@client:~/SP-Lab1-2$ gcc -o printup print_up.o main.o
user@client:~/SP-Lab1-2$ ./printup
Wrong arguments
user@client:~/SP-Lab1-2$ ./printup Hello
HELLO
user@client:~/SP-Lab1-2$
Right Ctrl


ПОИТ 5. СП: Лабораторная ра
wsdo.vsu.by
Переводчик
Дежурства к. 403
Расписание
СДО
Другие закладки
информацию о том, какой версии стандартов POSIX и SUS соответствует Ваша система.
f) При помощи встроенной справочной системы (команды man или info) изучите документацию по системному вызову sysconf. Напишите программу, отображающую все значения sysconf, используемые вашей системой.
g) Автоматизация процесса сборки многофайловых проектов. На основе примера из 1 и 2 глав книги Николая Иванова «Самоучитель программирования в Linux» разработайте многофайловое приложение. Разработайте Makefile для сборки этого приложения. Продемонстрируйте сборку приложения при помощи утилиты make.
h) Корректно завершите работу системы.
Замечание: Если Вы копировали образ виртуальной машины, пожалуйста, удалите его по окончании работы с локально
Клон Debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Oct 3 5:38 PM
en
user@client: ~/SP-Lab1-2
GNU nano 8.4
Makefile
Makefile for printup
printup: print_up.o main.o
gcc -o printup print_up.o main.o
print_up.o: print_up.c print_up.h
gcc -c print_up.c
main.o: main.c
gcc -c main.c
clean:
rm -f *.o
rm -f printup
[Read 12 lines]
^G Help
^X Exit
^O Write Out
^R Read File
^F Where Is
^\ Replace
^K Cut
^U Paste
^T Execute
^J Justify
^C Location
^/ Go To Line
M-U Undo
M-E Redo
M-A Set Mark
M-6 Copy
M-] To Bracket
^B Where Was
Right Ctrl



shutdown -h now # выключить сразу
shutdown -P now # выключить с отключением питания
shutdown -r now # перезагрузить
shutdown -h +5 # выключить через 5 минут
shutdown -c # отменить запланированное выключение