

Умная забота о колючем друге

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ

Оглавление

Бизнес-требования	
User Story	
Use Case	
Макет	
BPMN	
Функциональные требования	6
Архитектура	6
Модель данных	
ERD-диаграмма	
Диаграмма последовательности	
REST	
Swagger	11
Критерии приемки и нефункциональные требования	18
Критерии приемки	18
Нефункциональные требования	18

БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ

User Story

HedgeAiCare: Умная забота о колючем друге в Telegram 🕦


Я, как владелец ежа, хочу получать от ИИ-агента в Telegram экспертные консультации по содержанию, питанию и гигиене моего питомца, основанные на его индивидуальных данных (порода, возраст, вес), чтобы я мог обеспечить ежу максимально качественный уход в повседневной жизни.

Use Case


Наименование структуры	Описание
Заголовок	Консультация по уходу за домашним ежом
Акторы	Основной: Пользователь Telegram (владелец ежа); Вспомогательные: 1. ИИ-агент (LLM API);
Предусловие	У клиента установлен Telegram
Ограничение	- Только РФ (акцент на русскоязычные ресурсы); - Язык: русский; - Контент с дисклемером: "Информация предоставлена ИИ и не является профессиональной медицинской рекомендацией. В случае болезни питомца обязательно обратитесь к ратологу/герпетологу."
Триггер	Пользователь запускает бота командой /start или выбирает один из пунктов меню
Основной сценарий	 Отображение приветственного сообщения с дисклеймером Важность обращения к специалисту (ратологу/герпетологу) в случае наличия симптомов нездоровья у ежика. Краткое объяснение, как искать врача. Кнопки меню: "Задать вопрос" (аналог команды /start), «Заполнить анкету» Пользователь нажимает " Задать вопрос " Бот проверяет наличие анкеты; Анкета обнаружена, система показывает ее, уточняет инлайном «Использовать», «Обновить»; Пользователь выбирает «Использовать»; Система просит ввести вопрос в свободной форме; Пользователь пишет вопрос (и данные анкеты, если она заполнена) с помощью LLM формирует и отправляет развернутый, персонализированный ответ. Пользователь выбирает "Обновить" или пункт меню "Заполнить анкету" - отображается анкета Порода (выпадающий список: африканский, ушастый, европейский и др.); Возраст (в месяцах); Вес (в граммах); Пользователь заполняет анкету; Система показывает ее, уточняет инлайном «Верно», «Внести изменения»;

Наименование структуры	Описание
	-Пользователь выбирает «Верно» и далее следует алгоритму из пункта 2 пп.4; -Пользователь выбирает «Внести изменения» и далее следует алгоритму из пункта 3 пп.1;
Альтернативный сценарий	 2а. Анкета не заполнена При первом запросе система может предложить сначала заполнить анкету (порода, возраст, вес) для персонализации ответов, но не блокирует возможность задать вопрос без нее
	 26. Ошибки ввода в анкете Некорректные данные (вес/возраст, город) → Система выдает сообщение: "Проверьте данные и введите повторно" Результат: Пользователь не заполняет анкету, пока не введёт корректный ответ
Исключительный сценарий	3б. Вопрос содержит описание критических симптомов - Система определяет ключевые слова ("кровь", "судороги", "не дышит") Система игнорирует запрос на консультацию и показывает экранное сообщение-алерт: "Похоже, ваш питомец нуждается в срочной помощи! Немедленно свяжитесь с ветеринаром-ратологом. Не теряйте время на чат-боты. Вот инструкция, как найти специалиста: [ссылка на закрепленное сообщение]".
Результат	Пользователь получает: - Персонализированную консультацию по уходу от агента - Четкое понимание, когда необходимо обращаться к врачу.

Макет




BPMN



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Архитектура



- A. Frontend Приложение Telegram на устройстве пользователя В. Backend Программа на Python для обработки запросов, ответа пользователю
- C. База данных PostgreSQL. Хранит анкеты ежей
- D. API LLM

Протокол взаимодействия: 1. https, telegram bot API

- PostgreSQL wire protocol
 https, REST API

Модель данных

Родительская сущность	Атрибут	Описание
Users	user_id	Уникальный идентификатор пользователя
(Пользователь Telegram)		в Telegram.
		Главный ключ.
	user name	@username пользователя.
	first_name	Имя пользователя. Для вежливого
		обращения.
	created_at	Дата и время регистрации. Для аналитики
		и аудита.
HedgehogProfiles	profile_id	Уникальный идентификатор анкеты.
(Анкеты ежа)		Главный ключ.
	user_id	Ссылка на User. Чья это анкета.
		Внешний ключ.
	hedgehog_breed	Порода ежа (например, "Африканский
		карликовый").
	hedgehog_age	Возраст в месяцах.
	hedgehog_weight	Вес в граммах.
	last_updated	Дата и время последнего
		обновления. Чтобы проверять
		актуальность.

ERD – диаграмма





Диаграмма последовательности



REST

1. Получение данных о ежике пользователя (проверка наличия анкеты)

 $GET\ /v1/users/\{userId\}/\ hedgehog\text{-profile}$

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
userId	int	path	Уникальный идентификатор пользователя в Telegram	да

Response code <200>

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
userId	int	body	ID пользователя, которому принадлежит анкета	да
profile	object	body	Объект анкеты. null, если анкета не найдена.	Да
profile.breed	string	body	Порода ежа (напр., "африканский")	Нет
profile.age	int	body	Возраст в месяцах	Нет
profile.weight	int	body	Вес в граммах	Нет
lastUpdatedAt	datetime	body	Дата и время последнего обновления анкеты	Нет

Response code <404> - анкета для данного пользователя не найдена. Воду пустое.

2. Создание или обновление анкеты ежика

PUT /v1/users/{userId}/hedgehog-profile

Используем при заполнении анкеты в пункте меню "Заполнить анкету" или выборе "Обновить".

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
userId	int	path	Уникальный идентификатор пользователя в Telegram	да
breed	string	body	Порода ежа	Да
age	int	body	Возраст в месяцах	Да
weight	int	body	Вес в граммах	Да

Response code <200> Успешное сохранение. Возвращает обновлённый профиль.



Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
profile	object	body	Обновлённые данные анкеты	да

Response code <400> Ошибка валидации

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
error	string	body	Сообщение об ошибке (напр., "Проверьте данные и введите повторно")	Да
invalidField	string	body	Поле, которое не прошло валидацию	Нет

3. Отправка вопроса и получение консультации ИИ

Основной запрос для взаимодействия с LLM. Бот отправляет сюда вопрос пользователя и (если есть) данные анкеты.

POST /v1/users/{userId}/consultations

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
userId	int	path	ID пользователя, задающего вопрос	Да
question	string	body	Текст вопроса от пользователя	Да
hedgehogProfile	object	body	Объект с данными анкеты для контекста	Нет

Response code <200> — Успешный ответ ИИ (Обычный вопрос)

Вопрос не связан с медициной или болезнями (уход, питание, гигиена, поведение).

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
answer	string	body	Текст ответа, сгенерированный LLM	Да
questionType	string	body	Тип классификации вопроса general	Да

Response code <200> — Успешный ответ ИИ (Обычный вопрос)

Вопрос касается здоровья, симптомов или лечения, но они **НЕ критические** (например, "еж чихает", "плохо ест", "вялый"). Ответ сопровождается дисклеймером

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
answer	string	body	Текст ответа, сгенерированный	Да


			LLM, начинающийся с дисклеймера	
disclaimer	string	body	Текст дисклеймера, который можно показать отдельно	Да
questionType	string	body	Тип классификации вопроса medical	Да

Response code <422> Критический симптом обнаружен

Вопрос содержит упоминания критических, угрожающих жизни симптомов ("кровь", "судороги", "не дышит", "лежит без движения"). Ответ не генерируется.

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
error	string	body	Сообщение-алерт для немедленного показа пользователю	Да
questionType	string	body	Тип классификации вопроса critical	Да
code	string	body	Код ошибки: critical symptoms detected	Да

Swagger



```
openapi: 3.0.3
info:
 title: HedgeAiCare API
 description: API для умного помощника по уходу за ежами в Telegram
 version: 1.0.0
 contact:
  name: HedgeAiCare Team
  email: support@hedgeaicare.ru
servers:
 - url: https://api.hedgeaicare.ru/v1
  description: Production server
tags:
 - name: Profiles
  description: Операции с анкетами ежей
 - name: Consultations
  description: Консультации с ИИ-агентом
 - name: Communities
  description: Сообщества и питомники
 /users/{userId}/hedgehog-profile:
  get:
   tags:
    - Profiles
   summary: Получение анкеты ежика пользователя
   description: Проверка наличия и получение данных анкеты ежика
   parameters:
    - name: userId
      in: path
      required: true
     schema:
       type: integer
       minimum: 1
      description: Уникальный идентификатор пользователя в Telegram
   responses:
    '200':
      description: Анкета найдена
      content:
       application/json:
        schema:
         $ref: '#/components/schemas/ProfileResponse'
    '404':
      description: Анкета не найдена
      content:
       application/json:
        schema:
         $ref: '#/components/schemas/Error'
    '500':
      description: Internal server error
      content:
       application/json:
        schema:
         $ref: '#/components/schemas/Error'
  put:
   tags:
    - Profiles
   summary: Создание или обновление анкеты ежика
```

```
description: Coxpaneнue данных анкеты при заполнении или обновлении
  parameters:
   - name: userId
    in: path
    required: true
    schema:
     type: integer
     minimum: 1
    description: Уникальный идентификатор пользователя в Telegram
  requestBody:
   required: true
   content:
    application/json:
     schema:
       $ref: '#/components/schemas/HedgehogProfileInput'
  responses:
   '200':
    description: Анкета успешно сохранена
     application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ProfileResponse'
   '400':
    description: Ошибка валидации данных
    content:
     application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ValidationError'
   '500':
    description: Internal server error
    content:
     application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
/users/{userId}/consultations:
 post:
  tags:
   - Consultations
  summary: Консультация с ИИ-агентом
  description:
   Отправка вопроса и получение консультации с учетом данных анкеты.
   Вопросы с критическими симптомами возвращают ошибку 422.
  parameters:
   - name: userId
    in: path
    required: true
    schema:
     type: integer
     minimum: 1
    description: ID пользователя, задающего вопрос
  requestBody:
   required: true
   content:
    application/json:
     schema:
       type: object
       required:
        - question
       properties:
```

```
question:
          type: string
          description: Текст вопроса от пользователя
          example: "как купать ежа?"
         hedgehogProfile:
          $ref: '#/components/schemas/HedgehogProfile'
   responses:
    '200':
     description: Успешный ответ ИИ
     content:
       application/json:
        schema:
         oneOf:
          - $ref: '#/components/schemas/GeneralResponse'
          - $ref: '#/components/schemas/MedicalResponse'
         discriminator:
          propertyName: questionType
    '422':
     description: Обнаружены критические симптомы
     content:
       application/json:
        schema:
         $ref: '#/components/schemas/CriticalResponse'
    '500':
     description: Internal server error
     content:
       application/json:
        schema:
         $ref: '#/components/schemas/Error'
 /communities:
  get:
   tags:
    - Communities
   summary: Получение списка сообществ и питомников
   description: Возвращает проверенные сообщества и питомники для ежей
   responses:
    '200':
     description: Список сообществ
     content:
       application/json:
        schema:
         type: object
         properties:
          communities:
           type: array
           items:
            $ref: '#/components/schemas/Community'
    '500':
     description: Internal server error
     content:
       application/json:
        schema:
         $ref: '#/components/schemas/Error'
components:
 schemas:
  HedgehogProfileInput:
   type: object
   required:
```

```
- breed
  - age
  - weight
properties:
  breed:
   type: string
   enum: ["африканский", "ушастый", "европейский", "другой"]
   example: "африканский"
   description: Порода ежа
  age:
   type: integer
   minimum: 1
   maximum: 84
   description: Возраст в месяцах (максимум 7 лет)
   example: 12
  weight:
   type: integer
   minimum: 100
   maximum: 800
   description: Вес в граммах
   example: 450
HedgehogProfile:
 type: object
properties:
  breed:
   type: string
   example: "африканский"
   description: Порода ежа
  age:
   type: integer
   description: Возраст в месяцах
   example: 12
  weight:
   type: integer
   description: Вес в граммах
   example: 450
ProfileResponse:
 type: object
properties:
  userId:
   type: integer
   description: ID пользователя, которому принадлежит анкета
   example: 123456789
  profile:
   type: object
   nullable: true
   properties:
    breed:
     type: string
     example: "африканский"
    age:
     type: integer
     description: Возраст в месяцах
     example: 12
    weight:
     type: integer
     description: Вес в граммах
     example: 450
```

```
lastUpdatedAt:
     type: string
     format: date-time
     example: "2024-01-15T14:30:00Z"
  GeneralResponse:
   type: object
   properties:
    answer:
     type: string
     description: Текст ответа, сгенерированный LLM для общих вопросов
     example: "Для купания ежа используйте теплую воду (около 35°C) и специальный
шампунь для грызунов или ежей. Нанесите небольшое количество шампуня, аккуратно
помассируйте и тщательно смойте. После купания заверните ежа в мягкое полотенце и
осторожно промокните шерсть."
    questionType:
     type: string
     enum: ["general"]
     description: Общий вопрос по уходу, питанию, гигиене
     example: "general"
  MedicalResponse:
   type: object
   properties:
    answer:
     type: string
     description: |
      Текст ответа, сгенерированный LLM. Ответ НАЧИНАЕТСЯ с текста дисклеймера о том,
      что это не медицинская рекомендация, а затем следует основной текст.
     example: "Информация предоставлена ИИ и не является профессиональной медицинской
рекомендацией. В случае болезни питомца обязательно обратитесь к ратологу/герпетологу.
Чихание у ежа может быть вызвано различными причинами: аллергия, простуда или
раздражение от наполнителя. Понаблюдайте за общим состоянием питомца."
    disclaimer:
     type: string
     description: Текст дисклеймера, который можно показать отдельно
     example: "Информация предоставлена ИИ и не является профессиональной медицинской
рекомендацией. В случае болезни питомца обязательно обратитесь к ратологу/герпетологу."
    questionType:
     type: string
     enum: ["medical"]
     description: Вопрос о неопасных симптомах и здоровье (с дисклеймером)
     example: "medical"
  CriticalResponse:
   type: object
   properties:
    error:
     type: string
     description: Сообщение-алерт для немедленного показа пользователю
     example: "Похоже, ваш питомец нуждается в срочной помощи! Немедленно свяжитесь с
ветеринаром-ратологом. Не теряйте время на чат-боты."
    questionType:
     type: string
     enum: ["critical"]
     description: Обнаружены критические симптомы (ответ не сгенерирован)
     example: "critical"
    code:
     type: string
     example: "critical symptoms detected"
```

```
Community:
   type: object
   required:
    - name
    - link
    - type
   properties:
    name:
      type: string
      example: "Сообщество любителей ежей"
      type: string
      format: uri
      example: "https://t.me/hedgehog lovers"
    type:
      type: string
      enum: ["community", "nursery"]
      example: "community"
    description:
      type: string
      example: "Крупное сообщество с полезными советами по уходу за ежами"
    verified:
      type: boolean
      example: true
  Error:
   type: object
   properties:
    error:
      type: string
      example: "Произошла внутренняя ошибка сервера"
    code:
      type: string
      example: "internal_server_error"
  ValidationError:
   type: object
   properties:
    error:
      type: string
      example: "Проверьте данные и введите повторно"
    code:
      type: string
      example: "validation_error"
    invalidField:
      type: string
      example: "weight"
    details:
      type: string
      example: "Вес должен быть между 100 и 800 граммами"
 securitySchemes:
  ApiKeyAuth:
   type: apiKey
   in: header
   name: X-API-Key
security:
 - ApiKeyAuth: []
```

КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ И НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Критерии приемки

АС-1: Создание анкеты ежа

- Дано: Пользователь нажимает " Добавить ежика"
- Когда: Пользователь последовательно заполняет кличку, породу, возраст, вес и подтверждает ланные
- Тогда: Система сохраняет анкету в БД и показывает подтверждение

АС-2: Редактирование анкеты

- Дано: Пользователь просматривает список анкет и выбирает " Редактировать"
- Когда: Пользователь изменяет одно или несколько полей и подтверждает изменения
- Тогда: Система обновляет анкету в БД и показывает подтверждение

АС-3: Персонализированная консультация

- Дано: Пользователь выбирает ежа из списка и вводит вопрос
- **Когда:** Система обрабатывает вопрос через LLM API с данными анкеты
- Тогда: Пользователь получает ответ, учитывающий особенности его питомца

АС-4: Обнаружение критических симптомов

- Дано: Пользователь вводит вопрос с описанием критических симптомов ("кровь", "судороги" и т.д.)
- Когда: Система классифицирует вопрос как "critical"
- Тогда: Показывается экстренное предупреждение с рекомендацией немедленно обратиться к ветеринару

АС-5: Медицинский вопрос

- Дано: Пользователь вводит вопрос о здоровье ежа
- **Когда:** Система классифицирует вопрос как "medical"
- Тогда: Ответ сопровождается дисклеймером о необходимости консультации специалиста

Нефункциональные требования

Производительность

- Время отклика бота: < 3 секунд для 95% запросов
- Время генерации ответа LLM: < 30 секунд
- Время классификации вопроса: < 5 секунд
- Поддержка одновременных пользователей: до 1000

Надежность

- Доступность системы: 99% в рабочее время (09:00-21:00 по МСК)
- Время восстановления: не более 15 минут при сбоях
- Резервное копирование: ежедневное автоматическое

Безопасность

- Аутентификация: через Telegram User ID
- Валидация входных данных: проверка всех пользовательских вводов
- Защита персональных данных: шифрование чувствительной информации
- Ограничение запросов: не более 10 запросов в минуту на пользователя

Масштабируемость

- Архитектура: модульная, с возможностью горизонтального масштабирования
- База данных: репликация для чтения
- Кэширование: кэш частых запросов к LLM API