

REST API

Endpoint: POST /v1/avito/sync

Описание: Запуск синхронизации данных с Авито

Request:

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
X-API-Key	string	headers	API Key для аутентификации	Да
Content-Type	string	headers	Указывает JSON формат тела запроса (“application/json”)	Да

Response:

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
status	string	body	Статус выполнения (“success”, “error”)	Да
message	string	body	Сообщение о результате операции	Да
synced_chats	integer	body	Количество синхронизированных чатов	Нет

Response code: 200 OK

Endpoint: POST /llm/analyze

Описание: Запуск анализа чатов через DeepSeek AI

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
X-API-Key	string	headers	API Key для аутентификации	Да
Content-Type	string	headers	Указывает JSON формат тела запроса (“application/json”)	Да

Response:

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
status	string	body	Статус выполнения (“success”, “error”)	Да
analyzed_chats	integer	body	Количество проанализированных чатов	Нет

Response code: 200 OK

Endpoint: POST /timer/reports

Описание: Отправка ежедневных отчетов

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
X-API-Key	string	headers	API Key для аутентификации	Да
Content-Type	string	headers	Указывает JSON формат тела запроса (“application/json”)	Да

Response:

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
status	string	body	Статус выполнения (“success”, “error”)	Да
date	string	body	Дата, за которую отправлены отчеты (формат: YYYY-MM-DD)	Нет
send_reports	integer	body	Количество отправленных отчетов	Да

Response code: 200 OK

Endpoint: GET /reports

Описание: Получение отчетов за период

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
X-API-Key	string	headers	API Key для аутентификации	Да
start_date	string	query	Начальная дата периода (формат: YYYY-MM-DD)	Да
end_date	string	query	Конечная дата периода (формат: YYYY-MM-DD)	Да

Response:

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
chat_id	string	body	Уникальный идентификатор чата	да
created_at	string	body	Время создания отчета	да
chat_title	string	body	Название чата	да
client_name	string	body	Имя клиента	да
total_messages	integer	body	Общее количество сообщений	да
company_messages	integer	body	Количество сообщений компании	да
client_messages	integer	body	Количество сообщений клиента	да
tonality_grade	string	body	Оценка тональности (“Высокая”, “Средняя”, “Низкая”)	да

professionalism_grade	string	body	Оценка профессионализма (“Высокая”, “Средняя”, “Низкая”)	да
clarity_grade	string	body	Оценка ясности (“Высокая”, “Средняя”, “Низкая”)	да
problem_solving_grade	string	body	Оценка решения проблем (“Высокая”, “Средняя”, “Низкая”)	да
objection_handling_grade	string	body	Оценка обработки возражений (“Высокая”, “Средняя”, “Низкая”, “Нет возражений”)	да
closure_grade	string	body	Оценка завершения (“Высокая”, “Средняя”, “Низкая”)	да
summary	string	body	Краткое резюме анализа	да
recommendations	string	body	Рекомендации по улучшению	да

Response code: 200 OK

Общие коды ответов:

- **200 OK:** Успешный запрос
- **400 Bad Request:** Неверные параметры запроса
- **401 Unauthorized:** Неверный или отсутствующий API Key
- **500 Internal Server Error:** Внутренняя ошибка сервера

Базовый URL: http://localhost:8000/api/v1

Аутентификация: API Key в заголовке X-API-Key

Формат ответов: JSON