

Cómo importar tu rutina de gym con JSON

Esta guía te dice exactamente cómo armar el archivo JSON para importar tus rutinas a **Mi Turno** sin errores. No hay límites: pon los ejercicios, series y descansos que quieras.

Dónde se importa

En la app: **Ajustes** → **Rutinas de gym** → **Importar JSON**. Pega ahí el texto y presiona **Importar**.

Estructura básica

Una rutina se ve así:

```
{
  "name": "Push A",
  "days": ["lunes", "jueves"],
  "exercises": [
    { "name": "Press banca", "sets": 4, "reps": "8-10", "rest": 120, "weight":
"60 kg", "note": "Baja controlado" },
    { "name": "Press militar con mancuerna", "sets": 3, "reps": "10-12", "rest":
90 },
    { "name": "Fondos en paralelas", "sets": 3, "reps": "10", "rest": 90 }
  ]
}
```

Campos

De la rutina

Campo	Obligatorio	Qué es
<code>name</code>	Recomendado	Nombre de la rutina (ej. "Push A"). Si falta, se llama "Rutina importada".
<code>days</code>	Opcional	Días de la semana en que aparece sola como "rutina de hoy". Usa exactamente: <code>lunes</code> , <code>martes</code> , <code>miércoles</code> , <code>jueves</code> , <code>viernes</code> , <code>sábado</code> , <code>domingo</code> . Puede dejarlo vacío <code>[]</code> y elegirla manualmente.

Campo	Obligatorio	Qué es
<code>exercises</code>	Sí	Lista de ejercicios en orden. Debe existir aunque sea con uno.

De cada ejercicio

Campo	Obligatorio	Qué es
<code>name</code>	Sí	Nombre del ejercicio.
<code>sets</code>	Sí	Número de series (entero, mínimo 1).
<code>reps</code>	Sí	Repeticiones. Puede ser número (<code>10</code>) o texto/rango (<code>"8-10"</code> , <code>"al fallo"</code>). Ponlo entre comillas si usas rango.
<code>rest</code>	Sí	Segundos de descanso entre series (entero). Ej. <code>90</code> = 1:30. Usa <code>0</code> si no quieres descanso.
<code>weight</code>	Opcional	Peso objetivo como texto (<code>"60 kg"</code> , <code>"cuerpo"</code>).
<code>note</code>	Opcional	Nota corta (técnica, tempo, etc.).

Importar varias rutinas de una vez

Puedes pegar un **arreglo** de rutinas:

```
[
  { "name": "Push", "days": ["lunes"], "exercises": [ { "name": "Press banca",
"sets": 4, "reps": "8-10", "rest": 120 } ] },
  { "name": "Pull", "days": ["martes"], "exercises": [ { "name": "Dominadas",
"sets": 4, "reps": "max", "rest": 120 } ] }
]
```

O envolverlas en `routines` :

```
{ "routines": [ { "name": "Legs", "days": ["miércoles"], "exercises": [ { "name":
"Sentadilla", "sets": 5, "reps": "5", "rest": 180 } ] } ] }
```

Reglas para que no falle

- Todo el archivo debe ser **JSON válido**: comillas dobles `"` (no `'`), comas entre elementos, sin coma después del último elemento.
- `sets` y `rest` deben ser números **sin comillas** (`4`, no `"4"`). Si los pones con comillas igual los interpreto, pero mejor sin.
- `reps` con rango va entre comillas: `"8-10"`.
- Los acentos en `days` importan: `miércoles`, `sábado`.
- Si un ejercicio no trae `rest`, se asume `0`; si no trae `sets`, se asume `1`. Mejor especifícalos.



Consejo

Puedes construir una rutina a mano en la app, y luego usar **Exportar JSON** (dentro del editor de esa rutina) para ver el formato exacto ya lleno con tus datos. Es la forma más fácil de aprender la estructura y de respaldar tus rutinas.

Revisa `ejemplo-rutina.json` en esta misma carpeta como plantilla lista para editar.