Reyes Sosa Nicole Lorena "5601" 09-11-26
Fundamentos de ing. de software
Juan Alberto Flores Gonzales

1. Configuración del entorno de desarrollo local

1.1. Instalación y preparación de herramientas

1: Visual Studio Code (IDE): Se configuró el editor principal instalando las extenciones requeridas para el ecosistema del desarrollo

- Fluter extensión y Dart Extensión (soporte para depuración, sintaxis y autocompletado)

2: Fluter SDK: se instaló y vinculó el SDK de Flutter a las variables de entorno del sistema operativo, verificando la compatibilidad de dependencias mediante la ejecución en conso la de:

```bash
Fluter doctor
```

3: Control de versiones (Git): se instaló e inicializó el repositorio local dentro del directorio raíz del proyecto (cafeteria_flutter)

```bash
git init
```

1.2 Integración con github

1: Creación del repositorio Remoto: se generó un repositorio en github para la administración del código fuente

2: Autenticación y vinculación: se configuraron las credenciales de acceso remoto mediante un Personal Access Token (pat) y se estableció el origen remoto

```bash
git remote add origin <URL-DEL-REPOSITORIO>
git branc -M main
git push -U origin main
```

Para el desarrollo de nuestro proyecto, decidí implementar una estrategia de organización que nos permita trabajar en paralelo de forma eficiente. En lugar de complicar el flujo con multiples ramas de Git. Opté por centralizar todo en la rama principal (main) pero segmentado en 2 carpetas totalmente independientes para evitar que mi código y la documentación de mis compañeros se mezclen o borren por error.

- App-movil/: carpeta exclusiva donde yo me encargo de programar y subir las versiones
- Documentación/: carpeta destinada para que mis compañeros suban sus archivos de reporte (word, PDF, Diagramas) Directamente desde la interfaz web de github Facilitando su entrega sin necesidad de que instalen comandos en sus computadoras

Bitácora de comandos utilizados para la version 1

A continuación, detallo la secuencia exacta de comandos que ejecuté en mi terminal para inicializar el proyecto, solucionar los errores de vinculación y subir la versión 1 de la aplicacion a internet

1: inicializar el repositorio local de git dentro de mi carpeta raiz

```
git init
```

2: vincular mi carpeta local con la direccion de mi repositorio en github

```
git remote add origin://github.com
```

3: Configurar mis credenciales globales para Firmar mis entregas

```
git config --global user.email "patosupremo77@gmail.com"
```

```
git config --global user.name "patosupremo77@gmail.com"
```

4: Agregar todos los archivos de mi proyecto de Fluter al drea de preparación:

```
git add
```

5= Registrar mi primer comit oficial

```
git commit -m "version 1: Estructura base del proyecto en carpeta app-movil"
```

6: Definir el nombre de mi rama principal como 'main':

```
git branch -M main
```

7 = Corregir de forma definitiva la URL de origen para limpiar errores de sintaxis previos

```
git remote set-url origin https://github.com
```

8: Subir los archivos al servidor de Github autenticandome de forma segura:

```
git push -u origin main
```

Mi flujo de trabajo diario para las siguientes versiones:

Para asegurar que mi código no entre en conflicto con los archivos que mis compañeros suben a la plataforma, se diseña la siguiente rutina

git push origin main

7. Finalmente, ingreso a la web de GitHub y publico un "Release" oficial (ej. v2.0) para llevar el control impecable de las 10 versiones solicitadas por el profesor.

Ej 5:

