

Nama : Muhammad Nur Imam Faqih Abdullah

Kelas : IF 23 FX

NPM : 23312181



Laporan Pengerjaan Frontend (Web CMS) Siger Pangan


1. Konfigurasi Environment & Koneksi API

- Membuat file .env.local dan mengisi variabel NEXT_PUBLIC_API_URL yang mengarah ke URL production backend.
- Memperbarui src/lib/api.ts (instance Axios) agar base URL diambil dari variabel environment, bukan di-hardcode ke localhost.

2. Halaman Login (src/app/login/page.tsx)

- Membangun UI halaman login dengan input Email dan Password, mendukung Dark/Light Mode toggle (ikon Sun/Moon).
- Validasi form client-side menggunakan Zod schema dan React Hook Form: format email, minimal 6 karakter password.
- Tombol show/hide password (ikon Eye/EyeOff) untuk kemudahan pengguna.
- Saat submit, memanggil POST /auth/login; jika berhasil, token JWT disimpan ke localStorage dan pengguna diarahkan ke /dashboard.
- Validasi tambahan: menolak akun dengan role USER di sisi frontend sebelum masuk dashboard.
- Menampilkan pesan error spesifik dari query URL (contoh: ?error=GoogleAccountNotFound atau ?error=RoleNotAllowed) agar pengguna mendapat info yang jelas.
- Tombol "Masuk dengan Google": meredirect browser ke endpoint OAuth backend untuk memulai SSO Google.





Login Siger Pangan

Silakan masuk ke akun Anda

Kredensial tidak valid

Email

anjaya13123@gmail.com

Password


.....

Masuk ke Dashboard

Masuk dengan Google


3. Google OAuth 2.0 & Auth Callback (src/app/auth/callback/page.tsx)

- Mengimplementasikan pola OAuth 2.0 redirect flow: browser diarahkan ke Google, lalu Google mengalihkan kembali ke backend, dan backend meredirect ke halaman callback frontend dengan token di URL.
- Halaman auth/callback menangkap parameter token dari URL menggunakan `useSearchParams()`, menyimpannya ke `localStorage`, lalu mengalihkan pengguna ke `/dashboard` secara otomatis.
- Dibungkus `<Suspense>` untuk mencegah build error Next.js akibat penggunaan `useSearchParams()` tanpa `Suspense Boundary` pada App Router.




4. Dashboard Layout & Auth Guard (src/app/(dashboard)/layout.tsx)

- Membangun layout wrapper untuk seluruh halaman dashboard: Sidebar navigasi di kiri, Header di atas, dan area konten utama yang scrollable.
- Mengimplementasikan Auth Guard di level layout: saat halaman dibuka, sistem memanggil GET /auth/me untuk memverifikasi token JWT dan role pengguna.
- Jika role bukan SUPER_ADMIN atau SURVEYOR, token dihapus dari localStorage dan pengguna dilempar ke halaman login dengan notifikasi "Akses Ditolak".
- Jika token tidak valid/kedaluwarsa, sistem secara otomatis menghapus token dan meredirect ke login.
- Menampilkan spinner loading selama proses pengecekan autentikasi berlangsung agar UX tetap baik.




5. Halaman Dashboard Overview (src/app/(dashboard)/dashboard/page.tsx)

- Menampilkan 3 Stats Card real-time: Total Komoditas, Jumlah Wilayah & Pasar, dan Status Scraper (aktif/standby dengan indikator warna + animasi pulse).
- Menampilkan grafik tren harga komoditas menggunakan komponen PriceChart.
- Menampilkan tabel 5 data harga terbaru yang diambil dari endpoint /prices/latest, dengan format Rupiah, kategori, dan waktu rekam.
- Menampilkan panel Aktivitas Sistem: log job scraper terakhir (selesai/aktif) yang diambil dari status antrian BullMQ.
- Tombol "Update Data Harga" untuk memicu scraper secara manual via POST /scraper/trigger, dengan feedback toast notification.
- Data di-polling otomatis setiap 30 detik menggunakan setInterval untuk tampilan real-time tanpa perlu refresh manual.
- Seluruh fetch data menggunakan Promise.allSettled agar gagalnya satu endpoint tidak merusak tampilan keseluruhan.



6. Halaman Manajemen Komoditas (src/app/(dashboard)/dashboard/komoditas/page.tsx)

- Menampilkan daftar seluruh komoditas pangan yang tersimpan di database (nama, satuan, URL gambar).
- Fitur CRUD: Tambah komoditas baru, Edit data komoditas, dan Hapus komoditas menggunakan modal popup.
- Mengimplementasikan fallback API: jika service-catalog tidak merespons, otomatis mencoba ambil data dari service-web-scraper dengan notifikasi "Read Only".
- Feedback aksi (berhasil/gagal) ditampilkan menggunakan toast notification (library Sonner).



Tambah Komoditas Baru

Nama Komoditas *

Contoh: Beras Premium

Satuan *

Contoh: kg, liter, ikat

URL Gambar (Opsional)

https://example.com/image.png

Batal

Tambahkan

7. Halaman Manajemen Wilayah (src/app/(dashboard)/dashboard/wilayah/page.tsx)

- Menampilkan daftar seluruh wilayah/pasar di Lampung dengan tipe (PROVINCE / CITY / REGENCY).

- Fitur CRUD: Tambah wilayah, Edit nama dan tipe wilayah, Hapus wilayah melalui modal popup.
- Mengimplementasikan fallback API yang sama seperti halaman komoditas.
- Feedback aksi ditampilkan menggunakan toast notification.

Master Wilayah
Kelola data provinsi, kota, dan kabupaten.

[+ Tambah Wilayah](#)

NAMA WILAYAH	TIPE	DITAMBAHKAN PADA	AKSI
Provinsi Lampung	Provinsi	17 Mei 2026	
Kota Bandar Lampung	Kota	17 Mei 2026	
Kota Metro	Kota	17 Mei 2026	
Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten	17 Mei 2026	
Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten	17 Mei 2026	
Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten	17 Mei 2026	
Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten	17 Mei 2026	
Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten	17 Mei 2026	
Kabupaten Mesuji	Kabupaten	17 Mei 2026	
Kabupaten Pesawaran	Kabupaten	17 Mei 2026	

Tambah Wilayah Baru

Nama Wilayah *

Misal: Kota Bandar Lampung



Tipe Wilayah *

Kabupaten

- Kota
- Kabupaten**
- Provinsi

8. Halaman Kontrol Scraper (src/app/(dashboard)/dashboard/scraper/page.tsx)


- Menampilkan status real-time antrian BullMQ scraper: jumlah job aktif, menunggu, dan gagal.
- Auto-polling status setiap 10 detik ketika scraper sedang aktif berjalan.
- Tombol "Jalankan Scraper" untuk memicu pengambilan data harga secara manual.
- Menampilkan waktu terakhir scraper selesai berjalan (lastCompletedJob) dan log error jika ada job yang gagal.





9. Halaman Manajemen User (src/app/(dashboard)/dashboard/users/page.tsx)

- Menampilkan seluruh daftar pengguna sistem beserta role masing-masing (Super Admin / Surveyor / User).
- Fitur pencarian pengguna berdasarkan nama/email dan filter berdasarkan role.
- Fitur CRUD khusus Super Admin: Tambah akun baru (nama, email, password, role), Edit data akun, dan Hapus akun.
- Proteksi: pengguna yang sedang login tidak dapat menghapus akunnya sendiri (validasi via /auth/me).



10. Perbaikan Build Error Next.js (Suspense Boundary)

- Menemukan error kompilasi produksi: Next.js App Router menolak static pre-rendering jika useSearchParams() digunakan langsung tanpa Suspense.
- Solusi: mengekstrak logika ke sub-komponen (LoginForm, AuthCallbackContent) dan membungkusnya dengan `<Suspense fallback={<Loader/>}>`.
- Setelah perbaikan, `npm run build` berhasil 100%: 11/11 halaman statis tergenerate tanpa error.

```
PS D:\coding\Siger-Pangan\web-cms> npm run build
▲ Next.js 16.2.4 (Turbopack)
- Environments: .env.local

Creating an optimized production build ...
✓ Compiled successfully in 50s
✓ Finished TypeScript in 14.9s
✓ Collecting page data using 11 workers in 724ms
✓ Generating static pages using 11 workers (11/11) in 337ms
✓ Finalizing page optimization in 13ms


Route (app)
├─ o /
├─ o /_not-found
├─ o /auth/callback
├─ o /dashboard
├─ o /dashboard/komoditas
├─ o /dashboard/scrapper
├─ o /dashboard/users
├─ o /dashboard/wilayah
├─ o /login
└─ o (Static) prerendered as static content

npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.15.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.15.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.15.0
npm notice
PS D:\coding\Siger-Pangan\web-cms>
```

11. Deployment Web CMS ke Vercel (Production)

- Menghubungkan repositori GitHub ke Vercel dan melakukan import proyek.
- Mengatur Root Directory ke subfolder web-cms karena proyek ini menggunakan struktur monorepo.
- Menetapkan Framework Preset ke Next.js agar Vercel mengenali jenis aplikasi dan menggunakan build pipeline yang benar.


- Menambahkan Environment Variable NEXT_PUBLIC_API_URL berisi URL production backend.
- Menjalankan proses Build & Deploy perdana; menghasilkan 11 halaman statis (status: Ready).
- Menemukan dan mengatasi masalah 404 NOT_FOUND karena Framework Preset sempat terdeteksi sebagai "Other"; diselesaikan dengan update setting manual dan Redeploy.



12. Konfigurasi Custom Domain & DNS (Cloudflare + Vercel)

- Menambahkan custom domain di tab Settings > Domains pada Dashboard Vercel, dengan opsi auto-redirect dari apex ke subdomain www.
- Mengaitkan domain ke environment Production agar setiap deployment terbaru otomatis terhubung ke domain kustom.
- Menemukan status "Invalid Configuration" karena domain menggunakan Nameserver Cloudflare, bukan nameserver registrar — sehingga konfigurasi DNS harus dilakukan di Dashboard Cloudflare.
- Konfigurasi DNS di Cloudflare:
 - A Record: @ → IP Vercel, Proxy Status: DNS Only (awan abu-abu)
 - CNAME Record: www → target Vercel DNS, Proxy Status: DNS Only (awan abu-abu)
- Proxy Status wajib DNS Only agar SSL/TLS Vercel tidak konflik dengan Cloudflare Proxy.
- Setelah propagasi DNS, status domain berubah menjadi centang biru (Valid Configuration) di Vercel.

- Website berhasil diakses secara live via HTTPS dengan sertifikat SSL otomatis dari Vercel.



sigerpangan.my.id ☆ Free

Ask AI Support

DNS Records

Configure DNS records and review [proxy status](#) of your hostnames.

[DNS documentation](#)

Recommendations

✓ Add an MX record to receive email. [Set up SPF, DKIM, and DMARC records](#) to prevent email spoofing. [New Alert](#)

DNS management for **sigerpangan.my.id**

Review, add, and edit DNS records. Changes propagate globally within minutes.

DNS Setup: Full [Import and Export](#) [Dashboard Display Settings](#)

Search DNS Records

[Add filter](#) [Search](#) [Add record](#)

☐	Type	Name	Content	Proxy status	TTL	Actions
☐	A	sigerpangan.my.id	76.76.21.21	DNS only	Auto	Edit
☐	Tunnel	api	siger-api	Proxied	Auto	Edit
☐	CNAME	www	cname.vercel-dns.com	DNS only	Auto	Edit

Tech Stack Frontend:

Next.js 15 (App Router), TypeScript, TailwindCSS, React Hook Form, Zod, Axios, Sonner (toast), Lucide React, next-themes, Vercel, Cloudflare DNS.