



GUIDA PRATICA PER CLIENTI E PICCOLI TEAM | EDIZIONE 2026

Dalla chiamata al task tracciato

Trasforma chiamate, note vocali, email e messaggi in richieste organizzate, task assegnati e conferme pronte per il cliente.

Meno richieste perse. Più chiarezza. Controllo umano visibile.

UN SOLO REGISTRO

Chiamate, email e messaggi nello stesso sistema.

STRUTTURA ASSISTITA DALL'AI

GPT o Codex organizzano. Una persona verifica.

PROSSIMA AZIONE VISIBILE

Responsabile, scadenza, stato e follow-up.

INCLUDE UN CLIENT REQUEST TRACKER PRONTO DA USARE

Google Sheets / Excel - adattabile a ClickUp e ad altri gestionali

Trasforma una conversazione in lavoro controllato.

Una richiesta non diventa gestibile perché qualcuno la ricorda. Diventa gestibile quando viene registrata, verificata, assegnata, seguita e confermata.

1 RICEVI LA RICHIESTA

Il cliente può chiamare, scrivere un'email, inviare un messaggio o parlare durante una riunione.

2 REGISTRA UN BREVE RIEPILOGO

Scrivi o detta ciò che il cliente ha chiesto, senza cercare parole perfette.

3 STRUTTURA LE INFORMAZIONI

GPT o Codex preparano cliente, richiesta, dati mancanti, scadenza e prossima azione.

4 CONTROLLA E APPROVA

Una persona verifica i dati prima che il sistema venga modificato.

5 TRACCIA E CONFERMA

La richiesta entra nel foglio o nel gestionale e il cliente riceve una conferma scritta.

REGOLA CENTRALE

Non obbligare il cliente a cambiare il modo in cui comunica. Crea un processo interno che trasformi ogni conversazione in un'attività tracciabile.

La chiamata finisce, ma inizia il lavoro manuale.

Il problema non è ricevere telefonate. Il problema è lasciare richieste importanti dentro conversazioni, appunti personali o memoria.

DOPO LA CHIAMATA	COSA PUÒ ANDARE STORTO
Ricordare la richiesta	Dettagli, importi o file vengono dimenticati.
Aprire il foglio	La richiesta non viene mai registrata.
Creare il task	Nessun responsabile viene assegnato.
Impostare la scadenza	La data non è stata realmente confermata.
Scrivere al cliente	L'accordo rimane ambiguo o solo verbale.
Aggiornare lo stato	Nessuno vede la prossima azione.

PRIMA

"Va bene, me lo ricordo."

La richiesta rimane in una telefonata, in un post-it o in una chat.

DOPO

Richiesta registrata, informazioni mancanti visibili, responsabile assegnato e conferma inviata al cliente.

Sette elementi trasformano una chiamata in un task.

Quando uno di questi elementi manca, aumenta la velocità apparente ma diminuisce il controllo.

1 TRIGGER

Chiamata, email, WhatsApp, riunione o nota vocale.

2 INPUT

Richiesta originale, dati del cliente, file, date e note confermate.

3 ATTIVITÀ AI

Estrarre, riassumere, classificare e preparare una bozza.

4 CONTROLLO UMANO

Verificare fatti, priorità, responsabile, scadenza e impegni.

5 AGGIORNAMENTO

Inserire la richiesta nel foglio, in ClickUp o nel gestionale collegato.

6 CONFERMA CLIENTE

Inviare un riepilogo scritto e chiedere le informazioni mancanti.

7 OUTPUT

Richiesta tracciata con stato, prossima azione e chiusura visibile.

PRINCIPIO OPERATIVO - L'AI prepara il record. Una persona responsabile conferma i dati e autorizza la modifica del sistema.

Non devi costruire il foglio da zero.

GPT o Codex possono progettare la struttura, creare un file iniziale e aiutarti ad adattarlo al tuo processo. La qualità dipende dalle informazioni, dalle regole e dai controlli che definisci.

GPT PUÒ AIUTARTI A CREARE

Un foglio operativo con colonne, menu a tendina, formule, filtri e formattazione.

Un modello scaricabile in formato Excel o foglio compatibile.

Una dashboard con richieste aperte, scadute, urgenti e completate.

Regole di controllo per dati mancanti, scadenze e approvazioni.

CODEX PUÒ AIUTARTI A CREARE

Il file e la logica del sistema, anche partendo da una descrizione in linguaggio naturale.

Integrazioni e automazioni con API, plugin o MCP disponibili.

Dashboard e piccole app collegate al processo.

Controlli tecnici, test e gestione degli errori.


CREARE IL FILE NON SIGNIFICA ESSERE GIÀ COLLEGATI

GPT o Codex possono preparare il foglio anche senza accesso al tuo Google Drive. Per leggere o modificare direttamente un foglio esistente, serve invece una connessione autorizzata: app, plugin, API o server MCP compatibile.

La prima prova dovrebbe usare dati fittizi o non sensibili. Solo dopo il test si autorizzano le azioni sul sistema reale.

Prima di aggiornare un foglio o un gestionale, collega lo strumento.

L'AI non può modificare automaticamente "qualsiasi tool". Deve esistere un collegamento disponibile, autorizzato e testato.



TERMINI UTILI

AMBIENTE	COLLEGAMENTO TIPICO	COSA PERMETTE
ChatGPT	App collegate / plugin / app MCP	Leggere dati e, quando supportato e autorizzato, eseguire azioni.
Google Workspace	App Google Drive con azioni per Docs, Sheets e Slides	Accedere ai file e usare le azioni disponibili con i permessi concessi.
Codex	Plugin, API o MCP	Costruire il sistema, usare strumenti approvati e automatizzare passaggi tecnici.
Gestionali esterni	Plugin nativo, API o server MCP	Creare o aggiornare record solo se l'integrazione espone quell'azione.

CONTROLLO MINIMO - Verifica identità del file, permessi, campi obbligatori e contenuto dell'azione. Le date, le priorità e gli impegni verso il cliente non devono essere inventati.

Registra soltanto le informazioni necessarie per agire.

Ogni campo deve avere una funzione operativa. Un dato mancante viene segnato come “Da confermare”, non completato per supposizione.

CAMPO	FUNZIONE
ID richiesta	Identifica la richiesta senza ambiguità.
Data di ricezione	Mostra da quanto tempo è aperta.
Cliente e contatto	Identificano organizzazione e referente.
Richiesta originale	Conserva ciò che è stato realmente chiesto.
Categoria	Organizza il lavoro e il reporting.
Informazioni mancanti	Impedisce di iniziare con dati incompleti.
Priorità	Applica criteri concordati, non impressioni dell'AI.
Responsabile	Stabilisce chi deve agire.
Scadenza	Registra la data confermata.
Stato	Rende visibile il punto del processo.
Prossima azione	Indica il passaggio immediatamente successivo.
Fonte	Chiamata, email, WhatsApp, riunione o modulo.
Conferma inviata	Chiude il ciclo di comunicazione.

REGOLA - Se non conosci priorità, responsabile o data, registra “Da confermare” e chiedi l'approvazione di una persona.

Inizia con un registro condiviso e leggibile.

Il file allegato contiene menu a tendina, stati, priorità, scadenze, una dashboard e un esempio già compilato.

ID	CLIENTE	RICHIESTA	INFO MANCANTI	PRIORITÀ	RESP.	SCADENZA	STATO	PROSSIMA AZIONE
CR-001	Immobiliare Alfa	Aggiornare brochure a \$450.000	Confermare il file	Alta	Pietro	24/07/26	Da chiarire	Chiedere conferma file
CR-002	Studio Beta	Inviare riepilogo riunione	-	Media	Pietro	22/07/26	In lavorazione	Inviare per approvazione

STATI CONSIGLIATI

Nuova
Da chiarire
In lavorazione
In approvazione
Completata
Annullata

PRIORITÀ CONSIGLIATE

Bassa
Media
Alta
Urgente

Definisci prima i criteri. L'AI non deve scegliere l'urgenza soltanto dal tono del cliente.

FILE OPERATIVO INCLUSO

Client Request Control System - pronto per Excel e importabile in Google Sheets. Puoi adattare categorie, responsabili, stati e regole al tuo business.

Una telefonata diventa una richiesta controllata.

Il valore non è nel testo perfetto. È nella trasformazione di una conversazione in dati verificabili e lavoro assegnato.

RICHIESTA ORIGINALE

"Ciao, puoi cambiare il prezzo nella brochure e mandarmela presto?"

CAMPO	INFORMAZIONE CONFERMATA
Cliente	Immobiliare Alfa
Contatto	Marco
Richiesta	Aggiornare il prezzo della brochure
Nuovo prezzo	\$450.000
Data richiesta	Venerdì
Informazione mancante	Quale file deve essere modificato
Responsabile	Pietro
Stato	Da chiarire
Prossima azione	Chiedere al cliente di confermare il file

COSA È CAMBIATO

- La richiesta non è più affidata alla memoria.
- Le informazioni mancanti sono visibili.
- Il responsabile e la prossima azione sono chiari.
- Il cliente può correggere o confermare l'accordo.

Descrivi la chiamata come la racconteresti a un collega.

Non è necessario seguire una formula rigida. Il sistema deve però conoscere i campi obbligatori, i limiti e il punto di approvazione.

ESEMPIO DI ISTRUZIONE NATURALE

Ho appena parlato con Marco di Immobiliare Alfa. Vuole aggiornare la brochure con il prezzo di \$450.000 e riceverla entro venerdì. Manca la conferma del file da modificare. Prepara la richiesta per il registro clienti, assegnala a Pietro, imposta lo stato su "Da chiarire" e prepara un messaggio di conferma. Prima di modificare il sistema, mostrami tutti i dati che inserirai.

RISPOSTA ATTESA

Cliente
Contatto
Richiesta
Prezzo o importo
Scadenza
Informazioni mancanti
Responsabile
Stato
Prossima azione
Messaggio di conferma

COSA NON DEVE FARE

Inventare una scadenza.

Considerare "presto" come urgenza assoluta.

Assegnare una persona senza autorizzazione.

Promettere tempi o risultati al cliente.

Modificare il sistema prima della conferma.

IL VALORE NON È NEL PROMPT PERFETTO - È nella struttura concordata, nei campi obbligatori e nel controllo prima dell'azione.

Controlla la richiesta prima che entri nel sistema.

La revisione deve essere proporzionata all'impatto, ai dati utilizzati e agli impegni creati verso il cliente.

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Cliente e contatto sono corretti. |
| ☐ | La richiesta originale non è stata modificata nel significato. |
| ☐ | Nomi, date, prezzi, importi, link e file sono verificati. |
| ☐ | Le informazioni mancanti sono chiaramente indicate. |
| ☐ | L'urgenza non è stata dedotta senza criteri. |
| ☐ | Il responsabile è autorizzato e disponibile. |
| ☐ | La scadenza è confermata. |
| ☐ | Non sono state create promesse non autorizzate. |
| ☐ | I dati personali non necessari sono stati rimossi. |
| ☐ | La prossima azione è chiara. |
| ☐ | L'utente ha approvato la modifica del sistema. |

REGOLA DI APPROVAZIONE - L'AI prepara il record operativo. Una persona responsabile approva fatti, priorità, scadenze, responsabilità e impegni.

Usa Google Sheets per un registro semplice e condiviso.

È adatto a professionisti singoli, piccoli business e team con un volume limitato o moderato di richieste.

ADATTO QUANDO

- Non esiste ancora un task manager comune.
- Il processo è semplice e con pochi responsabili.
- Serve visibilità condivisa su richieste, scadenze e stato.
- Il team vuole iniziare con un test economico e modificabile.

LIVELLO 1 - ASSISTITO

GPT o Codex preparano la riga strutturata.

Una persona controlla e copia i dati nel foglio.

È il modo più semplice per testare il workflow.

LIVELLO 2 - COLLEGATO

Collega l'app Google Drive o un'integrazione autorizzata.

Dopo l'approvazione, l'azione disponibile può creare o aggiornare il record.

Testa sempre su dati fittizi.

NOTA VOCALE / TESTO DATI STRUTTURATI CONFERMA UMANA NUOVA RIGA

IMPORTANTE - In ChatGPT, le azioni per Docs, Sheets e Slides possono essere disponibili tramite l'app Google Drive collegata. La disponibilità dipende da piano, permessi e configurazione. Non mostrare nel video un aggiornamento automatico se non è stato realmente testato.

Usa un task manager quando il lavoro deve essere assegnato e seguito.

Il processo non cambia: cambia soltanto il sistema di destinazione e i campi esposti dall'integrazione.

REGISTRO RICHIESTE	CAMPO NEL TASK MANAGER
ID richiesta + cliente	Titolo del task
Richiesta originale	Descrizione
Cliente	Campo personalizzato
Responsabile	Assegnatario
Scadenza	Due date
Priorità	Priority
Stato	Task status
Informazioni mancanti	Commento o campo personalizzato
Prossima azione	Checklist o sottotask
Fonte	Campo personalizzato

ADATTO A

- Team con più responsabili.
- Richieste che generano sottotask.
- Dipendenze, approvazioni e follow-up.
- Volume più alto di attività.

COLLEGAMENTO

Usa il plugin o l'app disponibile. Quando non esiste, può servire un'API o un server MCP personalizzato. Codex può aiutare a costruire e testare questa integrazione, ma servono credenziali, permessi e azioni esposte dal gestionale.

Chiudi il ciclo con un messaggio verificabile.

La conferma scritta riduce incomprensioni e consente al cliente di correggere dettagli, date o file.

RICHIESTA RICEVUTA

Abbiamo ricevuto la tua richiesta relativa a [ARGOMENTO]. La stiamo verificando e ti confermeremo il prossimo passaggio entro [DATA].

INFORMAZIONI MANCANTI

Per procedere correttamente abbiamo ancora bisogno di: [ELENCO]. Una volta ricevute queste informazioni, potremo confermare la consegna.

LAVORO CONFERMATO

Come concordato, [RESPONSABILE] completerà [RICHIESTA] entro [DATA]. Ti contatteremo se saranno necessarie altre informazioni.

RICHIESTA COMPLETATA

La richiesta è stata completata. Puoi trovare il risultato qui: [LINK]. Ti chiediamo di confermare l'approvazione o inviare eventuali correzioni entro [DATA].

CONTROLLO - Verifica sempre nomi, date, importi, file, destinatari e ogni frase che possa creare un impegno.

Costruisci la prima versione in 15 minuti.

Inizia con un caso fittizio, misura le correzioni necessarie e collega gli strumenti soltanto dopo aver definito regole e responsabilità.

- 1 Apri o importa il Client Request Tracker.
- 2 Adatta categorie, stati, responsabili e priorità.
- 3 Scegli chi può approvare richieste e scadenze.
- 4 Collega l'app o il plugin solo se necessario.
- 5 Prova il workflow con una chiamata fittizia.
- 6 Controlla i dati proposti dall'AI.
- 7 Approva l'inserimento nel sistema.
- 8 Genera la conferma scritta al cliente.
- 9 Ripeti con tre casi reali a basso rischio.
- 10 Registra errori, eccezioni e tempo risparmiato.

DEFINIZIONE DI COMPLETAMENTO

La richiesta è sotto controllo quando fonte, cliente, risultato richiesto, informazioni mancanti, responsabile, scadenza, stato e prossima azione sono visibili e verificati.

Ricevi richieste attraverso più canali?

Una Mini Workflow Review può identificare dove si perdono le informazioni, quali campi servono, cosa può preparare l'AI, cosa richiede approvazione e quale integrazione testare per prima.

aipmlab.propertydex.xyz/resources

Funzionalità, permessi e disponibilità possono cambiare.

Prima di pubblicare una dimostrazione, verifica sempre che l'app o il plugin sia disponibile nel tuo piano e che l'azione di scrittura sia realmente autorizzata.

CHATGPT E APP COLLEGATE

Le app collegano ChatGPT a strumenti, informazioni e azioni esterne. Le app personalizzate possono essere costruite tramite MCP.

GOOGLE DRIVE / SHEETS

Le azioni per Google Docs, Sheets e Slides possono essere disponibili attraverso l'app Google Drive unificata. I permessi e l'abilitazione possono dipendere dal piano e dall'amministratore del workspace.

CODEX E PLUGIN

I plugin possono estendere Codex con app, skill e template. Per sistemi personalizzati possono essere necessarie API o app MCP.

AZIONI DI SCRITTURA

La possibilità di creare o modificare record dipende dalle azioni esposte dall'integrazione, dai permessi concessi e dalle conferme richieste.

BUONA PRATICA

Usa dati fittizi durante la configurazione, applica il principio del minimo privilegio e mantieni un controllo umano per scadenze, priorità e impegni verso il cliente.

FONTI UFFICIALI CONSULTATE

OpenAI Help Center: Apps in ChatGPT; Google Drive app with sync - Self-Service Setup; Developer mode and MCP apps in ChatGPT; Plugins in ChatGPT and Codex. OpenAI: Codex for knowledge work.