

FRAMEWORK PROFESSIONALE PER LE ISTRUZIONI DI LAVORO CON L'AI

L'unico framework di prompt di cui hai davvero bisogno

Un framework professionale e riutilizzabile per trasformare richieste vaghe in istruzioni di lavoro strutturate per l'AI.

S

Un solo framework. Cinque blocchi di controllo. Quasi ogni attività lavorativa. Usa SCOPE per aggiornamenti di progetto, decisioni, analisi, comunicazioni con i clienti, ricerca, pianificazione, confronto tra fornitori e lavoro operativo ripetibile.

Per project manager, consulenti, professionisti immobiliari, team operativi e piccole imprese.

AI+PM LAB**Un'iniziativa di Trigosat Consulting.**

Flussi di lavoro AI pratici. Operazioni chiare. Controllo umano.

CLARITY ti aiuta a pensare. SCOPE trasforma quel pensiero in un'istruzione riutilizzabile.

La Checklist CLARITY e il Framework SCOPE sono progettati per lavorare insieme, ma risolvono problemi diversi.

RISORSA	FUNZIONE PRINCIPALE	MOMENTO MIGLIORE PER USARLA
Before You Prompt - Checklist CLARITY	Verificare se la richiesta contiene contesto, pubblico, scopo, input, limiti, formato e criteri di qualità sufficienti.	Prima di scrivere l'istruzione finale.
The One Prompt Framework - SCOPE	Organizzare il lavoro in un'unica istruzione AI strutturata e ripetibile, con un risultato definito e un punto di revisione.	Quando l'attività deve essere eseguita, revisionata, salvata o riutilizzata.

La sequenza operativa

1	CLARITY Chiarisci il lavoro prima di chiedere all'AI di agire.
2	SCOPE Trasforma il brief in un'istruzione di lavoro completa.
3	REVISIONE UMANA Verifica fatti, autorità, rischio e utilizzabilità.
4	WORKFLOW RIPETIBILE Salva l'istruzione, assegna la responsabilità e collegala al passaggio successivo.
→	La distinzione è importante Una checklist può migliorare un singolo prompt. Un'istruzione di lavoro può diventare parte di un processo controllato che altre persone possono comprendere, revisionare e riutilizzare.

Il vero problema non è il prompt. È l'istruzione di lavoro mancante.

La maggior parte delle persone chiede all'AI di produrre un risultato prima di avere definito il lavoro. Il modello riceve una richiesta, ma non la logica operativa che la sostiene.

RICHIESTA IMPROVVISATA	COSA DEVE INDOVINARE L'AI
"Scrivi un aggiornamento di progetto."	Pubblico, scopo, note di origine, stato del progetto, tono, lunghezza, rischi, decisioni e cosa dovrebbe accadere dopo.
"Confronta questi fornitori."	Criteri, pesi, informazioni mancanti, limiti di approvazione, tolleranza al rischio e se la raccomandazione sia finale o provvisoria.
"Fai un follow-up con il cliente."	Fase della relazione, impegni precedenti, azione successiva desiderata, fatti che possono essere dichiarati, tono e scadenza.

Quattro conseguenze di istruzioni deboli

- Il risultato sembra curato ma non supporta la decisione reale o l'azione successiva.
- I dettagli mancanti vengono sostituiti silenziosamente da ipotesi generiche.
- L'utente riscrive ogni volta la richiesta, quindi qualità e coerenza variano.
- Nessuno sa cosa verificare prima che il risultato entri in un workflow cliente, di progetto o operativo.

!

Principio fondamentale La qualità del risultato dipende dalla qualità delle istruzioni di lavoro, non da quanto il prompt sembri impressionante.

Un prompt professionale si comporta come un brief operativo compatto.

L'obiettivo non è rendere lunga ogni richiesta. L'obiettivo è rendere ogni istruzione importante abbastanza completa da poter essere eseguita e revisionata.

PROMPT IMPROVVISATO	ISTRUZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE
Descrive un compito generale.	Definisce il risultato, il pubblico e come verrà utilizzato.
Lascia il contesto implicito.	Dichiara la situazione, gli input approvati e la fase rilevante del progetto o del processo.
Dice "rendilo professionale".	Specifica passaggi operativi, criteri, limiti, tono e formato.
Accetta il risultato come finito.	Richiede che vengano evidenziati informazioni mancanti, ipotesi, rischi e punti di approvazione umana.
Viene riscritto da zero.	Può essere salvato, adattato, delegato e inserito in un workflow ripetibile.

Un'istruzione di lavoro dovrebbe rispondere a cinque domande

1. A quale situazione sta rispondendo il lavoro?
2. Quale risultato specifico dovrebbe produrre o supportare l'AI?
3. Come dovrebbe essere svolto il lavoro?
4. Quali limiti, vincoli e formato devono essere rispettati?
5. Come sarà valutato il risultato prima dell'uso?

5

Cosa cambia Smetti di trattare l'AI come una casella di chat vuota e inizi a considerare l'istruzione come parte del sistema operativo che circonda il lavoro.

Il Framework SCOPE

Cinque blocchi di controllo per trasformare quasi ogni richiesta di lavoro in un'istruzione AI chiara e revisionabile.

S	SITUAZIONE Contestualizza il lavoro: cosa sta accadendo, chi è coinvolto e quali informazioni sono disponibili.
C	RISULTATO CHIARO Definisci il risultato e la decisione, l'azione o la comunicazione che dovrebbe supportare.
O	ISTRUZIONI OPERATIVE Spiega come l'AI dovrebbe svolgere il lavoro e quali criteri o sequenza dovrebbe utilizzare.
P	PARAMETRI Definisci formato, tono, limiti, regole di privacy, scadenze e confini decisionali.
E	VALUTAZIONE Richiedi all'AI di verificare la completezza, identificare lacune, separare fatti e ipotesi e segnalare la revisione umana.
□	Perché SCOPE funziona Combina le tre cose che mancano alla maggior parte dei prompt: un risultato operativo, regole di esecuzione esplicite e una fase finale di valutazione.

Frase da ricordare

Situazione → Risultato chiaro → Istruzioni operative → Parametri → Valutazione

S - Situazione

Fornisci all'AI il contesto operativo che non può dedurre in sicurezza.

La Situazione descrive lo stato attuale del lavoro. È più di un semplice contesto: stabilisce la fase del progetto, il pubblico, il materiale di origine e il motivo per cui il risultato è necessario adesso.

Includi

- Il progetto, il cliente, il processo o la situazione aziendale.
- La persona che leggerà, userà, approverà o agirà sul risultato.
- Ciò che è già accaduto, è stato deciso o è stato escluso.
- Le note, i dati, i documenti, gli esempi, le policy o le decisioni precedenti disponibili.
- Dipendenze, tempistiche o vincoli che modificano materialmente l'attività.

SITUAZIONE DEBOLE	SITUAZIONE UTILE
"Ci serve un aggiornamento di stato."	"L'implementazione è alla settimana 6. I test sono in ritardo di due giorni, il cliente si aspetta un aggiornamento venerdì e il project manager deve approvare la nuova data della formazione. Usa il registro dei problemi e le note sulle milestone allegati."

Domande a cui rispondere

[]	Quale evento, richiesta, fase o problema ha generato questo lavoro?
[]	Chi utilizzerà il risultato e cosa sa già?
[]	Quali informazioni sono approvate per l'uso?
[]	Quale decisione, scadenza o dipendenza rende importante l'attività adesso?

S	Errore comune Non sovraccaricare l'AI con ogni dettaglio storico. Includi le informazioni che cambiano il risultato, la decisione o il livello di rischio.
---	--

C - Risultato chiaro

Definisci cosa dovrebbe essere diverso dopo l'utilizzo del risultato.

Un output è un deliverable. Un risultato è ciò che il deliverable deve rendere possibile. Il risultato indica all'AI quali informazioni contano e quanto diretto debba essere il contenuto.

SOLO DELIVERABLE	RISULTATO CHIARO
"Scrivi un'email."	"Ottenere conferma della nuova data della riunione entro giovedì, senza riaprire decisioni già approvate."
"Crea un report."	"Fornire al comitato direttivo prove sufficienti per decidere se il progetto pilota debba continuare per altri 30 giorni."
"Confronta le opzioni."	"Raccomandare un fornitore provvisorio per la negoziazione, mostrando chiaramente quali informazioni restano non verificate."

Un risultato utile identifica

- La decisione, azione, approvazione, comprensione o comunicazione che il risultato dovrebbe supportare.
- Il lettore o l'operatore che deve poterlo utilizzare.
- Come appare il successo dopo che il risultato entra nel workflow.
- Cosa non dovrebbe accadere, come creare allarme, formulare una promessa non autorizzata o presentare come finale una raccomandazione provvisoria.

C	Formula del risultato Crea [DELIVERABLE] affinché [DESTINATARIO] possa [DECIDERE / AGIRE / COMPRENDERE / APPROVARE] rispettando [LIMITE IMPORTANTE O CONDIZIONE DELLA RELAZIONE].
----------	---

[]	Cosa dovrebbe sapere o fare il lettore dopo?
[]	Quale decisione dovrebbe preparare o supportare questo risultato?
[]	Come verrà utilizzato il risultato nel processo reale?
[]	Quale esito negativo dovrebbe evitare l'istruzione?

O - Istruzioni operative

Spiega all'AI come svolgere il lavoro, non soltanto cosa produrre.

Le Istruzioni operative definiscono il metodo. Stabiliscono la sequenza, i criteri di analisi, gli elementi obbligatori e il modo in cui deve essere gestita l'incertezza.

Usa le istruzioni operative per specificare

- I passaggi che l'AI dovrebbe seguire prima di presentare il risultato finale.
- I criteri, il framework, l'ordine di priorità o la logica decisionale da utilizzare.
- Le sezioni, i problemi, i rischi, i responsabili o le prove da includere.
- Come trattare input in conflitto o dati mancanti.
- Cosa può raccomandare l'AI e cosa deve lasciare al giudizio umano.

ISTRUZIONE DEBOLE

Analizza il progetto e dimmi cosa fare.

ISTRUZIONE CONTROLLATA

1. Riassumi i progressi confermati rispetto alle milestone approvate.
2. Identifica gli scostamenti e il loro probabile impatto operativo.
3. Separa i problemi attivi dai rischi futuri.
4. Mostra le decisioni richieste al project manager.
5. Non assegnare nuove scadenze o responsabili se non sono presenti nel materiale di origine.

Verbi forti per le istruzioni operative

ANALISI	ORGANIZZAZIONE	CONTROLLO
Confronta, classifica, calcola, verifica, assegna priorità, traccia	Separa, raggruppa, ordina, riassumi, mappa, converti	Segnala, verifica, etichetta, escludi, scala, interrompi, richiedi conferma

O

Errore comune Non prescrivere un metodo complicato quando basta un risultato semplice. Aggiungi passaggi operativi solo quando migliorano accuratezza, coerenza o revisionabilità.

P - Parametri

Definisci i confini che rendono il risultato sicuro e utilizzabile.

I Parametri definiscono la forma della risposta e i limiti dell'autorità dell'AI. Riducono le rilavorazioni e impediscono al risultato di allontanarsi dall'attività reale.

PARAMETRO	ESEMPI
Formato	Email, brief decisionale, tabella, checklist, piano d'azione, sintesi esecutiva, agenda, SOP.
Struttura	Titoli obbligatori, colonne, sequenza, numero di opzioni, sezione separata per le ipotesi.
Lunghezza e tono	150 parole, una pagina, executive, linguaggio semplice, neutro, cordiale ma diretto.
Tempo e costi	Scadenza, limite di budget, ore disponibili, soglia di approvazione, finestra di implementazione.
Dati e privacy	Usa solo fonti approvate; rimuovi i dati personali; non esporre informazioni di clienti o dipendenti.
Confine decisionale	L'AI può preparare bozze o raccomandazioni; un ruolo umano nominato deve approvare impegni, budget, dichiarazioni legali, decisioni su personale o sicurezza.

ESEMPIO DI PARAMETRI

Restituisci una tabella di una pagina con: problema, prova, impatto, azione proposta, responsabile e scadenza. Usa un tono executive neutro. Non superare il budget approvato di 5.000 \$. Non includere i nomi dei dipendenti. Inserisci ogni raccomandazione che modifica l'ambito in una sezione separata "Approvazione richiesta".

P

I parametri non sono decorativi. Un limite di parole fa risparmiare tempo. Un confine decisionale protegge l'autorità. Una restrizione sulle fonti protegge l'accuratezza. Una regola di privacy protegge le persone e l'organizzazione.

E - Valutazione

Richiedi all'AI di controllare il risultato prima della tua revisione.

La Valutazione è il blocco di controllo che la maggior parte dei framework di prompting generici omette. Non sostituisce la revisione umana, ma rende più visibili lacune e rischi prima dell'utilizzo del risultato.

Una solida istruzione di valutazione chiede all'AI di

- Verificare se il risultato risponde all'obiettivo dichiarato.
- Identificare informazioni mancanti, in conflitto, obsolete o non verificabili.
- Separare fatti confermati, ipotesi, analisi e raccomandazioni.
- Mostrare rischi, limiti e compromessi che possono influenzare la decisione.
- Elencare i punti che richiedono verifica o approvazione umana.
- Raccomandare l'azione successiva solo entro il confine di autorità definito.

BLOCCO DI VALUTAZIONE RIUTILIZZABILE

Prima di presentare il risultato finale:

- verifica che ogni elemento richiesto sia presente;
 - etichetta fatti, ipotesi e raccomandazioni;
 - elenca le informazioni mancanti o in conflitto;
 - identifica rischi e limitazioni;
 - segnala ogni dichiarazione, numero, impegno o decisione che richiede verifica umana.
- Presenta il risultato, quindi "Punti da confermare" e "Azione successiva raccomandata".

E

Limite importante Un autocontrollo dell'AI può migliorare la visibilità. Non può dimostrare che il modello sia corretto. I fatti e le decisioni ad alto impatto devono comunque essere verificati rispetto a fonti autorevoli da una persona responsabile.

Il Prompt rapido SCOPE

Usa questa versione compatta per il lavoro di routine quando gli input sono chiari e l'impatto è basso o medio.

SCOPE - VERSIONE RAPIDA

SITUAZIONE

Sto lavorando su: [SITUAZIONE / PROGETTO / PROCESSO].
Il risultato è destinato a: [DESTINATARIO / UTENTE / APPROVATORE].
Usa questi input approvati: [NOTE / DATI / DOCUMENTI].

RISULTATO CHIARO

Crea: [DELIVERABLE].
Deve aiutare il destinatario a: [DECIDERE / AGIRE / COMPRENDERE / APPROVARE].

ISTRUZIONI OPERATIVE

Segui questi passaggi o criteri: [METODO / PRIORITÀ / ELEMENTI OBBLIGATORI].
Segnala le informazioni mancanti. Non inventare fatti.

PARAMETRI

Formato: [STRUTTURA]. Tono e lunghezza: [STILE / LIMITE].
Rispetta: [BUDGET / SCADENZA / PRIVACY / AUTORITÀ / ESCLUSIONI].

VALUTAZIONE

Prima di finalizzare, verifica la completezza, separa i fatti dalle ipotesi, elenca rischi o limitazioni e identifica tutto ciò che richiede verifica umana.

Restituisci:

1. Il risultato richiesto
2. Punti da confermare
3. Azione successiva raccomandata

Quando usare la Versione rapida

- Email professionali e follow-up di routine.
- Riepiloghi di riunioni e sintesi interne.
- Prime bozze di checklist, brief, agende o piani d'azione.
- Analisi a basso rischio in cui il materiale di origine è già completo.

?

Prima del risultato Per un'attività complessa, aggiungi: "Prima di produrre il risultato, poni fino a cinque domande che migliorerebbero materialmente accuratezza o utilizzabilità. Non chiedere informazioni già fornite."

Il Master Prompt professionale SCOPE

Usa la versione completa per attività di progetto, deliverable per clienti, analisi, decisioni o qualsiasi risultato che possa creare impegni o essere riutilizzato da un team.

MASTER PROMPT PROFESSIONALE SCOPE

Stai supportando [RUOLO / TEAM / FUNZIONE] in un'attività di lavoro professionale.

S - SITUAZIONE

Situazione attuale: [CONTESTO DI PROGETTO / PROCESSO / CLIENTE / AZIENDA].
Destinatario o utente del risultato: [RUOLO, CONOSCENZE, PREOCCUPAZIONI, AUTORITÀ].
Input approvati: [NOTE / DATI / DOCUMENTI / POLICY / ESEMPI].
Storia, dipendenze e tempistiche rilevanti: [DETTAGLI].

C - RISULTATO CHIARO

Deliverable richiesto: [OUTPUT].
Il risultato deve aiutare [DESTINATARIO] a [DECIDERE / AGIRE / COMPRENDERE / APPROVARE].
Il successo significa: [RISULTATO PRATICO].
Evita di causare: [RISULTATO INDESIDERATO].

O - ISTRUZIONI OPERATIVE

1. [PRIMO PASSAGGIO O ANALISI].
2. [SECONDO PASSAGGIO O ORGANIZZAZIONE].
3. [TERZO PASSAGGIO O RACCOMANDAZIONE].

Usa questi criteri: [PRIORITÀ / FRAMEWORK / PESI / CRITERI DI ACCETTAZIONE].
Includi: [ELEMENTI OBBLIGATORI].
Quando le informazioni mancano o sono in conflitto, etichettale "Da confermare". Non inventare dettagli.

P - PARAMETRI

Formato e struttura: [FORMATO / SEZIONI / COLONNE].
Tono, lingua e lunghezza: [REQUISITI].
Vincoli: [BUDGET / TEMPO / POLICY / PRIVACY / ESCLUSIONI].
Confine decisionale: [COSA PUÒ SUGGERIRE L'AI; COSA RICHIEDE APPROVAZIONE UMANA].

E - VALUTAZIONE

Prima di finalizzare:

- verifica l'allineamento con il risultato chiaro;
- controlla che ogni fatto e numero sia riconducibile agli input approvati;
- separa fatti, ipotesi, analisi e raccomandazioni;
- elenca informazioni mancanti, rischi, limitazioni e compromessi;
- identifica impegni o decisioni che richiedono verifica umana.

Presenta:

1. Il deliverable richiesto
2. Punti da confermare
3. Rischi e limitazioni
4. Azione successiva raccomandata

Salvalo come modello

Sostituisci le parentesi una volta per un'attività ricorrente, quindi archivia la versione approvata nella libreria di prompt del team, nella SOP, nello spazio di progetto o nella documentazione del workflow.

Project management: aggiornamento settimanale al comitato direttivo

Questo esempio trasforma note di stato miste in un aggiornamento orientato alla decisione per un comitato direttivo.

RICHIESTA VAGA

RICHIESTA VAGA

Scrivi un aggiornamento settimanale di progetto per il management.

NOTE DI ORIGINE APPROVATE

- Migrazione dati: completata al 72%; due giorni di ritardo rispetto alla baseline.
- Materiali di formazione: bozza completata; revisione legale prevista mercoledì.
- Difetto API del fornitore: workaround testato; correzione definitiva stimata per la prossima settimana.
- Budget: speso il 61%; timeline di progetto completata al 65%.
- Decisione necessaria: approvare i test di migrazione nel weekend oppure accettare un rischio di tre giorni sul programma.
- Nessuna modifica approvata alla data di lancio.

PROMPT SCOPE

Stai supportando il project manager di un'implementazione di sistema.

Situazione: Il progetto è al 65% della timeline approvata. Usa solo le note di stato riportate sotto. Il risultato è destinato a un comitato direttivo che necessita di una visione concisa di progressi, rischi e decisioni.

Risultato chiaro: Prepara un aggiornamento settimanale che consenta al comitato di decidere se approvare i test di migrazione nel weekend. Non lasciare intendere che la data di lancio sia cambiata.

Istruzioni operative: Riassumi i progressi per flusso di lavoro; identifica i rischi di pianificazione e consegna; separa i problemi già sotto controllo dalle decisioni ancora aperte; mostra la decisione richiesta e il relativo compromesso operativo.

Parametri: Restituisci un brief executive di una pagina con: stato generale, avanzamento delle milestone, problemi, rischi, decisione richiesta, azioni dei prossimi sette giorni, responsabile e scadenza. Tono neutro. Non inventare percentuali, date, costi o impegni.

Valutazione: Verifica ogni dichiarazione rispetto alle note. Etichetta le ipotesi. Elenca le informazioni mancanti e tutto ciò che richiede conferma del project manager.

CONTROLLO SCOPE	COSA MIGLIORA
Situazione + Risultato	Rende centrale la decisione del comitato, non la narrazione dello stato.
Istruzioni + Parametri	Crea una struttura executive prevedibile senza impegni inventati.
Valutazione	Fa emergere le lacune prima che l'aggiornamento venga distribuito.

Immobiliare: follow-up all'acquirente dopo la visita

L'istruzione preserva la relazione, distingue le preferenze dichiarate dalle ipotesi e termina con un passaggio successivo chiaro.

NOTE SULLA SITUAZIONE

NOTE APPROVATE

- L'acquirente ha visitato un appartamento con due camere ad Astoria.
- Ha apprezzato la luce naturale e le condizioni della cucina.
- Preoccupazioni: dimensioni della seconda camera e spese condominiali mensili.
- Ha chiesto se il venditore abbia flessibilità, ma non ha indicato un importo di offerta.
- Sabato visiterà anche un altro immobile.
- L'agente non dispone di informazioni confermate sulla flessibilità del venditore.

PROMPT SCOPE

Stai supportando un agente immobiliare di New York dopo una visita con un acquirente.

Situazione: Usa solo le note approvate sulla visita. Il destinatario è un acquirente interessato che sta confrontando un altro immobile e ha dubbi su spazio e costi mensili.

Risultato chiaro: Invia un follow-up professionale che confermi le priorità dell'acquirente, mantenga lo slancio e ottenga il permesso di discutere il passaggio successivo dopo la visita di sabato.

Istruzioni operative: Cita le caratteristiche e le preoccupazioni dichiarate esplicitamente dall'acquirente. Poni una domanda chiara sull'importanza della seconda camera rispetto all'immobile nel suo complesso. Riconosci la domanda sulla flessibilità del venditore senza suggerire conoscenze non confermate.

Parametri: Email cordiale e concisa di 130-160 parole. Non suggerire un importo di offerta, non garantire flessibilità, non aggiungere statistiche di mercato e non fare pressione sull'acquirente. Concludi con una domanda specifica sul passaggio successivo.

Valutazione: Controlla che ogni dichiarazione sull'immobile o sull'acquirente provenga dalle note. Separa i fatti noti dagli elementi che l'agente deve verificare. Segnala ogni frase che potrebbe essere interpretata come una promessa.

Perché è più forte di “scrivi un follow-up”

[]	Definisce l'obiettivo della relazione, non soltanto l'email.
[]	Previene informazioni inventate sul venditore o affermazioni di mercato.
[]	Usa le priorità dichiarate dall'acquirente.
[]	Crea un passaggio successivo naturale e specifico, senza pressione.

H	Punto di revisione umana L'agente resta responsabile dei fatti sull'immobile, della conformità alle norme sulla parità abitativa, delle dichiarazioni, della strategia negoziale e di ogni affermazione che possa influenzare una decisione di transazione.
---	---

Operations: confrontare tre fornitori e preparare una raccomandazione provvisoria

Questo esempio mostra come SCOPE possa organizzare le prove senza trasformare l'AI nel decisore finale.

DATI SUI FORNITORI

Fornitore A: 18.500 \$; consegna in 6 settimane; garanzia di 24 mesi; due referenze.
Fornitore B: 16.900 \$; consegna in 8 settimane; garanzia di 12 mesi; supporto all'implementazione incluso; questionario di sicurezza incompleto.
Fornitore C: 20.200 \$; consegna in 5 settimane; garanzia di 36 mesi; accordo sul livello di servizio più solido; una referenza non ancora contattata.
Limite di budget senza approvazione executive: 19.000 \$.
Go-live richiesto: entro 7 settimane.
Pesi: consegna 30%, costo 25%, servizio/supporto 20%, rischio/conformità 15%, garanzia 10%.

PROMPT SCOPE

Agisci come analista operations che prepara un brief decisionale sui fornitori.

Situazione: Confronta i Fornitori A, B e C usando solo i fatti forniti. Il risultato è destinato a un direttore operations che può negoziare ma non approvare spese superiori a 19.000 \$.

Risultato chiaro: Identifica l'opzione provvisoria più solida per la negoziazione, mostrando prove, compromessi e informazioni mancanti che potrebbero cambiare la decisione.

Istruzioni operative: Assegna un punteggio a ciascun fornitore usando i pesi approvati. Mostra il metodo di calcolo. Tratta le informazioni mancanti su conformità o referenze come rischio irrisolto, non come zero o esito positivo. Spiega ogni opzione che non rispetta il budget o il vincolo di go-live entro 7 settimane.

Parametri: Restituisci: tabella comparativa ponderata, verifica dei vincoli, sintesi dei rischi, raccomandazione provvisoria, priorità negoziali e "Informazioni richieste prima dell'approvazione". Non inventare caratteristiche e non normalizzare i dati mancanti senza spiegazione.

Valutazione: Ricalcola tutti i totali ponderati, identifica la sensibilità alle informazioni mancanti, separa la raccomandazione analitica dalla decisione di approvazione umana e segnala ogni approvazione executive necessaria.

CONTROLLO INTEGRATO NEL PROMPT	VALORE OPERATIVO
Pesi approvati	La raccomandazione può essere verificata invece di dipendere da una preferenza non spiegata.
Verifica dei vincoli	Un punteggio elevato non può ignorare silenziosamente i requisiti di budget o consegna.
Regola sui dati mancanti	Le informazioni incomplete su conformità e referenze restano visibili.
Confine decisionale	L'AI prepara la decisione; il direttore responsabile la approva.

Prima di utilizzare il risultato

Usa questo punto di controllo dopo la risposta dell'AI e prima che il risultato entri in un workflow cliente, di progetto, operativo o pubblico.

[]	Il risultato supporta chiaramente l'obiettivo dichiarato nel prompt.
[]	Ogni fatto, numero, data, calcolo, nome e impegno è stato verificato.
[]	L'AI non ha aggiunto informazioni non presenti negli input approvati.
[]	Fatti confermati, ipotesi, analisi e raccomandazioni sono separati in modo visibile.
[]	Le informazioni mancanti o in conflitto sono identificate invece di essere risolte silenziosamente.
[]	Il risultato rispetta privacy, riservatezza, policy e requisiti di accesso basato sul ruolo.
[]	Nessuna raccomandazione crea un impegno su budget, ambito, personale, aspetti legali, sicurezza o cliente oltre l'autorità del revisore.
[]	La persona responsabile è chiara e l'approvazione è documentata quando l'impatto lo richiede.
[]	Il risultato è utilizzabile nel passaggio successivo del workflow senza riscritture o interpretazioni inutili.

Scegli il livello minimo di revisione

LIVELLO	ESEMPI	REVISIONE MINIMA
BASSO	Brainstorming, outline, bozza interna	Rapido controllo umano di buon senso.
MEDIO	Email al cliente, aggiornamento di progetto, analisi dei fornitori	Verifica delle fonti e approvazione da parte del responsabile del lavoro.
ALTO	Contratti, budget, personale, sicurezza, decisioni legali, finanziarie o di conformità	Revisione qualificata, verifica su fonti autorevoli e approvazione documentata.

H

Ricorda L'AI può preparare il lavoro. Non dovrebbe assumersi silenziosamente la decisione, la relazione, l'autorità o le conseguenze.

Costruisci la tua prossima istruzione SCOPE in una pagina.

Scrivi una o due righe precise per ciascun blocco. Poi copia le risposte nel Prompt rapido o nel Master Prompt professionale.

S

SITUAZIONE - Cosa sta accadendo? Chi userà il risultato? Quali informazioni approvate sono disponibili?

C

RISULTATO CHIARO - Quale deliverable è necessario e quale decisione, azione o comprensione dovrebbe supportare?

O

ISTRUZIONI OPERATIVE - Quali passaggi, criteri, elementi obbligatori o metodo dovrebbe usare l'AI?

P

PARAMETRI - Quali formato, tono, lunghezza, scadenza, budget, regola di privacy, esclusione o limite di autorità si applicano?

E

VALUTAZIONE - Come dovrebbe l'AI verificare completezza, ipotesi, rischi, informazioni mancanti e revisione umana?

ASSEMBLA IL PROMPT RAPIDO

Situazione: [S]. Risultato: [C]. Istruzioni: [O]. Parametri: [P]. Valutazione: [E]. Segnala le informazioni mancanti e non inventare fatti.

Un buon prompt migliora un risultato. Un workflow controllato migliora il lavoro ogni volta.

Quando un'istruzione SCOPE funziona, non lasciarla in una chat privata. Trasformala in una risorsa operativa riutilizzabile.

Trasforma il prompt in un workflow

1	SALVA Archivia l'istruzione approvata con un nome, un responsabile, uno scopo e una versione chiari.
2	COLLEGA Definisci da dove provengono gli input e dove deve andare il risultato nel passaggio successivo.
3	REVISIONA Assegna il controllo umano adeguato all'impatto del lavoro.
4	MISURA Monitora rilavorazioni, tempi di risposta, problemi di qualità, eccezioni e feedback degli utenti.
5	MIGLIORA Aggiorna l'istruzione quando cambiano il processo, la policy, i dati di origine o i criteri decisionali.
1	Mini revisione gratuita del workflow AI+PM Lab offre un numero limitato di mini revisioni gratuite dei workflow per professionisti e piccoli team. Condividi un'attività o un processo ricorrente e ricevi idee pratiche per renderlo più chiaro, veloce, coerente o facile da controllare. L'unica richiesta è qualche minuto di feedback sincero.

Cosa portare

[]	Un'attività o workflow che oggi risulta ripetitivo, manuale, poco chiaro o difficile da monitorare.
[]	Una semplice spiegazione di come viene gestito oggi; non sono necessarie informazioni riservate.
[]	Il risultato che vuoi migliorare: velocità, qualità, coerenza, visibilità, follow-up o controllo.

aipmlab.propertydex.xyz/resources