การใช้งานโปรแกรมประทับตรา Digital Certificate

- 1 องค์ประกอบของโปรแกรม
- 1.1 ต้องมี Java Runtime รุ่น 1.8.0 ขึ้นไป หรือ OpenJDK รุ่นล่าสุด
- 1.2 Download โปรแกรมที่นี่ https://github.com/patrapees/RmStandalone Sign.u24.t09.t29.git
- 1.3 ติดตั้งไฟล์อยู่ใน C:\Certificate แทนที่ตัวเดิม
- 1.4 ไฟล์ประกอบด้วย
 - 1.4.1 ไฟล์ DT Standalone.jar สำหรับเป็นโปรแกรมหลัก (รุ่นโปรแกรม RmStandalone Sign.u24.t09.t29)
 - 1.4.2 ไฟล์ config standalone.lib สำหรับเก็บข้อมูล Digital Signature และการกำหนดรูปแบบเอกสาร
 - 1.4.3 ไฟล์ DigitalTranscriptFont.ttf รูปแบบตัวอักษร เพื่อแสดงผลวันเดือนปีในเอกสาร (DATESTART, DATESTOP) สามารถระบุเป็น รูปแบบอื่นๆได้ แต่ต้องระบุเป็นชื่อตามที่กำหนดเท่านั้น
- 2 การทำงานโปรแกรมประทับตรา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
- 2.1 การติดตั้ง Digital Certificate
- 2.2 การประทับตราลงบนเอกสาร
- 2.3 การจัดการรูปแบบเอกสาร
- 3 การติดตั้ง Digital Certificate (Clip Video)

สำหรับติดตั้ง Digital Certificate ที่ได้รับมาใหม่ หรือต่ออายุมาใหม่

- 3.1 Certificate ต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ P12 (หรือ PKCS12) พร้อมด้วยรหัสที่ใช้งานไฟล์
- 3.2 Copy ไฟล์ P12 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ประทับตรา เช่นลงบน Directory C:\Certificate ตามที่กำหนดในข้อ 1.3
- 3.3 ติดตั้ง Certificate ให้กับไฟล์ประทับตรา โดยใช้คำสั่งดังนี้
- 3.3.1 เข้า Command Prompt โดยใช้สิทธิ์ Administrator
- 3.3.2 เปลี่ยน Directory ไปยัง C:\Certificate หรือตามที่กำหนดในข้อ 1.3
- 3.3.2 ใช้คำสั่ง java -jar DT_Standalone.jar -cf_cd config_standalone.lib -cf_ca *CODENAME*
 - -PKCSUpdate y -PKCSFile File.P12
 - -PKCSNewPassword NewPasswordP12 -PKCSOldPassword CurrentPasswordP12

หมายเหต

CODENAME คือรหัสของสถานศึกษาที่ถูกกำหนดให้ เช่น RMUTT

NewPasswordP12 คือรหัสที่กำหนดใหม่สำหรับไฟล์ P12 หรือตามที่กำหนดในข้อ 3.1

CurrentPasswordP12 คือรหัสเดิมในการใช้งาน Certificate ตัวปัจจุบัน

ตัวอย่าง และผลลัพธ์



4 การประทับตราลงบนเอกสาร (Clip Video)

เพื่อดำเนินการประทับตรา Digital Certificate ลงบนเอกสาร PDF

- 4.1 เตรียมไฟล์ที่ต้องการประทับไปวางไว้ใน Directory ที่กำหนด เช่น C:\Certificate\PDF Source
- 4.2 เตรียม Directory ของผลลัพธ์ไฟล์ที่ได้ประทับตราแล้ว เช่น C:\Certificate\PDF Digital
- 4.3 ดำเนินการประทับตรา
 - 4.3.1 เข้า Command Prompt โดยใช้สิทธิ์ Administrator

4.3.2 เปลี่ยน Directory ไปยัง C:\Certificate หรือตามที่กำหนดในข้อ 1.3

4.3.3 ใช้คำสั่ง java -jar DT Standalone.jar -cf cd config standalone.lib -cf ca CODENAME

-cfd_ds c:\certificate\pdf_source -cfd_dd c:\certificate\pdf_digital [-needsplit n/y] [-loop tsec] [-sig cert/sig] [-pdfa n/y]

<u>หมายเหตุ</u>

O CODENAME คือรหัสของสถานศึกษาที่ถูกกำหนดให้ เช่น RMUTT

Option Parameter (โดยหากไม่ระบุจะใช้ค่าเริ่มต้นดังรายละเอียดด้านล่าง)

- O -needsplit n|y การระบให้โปรแกรมตัดไฟล์ย่อยตาม DOCPATTERN* ที่กำหนดไว้ โดยค่าเริ่มต้นจะมีค่าเป็น n (no)
- O -loop tsec การระบุให้โปรแกรมวนรอบทำงานทุกๆ tsec วินาที โดยค่าเริ่มต้นจะไม่มีการวนรอบทำงาน
- O -sig cert|sig การระบุให้โปรแกรมประทับตราแบบ cert-certificy หรือ sig-sign โดยค่าเริ่มต้นจะมีค่าเป็น certify
- O -pdfa n|y การระบุให้โปรแกรมสร้างเอกสารผลลัพธ์แบบ PDFA/3A ใช้เมื่อแนบข้อมูล XML ลงใน PDF File โดยค่าเริ่มต้นจะ เป็น n (no)
- O -d c delimiter การระบุให้มีตัวคั่นระหว่าง DOCPATTERN* และ DOCTYPE*
- O * ดู ประเภทคุณลักษณะ TYPE เพิ่มเติม

ตัวอย่าง และผลลัพธ์

จากภาพด้านบน ผลการทำงานของโปรแกรม โดยมีไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์แบบรายบุคคล และกำหนดให้โปรแกรมทำงานแบบไม่แยกไฟล์

จากภาพด้านบน ผลการทำงานของโปรแกรม โดยไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์แบบกลุ่มจำนวน 14 คน และกำหนดให้โปรแกรมทำงานแบบ แยกไฟล์ตาม DOCPATTERN ที่กำหนดไว้ พร้อมระบุตัวคั่นไฟล์

5 การจัดการรูปแบบเอกสาร (Clip Video1) (Clip Video2)

โปรแกรมสามารถประทับตรา และกำหนดคุณลักษณะในการประทับตราเอกสารได้หลายประเภทเอกสาร โดยแต่ละประเภท สามารถกำหนดรูปแบบ (DocPattern) การตัดเอกสาร, ใบปะหน้า (CoverPage) ใบปะหลัง (BackPage) เอกสารต้นฉบับ, ภาพแสกน (Picture) ลายเซ็น, ภาพตราประทับ (Logo) ของสถานศึกษา หรือรูปภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกันได้ ทั้งยังสามารถกำหนดเชิงตัวแปรเพื่อใช้ในการทำงานขั้นสูงได้เช่น ที่เก็บองค์ประกอบ (Asset) ของเอกสาร และรหัสเอกสารตามรูปแบบเอกสาร (DocID) โดยการกำหนดคุณสมบัติต่างๆจะถูกบันทึกลงในไฟล์ config_standalone.lib

- 5.1 ดำเนินการเข้าจัดการรูปแบบเอกสาร
 - 5.1.1 เข้า Command Prompt โดยใช้สิทธิ์ Administrator
 - 5.1.2 เปลี่ยน Directory ไปยัง C:\Certificate หรือตามที่กำหนดในข้อ 1.3
 - 5.1.2 ใช้คำสั่ง java -jar DT_Standalone.jar -cf_cd config_standalone.lib -cf_ca CODENAME -cfd_l y

5.1.3 ให้เลือก command ตามที่โปรแกรมกำหนด หรือเลือก 0 (ศูนย์) เพื่อออกจากการทำงาน


CODENAME คือรหัสของสถานศึกษาที่ถูกกำหนดให้ เช่น RMUTT

ก่อนโปรแกรมจะจบการทำงาน หากพบว่ามีการแก้ไขข้อมูล โปรแกรมจะสอบถามเพื่อยืนยันการแก้ไข พร้อมทำสำเนาอัตโนมัติเมื่อยืนยัน การแก้ไข

ตัวอย่าง และผลลัพธ์

```
| Correct Promote Proceed Promote Process and Complete Co
```

ตัวอย่างดังภาพด้านบน มีเอกสาร 15 ประเภท ตามหัวข้อ 1-15 และเอกสารประเภทที่ 3 มี 11 คุณลักษณะดังข้อที่ 3.1 – 3.11 ตัวอย่างเอกสารประเภทที่ 3



<u>คำอธิบาย</u>

- ประเภทเอกสาร ประกอบด้วย
 - ID แสดงลำดับของประเภทเอกสาร

- O DOCTYPE ชื่อของประเภทเอกสาร โดยหากไฟล์ PDF ใดๆ ที่มีชื่อสอดคล้องกับคำดังกล่าวจะถือเป็นเอกสารประเภทนั้น
- O DOCDETAIL คำอธิบายของประเภทเอกสาร และจะปรากฏใน File PDF หัวข้อ Document Properties..
- O LANG กำหนดภาษาแสดงผลของเอกสาร มีผลต่อการแสดงคุณลักษณะเอกสารรูปแบบวันที่ DATESTART และ DATESTOP
- O STATUS แสดงสถานะข้อมูล Load-ใช้งาน Insert-นำเข้า Update-ปรับปรุง และ Delete-ลบ

คุณลักษณะเอกสาร ประกอบด้วย

- -- แสดงลำดับของประเภทเอกสาร
- O TYPE ประเภทคุณลักษณะ
- O DETAIL รายละเอียดคุณลักษณะ
- O PROPERTY รายการที่อ้างถึง
- O STATUS แสดงสถานะข้อมูล Load-ใช้งาน Insert-นำเข้า Update-ปรับปรุง และ Delete-ลบ

💠 ประเภทคุณลักษณะ TYPE สามารถประกอบด้วย

- O ASSETDIR ระบุค่าที่อยู่ของรายการประกอบต่างๆ เช่นข้อ 3.5 ระบุเป็น C:\Certificate\pdf asset\rmutt
- O COVERPAGE, BACKPAGE ระบุค่าที่อยู่ของไฟล์ Coverpage หรือ Backpage เช่นข้อ 3.3 ระบุเป็น [ASSETDIR]\RMUTT_TRANSCRIPT_BACKPAGE_END.pdf หมายถึงไฟล์นั้นอยู่ใน ASSETDIR และใช้ชื่อไฟล์ว่า RMUTT TRANSCRIPT BACKPAGE END.pdf
- O DATESTART, DATESTOP ระบุค่า Page, PosX, PosY เช่น
 - O ข้อ 3.10 ระบุเป็น 1, 200, 120 หมายถึงแสดงวันที่ลงหน้าที่ 1 ระยะ X (แนวนอน) ที่ 200 ระยะ Y (แนวตั้ง) ที่ 120
- O PICTURE, LOGO, QRCODE ระบุค่าเป็น Page, PosX, PosY, SizePct | Width, High, PosZ เช่น
 - O ข้อ 3.1 ระบุ 1, 430, 50, 40 หมายถึง Page-1, PosX-430, PosY-50, SizePct-40%
 - O ข้อ 3.6 ระบุ 2, 500, 725, 80, 100 หมายถึง Page-2, PosX-500, PosY-725, Width-80, High-100
 - O ข้อ 3.9 ระบุ 2, 300, 400, 100, 0, 1 หมายถึง Page-2, PosX-300, PosY-400, SizePct-100%, High-0, PosZ-1
 - O เงื่อนไขการระบุขนาดรูปภาพทำได้ 2 แบบคือ ระบุแบบ SizePct แบบเปอร์เซ็นต์ และระบุแบบ Width/High กว้างxยาว โดยหากต้องการระบเฉพาะ SizePct ให้กำหนดเฉพาะค่าของ SizePct และ/หรือกำหนด High เป็น 0
 - O การระบุ PosZ โดย 0 หมายถึงวางไว้หลังเอกสาร (Back ground) และ 1 หมายถึงวางไว้บนเอกสาร (Fore ground)
- O DOCPATTERN ระบุค่า Regular Expressions สำหรับแยกเอกสาร โดยดูจากรหัสเอกสารเช่นรหัสผู้เข้าศึกษา หรือรหัส ประจำตัวประชาชน เช่น ข้อ 3.4 ระบุเป็น \d{12}-\d หมายถึง รูปแบบตัวเลข 12 ตัว ตามด้วย - และตามด้วยตัวเลขอีก 1 ตัว ดู เพิ่มเติมได้ที่ https://regex101.com/
- O DOCID เป็นตัวผลลัพธ์การหาค่า DOCPATTERN โดยหากได้รูปแบบแล้ว สามารถนำมาทำเป็นตัวแปรเพื่อใช้ในประโยชน์อื่นๆได้ เช่น ข้อ 3.6 ระบุ ...[DOCID,1,4]... หมายถึง ใช้ข้อมูล DOCID ที่หาได้หลักที่ 1 ถึง หลักที่ 4 เป็นต้น หรือหากใช้ [DOCID] หมายถึง ใช้ข้อมูล DOCID ที่หาได้ทั้งคำ DOCPATTERN เป็นต้น