

**EN LÍNEA Y EN  
BLOQUE  
PROPIEDAD  
DISPLAY**



# HELLO!


## I am Juan Diego Pérez

You can find me at @pekechis &  
<http://github.com/pekechis>

1.

**TODO ES UNA  
CAJA**

Recordamos



# ¿CÓMO SE COMPORTAN?

Aunque todos los elementos son cajas no todas se comportan igual. Su comportamiento viene determinado por la propiedad display

# VALORES DE **DISPLAY** MÁS USADOS

- ▶ inline
- ▶ inline-block
- ▶ block
- ▶ none
- ▶ Relacionados con tablas
- ▶ Flex y Grid (próximos cursos)

Y alguno más:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/display>

# 2.

## INLINE, INLINE-BLOCK

Siguiendo la línea

# INLINE, INLINE-BLOCK

## Inline

Los elementos Inline no rompen el flujo de la línea y se van colocando uno detrás de otro mientras caben. Aceptan *margin* y *padding* (solo sirve en horizontal). Ignoran *width* y *height*.

## Inline-Block

Como inline pero podemos asignarles *width* y *height*.

`<span>`, `<a>`, `<b>`, `<img>`...



# 3.

## BLOCK

“Saltos de línea”

# DISPLAY:BLOCK

## BLOCK

Los elementos en bloque rompen el flujo de la línea y provocan “una salto de línea” tanto anterior como posterior. Por defecto si no especificamos una anchura ocupan toda la del elemento que los contiene (la etiqueta padre)

`<h1>,<p>,<section>,<div>,<ul>,<li>,<nav>...`

4.

NONE

Desapareciendo

# DISPLAY:NONE

## NONE

Una vez fijada el elemento desaparece. No deja dejará un espacio vacío aunque siga en el código HTML. La propiedad `visibility:hidden` sí que deja el hueco aunque no se muestre.

# 5.

## RELATIVOS A TABLAS

Emulando el  
comportamiento  
de las tablas

# VALORES DE **DISPLAY** RELACIONADOS CON **TABLAS**

- ▶ table
- ▶ table-cell
- ▶ table-row
- ▶ table-caption
- ▶ table-column
- ▶ table-colgroup
- ▶ table-header-group
- ▶ table-footer-group
- ▶ table-row-group



# THANKS!

## Any questions?

You can find me at @pekechis &  
<http://github.com/pekechis>