

Transport routier de marchandises : Dominant !

Tout à la fois décrié et plébiscité, archaïque et profondément moderne, le transport routier n'en finit pas de gagner en parts de marché. Il est donc tout simplement « visible » et indispensable. Décryptage.

Encadré : Le transport routier de marchandises

Le transport routier de marchandises ne constitue pas une activité homogène mais regroupe en réalité de multiples métiers. Ce dossier se consacre essentiellement au « Lot » et à la charge complète (que les britanniques appellent le « truck-load » (TL)), par opposition à la messagerie et au groupage (voir dossier de notre numéro 15, juillet Août 2004). Le lot lui-même se décompose en segments de marchés distincts. Le transport de lots industriels ou « general cargo » prédomine. Il s'oppose au transport spécialisé, qu'il s'agisse du transport de vrac solides pulvérulents ou liquides, eux-mêmes différenciés selon leur nature (par exemple la dangerosité, le caractère alimentaire, chimique etc...), ou encore de transport sous température dirigée (froid positif ou négatif, transports de groupages ou de lots, ...), le transport de conteneurs maritimes, le transport de grumes, le transport de masses indivisibles ou le transport de véhicules. Enfin, il faut signaler les métiers spécifiques que sont la mise à disposition de flottes avec conducteurs (flottes dédiées), ou encore le déménagement, et les transports exceptionnels. Cet article traite – pour l'essentiel – du « general cargo ».

Le transport routier de marchandises est perçu aujourd'hui comme dominant. En Europe comme en France, et à vrai dire dans le monde entier, le transport terrestre est effectué de manière écrasante par route.

Cette domination ne va pas, d'ailleurs sans inquiéter.

Le Livre Blanc de la Commission Européenne de 2001 « La politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix », n'en fait pas mystère : il s'agit bien de rééquilibrer la place des différents modes de transport, et, de découpler croissance et mobilité.

Cette idée repose sur un constat simple. La croissance économique et le bien être « produisent » des tonnes.km sur notre sol, même si l'on produit et on consomme de plus en plus de services et moins de biens, même si les produits consommés incorporent de plus en plus de valeur et de moins en moins de « kilos ». A l'échelle du siècle, les choses sont, incontestables.

C'est que les transports ont, avec la mondialisation de l'économie et la construction européenne, fortement bénéficié de la croissance, ou si l'on préfère ils l'ont rendue possible !

Zone dense, riche et intégrée, l'Europe communautaire (UE à 15) représente près d'1/5 du commerce mondial international – le commerce intra UE lui permettant de représenter en gros 40 % du commerce international mondial si on l'y intègre.

C'est donc naturellement une zone – où l'on trouve une forte concentration de trafics à l'hectare – et donc une forte sensibilité aux questions environnementales et à la congestion.


La fameuse banane bleue du développement européen (qui s'étend de Londres au Nord de l'Italie en passant par les Pays Bas, l'Allemagne rhénane et la France) est aussi l'axe de concentration des principaux trafics.

Or tout indique que cette croissance ne saurait se ralentir. On parle d'une croissance d'au moins 50 % d'ici 2010 pour l'UE à 15, et d'une multiplication par 2 ou 3 des trafics avec les « nouveaux entrants ».

Plus 90 % en 10 ans

Dans cette course à la croissance – les transports de marchandises ont connu dans notre pays une croissance moyenne de 2 % sur les 20 dernières années (ce qui fait quand même une croissance de 50 %). Or, chez nous comme partout ailleurs la route a tiré son épingle du jeu. Sa croissance a été de plus de 90 % sur le sol national (soit plus de 3 % par an).

Transports de marchandises sur le sol français



Graphique 1 : Transport de marchandises par voie terrestre (hors oléoducs) sur le sol français. Ces chiffres, exprimés en tonnes.km correspondent pour la route au transport réalisé par les véhicules de toutes nationalités de plus de 3 tonnes de charge utile.

Des raisons ? On les connaît tous.


Le transport routier dessert tous les points du territoire continental européen sans rupture de charge et sans problème spécifique aux frontières alors que le rail en demeure incapable. En réalité, alors qu'on pensait – en en restant à l'analyse des trafics intérieurs des années 70 – que le rail profiterait de l'allongement des distances et de l'internationalisation des trafics, ce fût l'inverse qui se produisit. La construction

européenne et l'allongement des distances crée un déséquilibre de plus en faveur de la route. Le réseau européen de chemins de fer étant – tant techniquement que commercialement – incapable d'une offre standardisée de gare à gare.

📌 Essoufflement du rail-route

Au surplus, le transport combiné rail-route, après une croissance forte s'essouffle depuis le milieu des années 1990.

En France par exemple, la part de marché du combiné dans le transport terrestre sur le sol national (hors oléoducs) est repassée en 2003 en dessous des 5 %, soit au niveau d'il y a 10 ans.




Graphique 2 : La part de marché du combiné en recul... (source: données du SES) en tonnes.km

Sans concurrent pour le transport de porte à porte de produits manufacturés et le routier l'est même pour le transport de produits intermédiaires ou de matières premières, dès lors que les envois ne sont pas de très grande taille unitaire.

📌 80 % des tonnes.km pour la route

Du coup la part de la route explose littéralement. Elle est aujourd'hui de près de 80 % en tonnes.km sur le sol national. Un chiffre comparable dans tous les pays d'Europe et que ne peut affecter que les données géographiques (Axe Rhénan, obstacles naturels, insularité), et bien peu les données de politique de transport. Seuls des pays comme la Suisse, ou encore l'Autriche – tous deux confrontés à la gestion délicate des vallées alpines – se démarquent significativement.



Graphique 3 : La route en un siècle (part de marché en tonnes.km) estimations de Patrice Salini

Les choses sont probablement plus flatteuses encore pour la route si l'on s'intéresse maintenant à la valeur du service rendu. Autrement dit en répartition du marché en termes de chiffre d'affaires. Bien qu'il faille tenir compte de l'existence – pour le transport routier – d'une part significative de transport « pour compte propre », c'est à dire – nous y reviendrons – de transport « privé », une analyse de la répartition du chiffre d'affaires du transport fait ressortir une part écrasante pour la route.

98 % de la valeur des prestations de service

Si on se réfère aux comptes des transports de la nation (dont le rapport est disponible sur le site du ministère¹, le transport de marchandises par fer ne représente que 6 % du chiffre d'affaires des sous-branches routières, fluviales et ferroviaires. Et c'est sans compter – on l'a vu – le poids du compte propre et surtout celle des activités connexes de la messagerie – le plus souvent routière – et des activités d'affrètement et d'organisation de transport. C'est ainsi probablement plus de 98 % de la valeur des prestations de transport terrestre de marchandises, externalisées ou non, qui sont « routières ».

Cette situation presque monopoliste ne passe cependant pas inaperçue.

Même si les 27 milliards de véhicules.km parcourus par les poids lourds sur les routes françaises sont peu de choses par rapport au trafic total (557 milliards de véhicules.km, moto comprises), les poids lourds sont « visibles ».

D'abord par leur occupation du réseau, mais aussi par leur consommation (1/5 des consommations de carburants et un peu moins d'1/3 de la consommation de gazole).

¹ http://www.equipement.gouv.fr/statistiques/analyses/analyse_.htm

Ensuite ils émettent des polluants et du Co2. Or, dans la période récente, les gains considérables qui ont été obtenus en améliorant les moteurs et les carburants, ne permettent pas de compenser – pour le Co2 – l'effet de la croissance des trafics.

Les poids lourds contribuent pour 5,8 % au pouvoir de réchauffement global des activités

Le Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique² publie chaque année des informations détaillées sur ce sujet. Selon lui, les poids lourds émettent en France 7,4 % des émissions de dioxyde de carbone sur un total de 26 % pour l'ensemble du transport routier (voitures, utilitaires légers etc...). Ce volume permet à l'organisme de considérer – en intégrant les autres gaz à effet de serre – que les poids lourds contribuent pour 5,8 % au Pouvoir de réchauffement global...

Bien que ce chiffre représente la moitié de la part des voitures particulières et qu'il soit finalement modique, il mobilise une part importante des préoccupations environnementales des citoyens comme des élus.

Quand les conflits sont sur la voie publique...

L'autre facteur de « visibilité » du transport routier tient sans doute à son côté turbulent. Chacun se souvient de ces conflits, dont on oublie souvent les motifs comme les organisateurs, qui, périodiquement viennent bloquer les voies de communication. Cette pratique n'est pas limitée à la France, puisqu'on en trouve trace aussi bien aux Usa qu'au Royaume Uni en passant, naturellement par l'Italie ou l'Espagne. Mais la France a sans doute le privilège d'avoir été le théâtre de « grands conflits » bloquant si ce n'est le pays, du moins une partie de l'activité plusieurs jours durant.

De ces conflits, deux conserveront longtemps une place à part. Celui de 1984, multiformes, qui révéla au grand public le mal-vivre des routiers, et celui de 1996 qui fut sans doute le premier « vrai » conflit social routier en France.

De nature différente, ces conflits-barrages (Guillaume Courty³ fait remonter à 1910 le premier « barrage automobile » à hauteur...des barrières d'octroi !) expriment également à leur façon tout à la fois l'exception sociale du transport routier et la grande difficulté de nos sociétés à la considérer, et à la transformer.

Il est vrai que la persistance, dans le transport routier, de temps de travail supérieur d'environ 1/3 à celui des ouvriers, et la structure de la profession – nous y reviendrons – constituent la base même de cette exception.

Les enquêtes structurelles de l'Inrets permettent de le vérifier.

En 1999, les grands routiers (absents 4 nuits et plus par semaine) travaillaient plus de 56 heures par semaine, dont une quarantaine d'heures de conduite.

² <http://www.citepa.org/emissions/nationale/index.htm>

³ <http://www.conflits.org/index.php3>

	France O 1975 (Hamelin)	Hollande 1986 (Ouwerkerk)	France A 1983 (Hamelin)	France B 1993 (Hamelin)	Allemagne 1996 (Garo)	France C 1999 (Hamelin)
1-Durée de conduite	7h25	7h	7h35	7h35	6h55	7h40
2-Durée d'attente	1h45	1h30	1h10	0h55	nc	0h58
3-Opérations de chargement et de déchargement	2h15	2h50	2 h30	2h25	nc	2h10
4-Durée "autres travaux"	0h25	0h50	0 h30	0h30	nc	0h24
5-Durée totale de travail	11h50	12h10	11h45	11h25	11h00	11h12
6-Nb de jours/hebdo travaillés	5,5	5,8	5,2	5,2	nc	5,1
7-Nbre de conducteurs	54	650	235 ⁽³⁾	315 ⁽⁴⁾	78	345 ⁽⁵⁾
1- Champs de l'enquête d'où sont extraites les chiffres présentés:	-Conducteurs de longue et courte distance du secteur du transport N = 140	-Conducteurs internationaux du secteur transport. N = 650	-Conducteurs de longue et courte distance dans tous les secteurs auxquels s'ajoutent en 1993 les conducteurs de cars non urbains du transport N83 = 940, N93 = 1250		Conducteurs de camions de tous les secteurs et conducteurs d'autocars. N = 206	- Idem A et B Nb 1999 = 1086 conducteurs PL et 500 d'autocars
2- Méthode de recueil des données:	Interview d'un échantillon de conducteurs poids lourds, (choisis par groupes: A connaît B qui connaît C... dans toute la France) et carnet de temps d'activité rempli chronologiquement durant 2 semaines. Unité: le quart d'heure.	Interviews de conducteurs aux postes frontières de la Hollande sur leurs activités du jour précédent. Lecture du disque du jour précédent (au moins) plus d'autres si possible.	Interviews de conducteurs issus d'un échantillon représentatif de la population des professionnels (poids lourds en 1983, PL et autocars en 1993) et carnet de temps d'activité chronologiquement rempli, durant 2 semaines. Unité : le quart d'heure.		Méthode non précisée.	- Idem A et B

Tableau 1 : Comparaison des durées des activités de travail des conducteurs routiers du secteur du transport, conducteurs internationaux (hollande), conducteurs de longue distance (France) et divers (Allemagne).

Source : Patrick Hamelin INRETS, France

En 2002, pour des activités comparables, les données d'enquête du SES tendent à accréditer une baisse d'une heure environ par rapport à 1999.

Bien qu'en progrès par rapport à 1993 avec une baisse de la durée de travail observée de 5 heures environ, ce résultat ne réduit pas de manière significative l'écart avec les autres métiers. Et il est, selon les indications de l'inspection du travail et de la main d'oeuvre des transports, obtenu dans un contexte plus conflictuel que par le passé. Le nombre de jours de grève dans le transport routier – traditionnellement dérisoire par rapport au rail – se maintient depuis 1993 à un niveau triple d'avant 1993 ! Pour mieux comprendre, il faut sans doute revenir sur la réalité du transport routier et de ses « métiers ».

Encadré

Il est vrai que le secteur est engagé – en gros depuis l'épisode du « contrat de progrès » qui faisait suite à la grève de 1992 initiée à la suite de maladroites dans la définition du permis à points pour les routiers professionnels, dans une succession de négociations nationales et de négociations d'entreprises qui sont tout sauf simples et aisées.

Pour ne prendre qu'un exemple, selon le rapport de la Commission Sociale du Conseil National des transports, ce sont 40 réunions de la commission nationale paritaire qui se sont tenues en 2002 et 37 en 2003. Révision de règlements communautaires, nouvelles directives (comme la directive de 2002 sur l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles...), révision des règles nationales (décrets 2002), révision des accords collectifs, succèdent à la mise en œuvre de la réduction et l'aménagement des temps de travail initiées par les lois Aubry. Résultat.. une amélioration des rémunérations, mais une diminution des frais de route encaissés – qui représentent jusqu'à 30 % de leur revenu -. Du coup les discussions autour de la durée du travail (application de la directive 2002/15), et de la revalorisation des salaires sont âpres.

Sous-rémunération du temps de travail importants volumes horaires et difficultés de recrutement demeurent...

D'où l'importance et la difficulté de la mission confiée par le gouvernement à Georges Dobias sur la transposition de la directive 2002/15⁴ en droit français.. Du côté de la FNTR par exemple, organisation patronale, il s'agit là de l'ultime possibilité de remettre les entreprises françaises dans la course européenne, et de construire, 10 ans après, le deuxième volet européen du contrat de Progrès. Une formulation qui fait débat...chez les salariés.

Lotiers qui êtes-vous ?

Le transport routier est, rappelons-le, le descendant en droite ligne de ce qu'on appelait au siècle dernier le « roulage ». Roulage qui, sous l'ancien régime, drainait l'essentiel du transport local ou régional de marchandises, et faisait l'objet, rappelons-le, sous l'ancien régime, de péages contestés. Cette activité – déjà distincte de la messagerie – pouvait se définir comme le fait de transporter – d'un point à un autre, de porte à porte – un lot de marchandises par route. Idéalement, le voiturier transporte un chargement complet, mais dans de nombreux cas, il opère, chemin faisant, plusieurs chargements, ceux-ci « saturant » ensemble sa capacité de transport.

En réalité, quelque soit le mode ou le système de transport, ce transport de lots ou de charges complètes, se distingue de la messagerie ou du groupage, ou encore des envois de détail (colis) par le fait qu'aucun passage à quai n'est effectué.

⁴ Directive 2002/15/ce du parlement européen et du conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

📦 Le Lot = 3/4 du transport

Sur le sol national, de nos jours, ce type de transport représente environ les 3/4 des tonnes.km produites par route sur notre territoire... et par conséquent un peu plus (76,5 %) si on y intègre la voie d'eau et le rail

Dans cet ensemble, la route représente 78 %.


La route ne produit pas la totalité de ce volume d'activité pour compte d'autrui, c'est-à-dire comme un service externalisé. Un peu plus de 30 milliards de tonnes.km sont le fait de firmes transportant leurs produits (ou ceux des clients ou fournisseurs) pour leur propre compte.

En réalité, cette non externalisation – bien que résistant bien depuis quelques années – demeure le fait d'activités bien spécifiques : les produits de base de l'agriculture, les engrais, ou encore les matériaux de construction...

Ces produits sont largement sur-représentés pour le compte propre par rapport au transport public. Dans un autre ordre d'idées, la part des vrac est du double pour le compte propre de ce qu'il est pour le compte d'autrui.

Bien que non négligeable par voie routière, le transport pour compte propre demeure finalement peu important, puisqu'on peut estimer que le transport terrestre de lots est externalisé à plus de 83 %.

Estimation du marché du lot et sa ventilation



Graphique 4 : Le lot en France : Environ 200 milliards de tonnes.km

Sous ses différentes formes le transport de lot a la particularité d'être un transport relativement « simple », dont le métier consiste au fond à optimiser – exploiter au sens premier du terme – une ressource, la capacité de transport. Cette particularité a plusieurs conséquences fortes. L'organisation de l'activité requiert peu de « structure », n'a guère besoin de « réseau », et se concentre le plus souvent sur l'optimisation de la productivité du couple « conducteur-camion ». De ce point de vue le mode de production du transport demeure artisanal au sens où le métier de lotier ne tire guère d'avantage différentiel d'une industrialisation de sa production,

industrialisation qui le rigidifie. En effet, tant qu'il s'agit pour le transport routier de « répondre à la demande », de réagir au jour le jour sur un marché fluctuant, le modèle artisanal possède la flexibilité et la structure de coûts lui conférant un avantage indéniable.

Le chauffeur est en effet le meilleur régulateur possible – avec ou sans l'aide du GPS et d'une centrale de fret – pour adapter l'offre à la demande et gérer les tensions du système.

Dualisme

Et de fait, sur les 15000 à 16000 firmes de transport se consacrant en France majoritairement au transport de lot à longue distance en France (20 milliards d'Euros de chiffre d'affaires), la part des firmes de très petite taille est de l'ordre de 10 %, le reste se partageant en parts égales entre firmes de 50 salariés et plus et PME de taille intermédiaire. Pour le transport à courte distance (25000 entreprises environ, 8 milliards d'€ de CA) la prépondérance des petites entreprises est plus importante encore (31 % du CA revient aux entreprises de moins de 6 salariés).

Chez nos partenaires, les choses sont à peu près comparables... en moyenne. En Italie, en Espagne mais aussi en Pologne ou en Tchéquie, le nombre de petites entreprises (et donc le nombre d'opérateurs) est très important, témoignant d'une grande atomisation du métier de lotier.

Ce type de structure se retrouve dans tous les pays sur lesquels nous avons des données y compris aux USA, où le dualisme est plus fort (myriade de micro-entreprises et firmes géantes).

2 tableaux à fusionner

Ventilation des entreprises du TRM^(*), par taille, des pays européens

Entreprises Pays	année	Nombre de salariés					total
		0 à 5	6 à 9	10 à 19	20 à 49	50 et +	
Allemagne	2001	22 115	6 952	4 694	2 562	841	37 164
Autriche	2001	3 165	1 112	667	405	136	5 485
Belgique	2001	5 464	813	731	673	166	7 847
Danemark	2001	6 091	717	486	303	124	7 721
Espagne	2001	115 824	6 870	2 751	1 461	304	127 210
Finlande	2001	10 154	867	384	118	44	11 567
France	2001	30 923	3 421	3 184	2 536	998	41 062
Irlande	1997	1 841	290	127	64	8	2 330
Italie	1991	80 479	3 043	1 906	808	222	86 458
Luxembourg	1998	258	69	68	36	25	456
Norvège	2001	9 593	760	289	130	37	10 809
Pays-Bas	2000	6 780	1 350	1 025	755	380	10 290
Portugal	2001	4 130	1 022	512	254	100	6 018
Royaume-Uni	2001	28 054	3 555	2 546	1 276	613	36 044
Suède	2001	12 408	1 517	773	380	131	15 209

Source : Newcronos – Eurostat, DAEI / SES

(*) TRM : 602L, 602M, 602N, 602P

Ventilation des entreprises du TRM^(*), par taille, de quelques pays candidats

Entreprises Pays	année	Nombre de salariés					total
		0 à 5	6 à 9	10 à 19	20 à 49	50 et +	
Estonie	2001	687	266	127	69	32	1181
Hongrie	2001	n.d.	1153	484	187	89	1913
Lettonie	2001	559	257	162	75	19	1072
Lituanie	2000	1931	463	271	155	53	2873
Pologne	2000	86169	2572	395	379	214	89729
Rép. Tchéque	2000	21392	1258	525	369	159	23703
Roumanie	2000	4368	853	414	282	202	6119

Source : Newcronos – Eurostat

(*) TRM : 602L, 602M, 602N, 602P

Tableau 2 : Taille et nombre d'entreprises de transport routier en Europe ; données établies par la commission des comptes de transport de la nation rapport de 2004 (comptes de 2003)

La réalité du marché ne peut cependant se résumer à cette image. Il convient en effet de souligner ici le caractère fortement internationalisé de ce marché du lot.

Bien qu'il soit difficile, à ce niveau, de segmenter le marché, il convient de garder à l'esprit qu'au global, le transport routier sur le sol national est produit à près du 1/3 par des transporteurs étrangers, qu'ils soient en transport international, en cabotage intérieur (c'est à dire en transport intérieur français) ou en transit.

Au total en effet, près de 4 tonnes.km sur 10 sont produites dans le cadre de transports « non nationaux ».

Cette internationalisation n'a pas explosé depuis le marché unique – sa progression de 4 points est modérée -. Par contre le rapport entre la part des tonnes.km produites chez nous par des véhicules non immatriculés en France est passée de 25 à 33 %. (plus 8 points) en une décennie.

Flux et reflux de l'industrialisation

A l'époque du contrat de progrès, c'est-à-dire vers le milieu des années 1990, on pensait que le transport routier devrait s'industrialiser pour absorber les exigences nouvelles en matière de durée de service et de paiement des heures. Le secteur vivait alors en effet « en dehors des clous », pour reprendre une expression souvent

entendue à l'époque. Les textes n'étaient pas appliqués par les firmes, leur non-application non sanctionnée, et les heures effectuées non décomptées. Certains syndicats de conducteurs et les syndicats patronaux ont espéré « remettre le secteur dans les clous » en s'engageant dans une politique d'accords d'entreprises qui devait, à terme, favoriser les firmes les plus structurées...

Et de fait, au beau milieu des années 1990 quelques groupes intégrés – c'est à dire produisant le transport eux-mêmes – avaient émergé, et la sous-traitance était réduite. Chez Norbert Dentressangle et chez Giraud, en 1994, la sous-traitance représente alors environ 10 % du chiffre d'affaires chez le premier et 14 % chez le second. Elle est plus élevée chez Geodis BM (autour de 25 %) et chez Transalliance (30 %). Toutefois le profil dominant est bien celui d'opérateur intégré, profil que l'on retrouve chez de nombreuses firmes de taille intermédiaire, comme les transporteurs « régionaux ».

Pour faire bonne mesure il faudrait citer les secteurs traditionnellement plus concentrés des « spécialités » comme le transport de citernes qui ont – pour des raisons réglementaires en partie, mais aussi pour d'objectives raisons économiques – fait émerger plus tôt des groupes intégrés comme Samat ou encore le groupe Charles André (GCA). Mais on voit bien ici que le problème est différent. Le transport de lot industriel est un transport « banal » utilisant un véhicule standard. Les spécialités reposent au contraire sur une double spécificité : celle des actifs (camions, équipements, etc..) et celle des savoir-faire et des règlements (matière dangereuses par exemple...).

Depuis les choses ont bien changé pour le transport de lot « banal ». Parmi les grands français, seul Norbert Dentressangle (actuellement 4500 véhicules) demeure fidèle à son business model en privilégiant l'intégration.

Les autres, petits et grands retournent majoritairement à la sous-traitance en direction de plus petits. L'industrialisation tant attendue régresse... ce qui rend plus fragile la position des salariés concurrencés à nouveau par des artisans et des salariés « non organisés ». Le dualisme de la profession, un temps en régression renaît.

Les arguments en faveur de cette évolution sont connus.

La concurrence étrangère, l'ouverture de l'Union à l'Est, et le coût du travail en France.


Un temps de travail standard (théorique) plus bas, mais des salaires modestes

Le premier argument est connu. En France, mais aussi dans de nombreux grands pays de l'UE à 15, le pavillon recule. Mais en France et au Royaume Uni plus qu'ailleurs. Au Royaume Uni ce sont les taxes (carburants, véhicules) qui sont en cause, en France le « social ». Par rapport à décembre 2000, l'indice établi par le Comité National Routier (CNR) du coût du personnel de conduite en longue distance a progressé (valeur juin 2004) de près de 10 %... après la forte « poussée » de 99 et 2000 (+10,8 %).

Il n'en faut pas plus pour justifier que le CNR confie au bureau Prognos une étude sur les conditions de concurrence et les rapports de compétitivité dans 8 pays de l'Union des 15.

Les conclusions sont claires. Derrière le maquis des définitions et par delà les différences de règles difficiles parfois à interpréter : « *le temps de travail potentiel en France est le plus faible qui soit* ».. mais le salaire horaire des conducteurs français est plutôt faible. Reste à savoir l'écart existant entre ce potentiel « théorique » et la pratique. En 1999, l'enquête de l'Inrets montrait que cet écart demeurait, les pratiques convergeant en Europe vers un standard commun.

Temps de travail annuel standard



Note sur le Danemark : comptabilisé 24 heures sur 24, le temps de travail à l'international ne peut être comparé. Il atteindrait 5 000 heures par an pour le profil B.

Graphique 5 : Temps de travail selon les règles en vigueur dans les différents pays – Source CNR d'après étude de Prognos – 2003

Sur cette question des salaires, les conclusions du CNR ne sont pas pour autant positives : « □ Les taux horaires français moyens se situent dans la partie basse de l'éventail des taux. □ Il en est de même pour les salaires annuels du fait que les temps rémunérés, productifs ou non, sont les plus faibles. □ □ Il en résulte des difficultés de recrutement et, pour les plus professionnels d'entre eux, la tentation d'aller travailler de l'autre côté de la frontière. »

En d'autres termes, les écarts de conditions de concurrence favoriseraient la compétitivité de nos partenaires... et l'expatriation de nos chauffeurs.

La réalité de ces distorsions d'origine réglementaire ou conventionnelle est incontestable. Elle est d'ailleurs beaucoup plus grande avec les pays « accédants », comme n'ont pas manqué de le souligner les organisations professionnelles, ouvrières et patronales, et plusieurs études étrangères.

Il va de soi que cette réalité attise la peur des « nouveaux entrants ». Le rapport rendu au début de l'année sur cette question par le député Hillmeyer n'a pas nuancé le constat en concluant « *La conclusion de toutes ces études, dont les résultats ne sont pas contestables, c'est que les entreprises de TRM de notre pays ne sont vraiment concurrentielles dans aucun segment de leur activité, sur l'international.* » et plus loin « *On peut difficilement trouver un tableau plus cruel pour la France.* »

D'ailleurs, tout indique que les firmes françaises ont tendance à se replier sur le marché national et de recourir à l'affrètement pour le trafic international. Ce mouvement ne s'arrête pas là, une entreprise comme Giraud engageant de manière très explicite sa mutation pour se positionner en organisateur de transport plus qu'en transporteur. Déjà en 2002, Giraud International, qui s'est recentré sur le *general cargo*, sous-traite en France 40 % de ses trafics, dont 20 % en affrètement classique

et 20 % en faisant appel à des transporteurs sous sous-contrat. Tout indique que cette tendance s'est renforcée.

Les grandes firmes – abandonnant l'idée de tirer un avantage de l'industrialisation de leur production – ne sont pas les seules à se replier sur la sous-traitance et l'organisation de transport. Des PME sont de plus en plus nombreuses à revendiquer le même parcours.

Dans un tel contexte, outre la diversification vers d'autres métiers – on pense ci à la logistique – les lotiers sont peu nombreux à opter pour la construction de grands groupes intégrés. Peu d'entre-eux croient en effet que les économies d'échelle l'emportent sur l'externalisation systématique !

Et ce schéma n'est pas – loin s'en faut - une spécificité française.

La recherche de grands lotiers dans l'UE n'est pas chose aisée. Quelques noms viennent naturellement à l'esprit qui correspondent à quelques « modèles » différents. Norbert Dentressangle qui opte clairement – on dirait même crânement – pour le modèle de l'intégration et d'une différenciation forte dans son approche « solution » des appels d'offre transport. Et avec succès comme le souligne Jean-Claude Michel, président du directoire de la firme, celle-ci progressant à périmètre constant sur le marché du transport routier tant en part de marché ... qu'en rentabilité en 2003.

Willi Betz, probablement le plus grand lotier d'Europe, en tout cas le plus international, fournit son service en optimisant l'exploitation de son parc (technologies embarquées) tout en ayant recours à des personnels dont les contrats de travail sont localisés dans des pays à bas pouvoir d'achat. Il exploite par ailleurs sur le Danube sa propre flotte de catamarans lui permettant de faire du Ro-Ro.

Citons aussi le groupe Vos ou encore Ewals...et en France Transalliance et naturellement la branche « Route » de Geodis.

Mais tout indique que le « grand marché unique » peine à produire de grands lotiers, d'une taille comparable à celle des lotiers US (comme JB Hunt, Schneider, etc..), c'est à dire dont les flottes se comptent en dizaines de milliers de véhicules.

Par contre de grandes firmes comme DHL, mais aussi les grands transitaires et... progressivement de nombreuses firmes de taille plus modestes opèrent en qualité d'affréteurs, et parviennent à maîtriser une part considérable du marché du lot. Pour citer un ordre de grandeur le marché contrôlé par DHL freight serait supérieur à 2 milliards d'€.

Ce dualisme retrouvé de la profession s'articule sur trois modes opératoires différents.

- Deux modes opératoires visent à faire travailler des sous-traitants référencés et dûment classés par soucis de qualité et d'économie administrative.
 - ▶ Le premier est un affrètement « spot », visant à faire acheminer un fret « à la demande ». Dans ce cadre, certaines PME pratiquent le chargement privilégié de confrères qui pratiquent de même en retour dans le cadre d'accords.
 - ▶ Le second est un affrètement régulier dans le cadre de contrats portant sur des volumes et des trajets programmés.
- Enfin, bien sûr l'opérateur peut recourir aux strictes opportunités du marché, en utilisant généralement une bourse de fret télématique.

Dans ce contexte des formes plus élaborées de collaboration ont été mise en place par certaines PME par la constitution de réseaux sous diverses formes juridiques. Ces réseaux ont pour objectif initial de mieux gérer les frets de retour... facteur s'il en est de concurrence entre transporteurs.

« Alors, plutôt que de se concurrencer, nous avons pensé qu'il valait mieux qu'elles s'associent entre elles pour générer des échanges de fret. » explique Yves Riveau (Astre).

Qu'il s'agisse d'Astre – le plus ancien et le plus gros (plus de 100 adhérents) en France avec 14000 véhicules revendiqués et 250 implantations – ou de FLO (plus de 60 adhérents) – avec 5000 moteurs et 5800 remorques et semi, on est en présence de réseaux de PME jouant la carte du guichet unique. Leur stratégie est assez claire : il s'agit d'être capable de relever le défi d'une offre globale en direction de tous les chargeurs, et de sauvegarder des PME qui risquaient de perdre la maîtrise de leurs marchés au profit des grands intégrés ou des commissionnaires de transport.

Une autre formule – plus ancienne en France – est celle de la coopération inter-entreprises dont l'exemple mythique est chez nous la Flèche Cavaillonnaise. Celle-ci a créé en 1960 une entreprise sous le nom de « " Transporteurs réunis par la Flèche Cavaillonnaise ". Cette coopérative réunit désormais une trentaine d'entreprises en son sein. Elle demeure de taille modeste avec 320 véhicules moteurs et 600 remorques et semi.

Nouvelle donne

Le reflux de l'industrialisation, la croissance de la compétition internationale et l'intégration du marché Européen perturbent en réalité l'ensemble des représentations que l'on a de la concurrence. Autrefois tout était simple. Les marchés intérieurs monopolisés par les seuls pavillons nationaux, les marchés internationaux régis par un partage bilatéral – partiellement illusoire – des capacités entre les pays concernés. Les balances des échanges de services (la balance commerciale des transports pour ainsi dire) directement liées à la performance de notre pavillon. Le marché unique en libéralisant le grand marché intérieur - y compris le cabotage (1% seulement du transport intérieur en Europe) – change la donne. Il renforce mécaniquement le rôle des petits pays et des nouveaux entrants dans le transport international.

Aujourd'hui la part de marché de pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie et surtout le Royaume Uni dans le transport international Européen est largement inférieure à leur part dans le transport total en Europe.

En dissociant les balances du seul rapport de force entre pavillons, le grand marché change le sens des mots.

Ce que découvrent les acteurs les uns après les autres. Derrière les plaques d'immatriculation il y a des firmes, et des partages complexes de valeurs ajoutées... qui s'éloignent de plus en plus de la vision simpliste, nationaliste, des choses. Les Italiens voient leur balance se détériorer en raison même de la prise de contrôle croissante de leurs entreprises par des groupes étrangers... alors que dans le même temps la sous-traitance aux « padrocini » renforce le pavillon italien. Et la concurrence est aussi une compétition inter-régionale. Pour l'emploi Auvergnat, peu importe que le prédateur soit Breton ou Espagnol !

Encadré

La productivité ou la compétitivité des transports routiers au centre de l'évolution globale des transports terrestres.

Sur la période récente le nombre de tonnes.km produites par tonne de capacité, c'est à dire l'utilisation effective de la capacité de transport a progressé au rythme de plus de 3 % par an.

Ce progrès de « rendement » permet directement une meilleure rotation du capital engagé dans le transport routier, et devrait permettre une meilleure productivité exprimée en « valeur ».

Ce progrès de « rendement » permet directement une meilleure rotation du capital engagé dans le transport routier, et devrait permettre une meilleure productivité exprimée en « valeur ».

La vitesse moyenne des véhicules a pu fortement progresser à la fois grâce à l'aménagement du réseau, et à l'amélioration des performances des véhicules.

L'évolution du kilométrage d'autoroutes, de la puissance des véhicules et de leur consommation sont de bons indicateurs des gisements de productivité dégagés depuis une cinquantaine d'années.

Et bien sûr il y a tout le reste... mélange de facteurs géographiques et d'organisation et de mode de gestion.

Au total, selon le cabinet Mc Kinsey, en France comme en Allemagne la productivité du travail dans le transport routier a progressé pendant la décennie 1990 de 5 % l'an environ.. contre 1,2 % aux USA.

Une façon de rejoindre petit à petit le niveau de productivité US (il demeure supérieur de 15 % environ).

Encadré coopératives

Le transport routier de charges complètes demeure relativement atomisé. Y cohabitent quelques grandes firmes (plusieurs milliers de véhicules) et des milliers de PME, et parfois d'entreprises individuelles. Ce dualisme est une force (souplesse, réactivité, faible contrainte relative à l'organisation du travail), mais aussi une faiblesse (concurrence destructrice, qualité médiocre, etc...).

D'où l'idée de favoriser les regroupements.

Parmi les formules le statut coopératif permet de fonder des groupements sur une base strictement égalitaire. Mais de nombreuses autres formules sont possibles, allant de la création d'une société commune, à la création d'un GIE ou d'une société en participation.

Le statut coopératif (coopératives d'entreprises de transport) n'a pas connu le succès escompté, pas plus d'ailleurs que les autres formules. En France du moins, les réseaux coopératifs ayant en Allemagne et semble-t-il en Italie une place plus importante.

Une bonne raison pour le Conseil National des transports (<http://www.cnt.fr/>) d'écarter les embûches juridiques susceptibles de se mettre sur le chemin de la coopération.. et de faire quelques recommandations.

En vue notamment de consolider les bases juridiques de la coopération dans le secteur des transports routiers de marchandises en modernisant son cadre législatif particulier, et en procédant notamment à un relèvement législatif des articles 1, 4 et 7 du décret n° 63-94 du 8 février 1963 (propositions d'amendements au titre II de la loi du 20 Juillet 1983).

Mais aussi de proposer aux autorités européennes de relever les seuils limitant le volume d'activité des groupements d'entreprises, de développer la formation et l'information des coopérateurs, et de mieux informer les services de contrôle de l'Etat.

Un avis qui donne l'impression que la route est encore longue...

Unicooptrans : Fédération Nationale des Coopératives et Groupements du Transport
ZA Aéroport Avignon-Caumont - Tel. 04 90 80 19 81 - Fax. 04 90 84 19 80
infos@unicooptrans.com - www.unicooptrans.com



Encadré :

Sources statistiques : les sources majeures

Voir le site du SES :

C'est l'« l'Insee des transports ») qui a en charge en particulier la production de la statistique « obligatoire » sur le transport routier et les comptes nationaux des transports
<http://www.equipement.gouv.fr/statistiques/>

Voir aussi Comité National Routier :

<http://www.cnr.fr/>

Le CNR est le seul organisme ayant une compétence étendue en matière d'observation de l'évolution des conditions d'exploitation et des composantes de coûts.

Le Conseil national des Transports établi tous les ans un rapport social :

<http://www.cnt.fr/>

Il anime également un Observatoire des Politiques et des Stratégies de Transport en Europe
Dans le cadre de son activité légale il est amené à produire des rapports et avis intéressant les transports

Le site de la « tutelle » de la profession (Direction des transports terrestres) fournit également, outre les informations réglementaires usuelles des données sur la profession :

<http://www.transports.equipement.gouv.fr/frontoffice/>

La plupart des Etats Européens disposent de sites – plus ou moins complets - de même type :

Allemagne : <http://www.bmwbw.de/Verkehr-.321.htm>

Autriche : <http://www.bmvit.gv.at/sixcms/detail.php/template/mainindex/>

Belgique : <http://www.mobilit.fgov.be/>

Chypre : <http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/Main?OpenFrameSet>

Danemark : <http://www.trm.dk/sw232.asp>

Espagne : <http://www.mfom.es/>

Estonie : <http://www.mkm.ee/>

Finlande : <http://www.mintc.fi/www/sivut/english/default.html>

Grèce : <http://www.mintc.fi/www/sivut/english/default.html>

Hongrie : <http://www.gm.hu/dokk/main/gkm>

Irlande : <http://www.transport.ie/>
Italie : <http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php>
Lettonie : <http://www.sam.gov.lv/news/>
Lituanie : <http://www.randburg.com/li/minitran.html>
Luxembourg : des liens sur <http://www.etat.lu/>
Malte :
http://www.gov.mt/frame.asp?l=2&url=http://www.doi.gov.mt/en/bodies/authorities/public_transport.asp
Pays Bas : <http://www.verkeerenwaterstaat.nl/?lc=nl>
Pologne : <http://www.mi.gov.pl/>
Portugal : <http://www.dgtt.pt/>
Royaume Uni :
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_control/documents/homepage/dft_home_page.hcsp
Slovaquie : <http://www.telecom.gov.sk/>
Slovénie : <http://www.sigov.si/mpz/ang.html>
Suède : <http://www.sweden.gov.se/sb/d/2067>
Tchéquie : <http://www.mdcz.cz/>

Suisse : <http://www.uvek.admin.ch/index.html?lang=fr>

Enfin, voir le site de la Direction Générale des Transports et de l'Energie de la Commission Européenne :

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fr.html

Et le site de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT-OCDE) :

<http://www1.oecd.org/cem/index.htm>

Encadré : Poids et dimensions.

Lutter contre l'effet de serre, diminuer l'encombrement routier, ... la solution peut-être d'allonger et d'alourdir les véhicules, tout en maintenant strictement le poids total à l'essieu.

Cette formule ne relève pas de la fuite en avant, certains pays Européens la pratiquent depuis longtemps comme la Finlande ou la Suède. En gros on gagne 1 véhicule sur trois.

Une telle idée trouve naturellement – en la modérant considérablement - des supporters chez les chargeurs (AUTF), d'autant que « qu'un certain nombre de pays européens et notamment des pays frontaliers ont déjà une réglementation générale permettant une circulation à 44 tonnes. »

Une bonne raison pour confier au CNR (Comité National Routier) une étude économique sur le sujet.. qui voit là « au total » un moyen de reprendre entre 2 et 4 points de parts de marché à nos voisins.