



Universidad Abierta Interamericana

Facultad de Tecnología Informática

Ingeniería en Sistemas Informáticos

TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

Manual de usuario — Responsable Técnico

Perfil que atiende incidencias y registra mantenimientos

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Sede Norte — Boulogne

Docentes: Romero, Martín Miguel · Weingand, Gastón Matías

Versión 1.0 · 16/09/2026

Índice

Alcance de esta versión	3
Qué podés hacer	4
Iniciar sesión	4
Atender una incidencia	5
Cómo llega una incidencia a tus manos.....	5
Los estados y a dónde se puede ir desde cada uno.....	6
Los pasos	6
Por qué el sistema te obliga a escribir los dos textos.....	7
La fecha de resolución	7
Quién puede atender qué.....	8
Registrar un mantenimiento.....	8
Mirar la agenda de mantenimiento.....	9
Cambiar el estado de un equipo	10
Leer el análisis predictivo.....	10
El puntaje no es una opinión	11
Qué hacer con una alerta.....	12
El historial del parque	13
Generar un reporte	13
Preguntas frecuentes.....	14

Alcance de esta versión

Este manual describe la versión **1.0** del sistema, del **16/09/2026**, que es la que se entrega con el Trabajo Final. Documenta lo que el sistema hace hoy, no lo que va a hacer: si una pantalla no aparece acá, es porque todavía no existe.

Al cierre de esta versión el backlog registra **90 de 92 historias terminadas**. Lo que queda abierto está declarado, con su sprint asignado, en el documento de gestión del proyecto.

Este manual es para quien atiende las incidencias. No cubre la configuración del sistema ni la gestión de usuarios: eso está en el *Manual de usuario · Administrador*.

Si algo de lo que se describe acá no aparece en tu pantalla, es porque tu usuario no tiene la patente correspondiente. No es una falla: pedile al administrador que la revise.

Qué podés hacer

Ver el parque	Todos los equipos de la organización, con su estado y su nivel de riesgo
Cambiar el estado de un equipo	Marcarlo en reparación o en observación
Ver y atender incidencias	Las tuyas, y las de todos si te dieron el permiso
Registrar mantenimientos	Preventivos, correctivos y predictivos
Ver la agenda de mantenimiento	Qué preventivo está vencido y cuál viene
Ver el análisis predictivo	Qué equipos están en riesgo y por qué
Ver el historial del parque	Incidencias y mantenimientos en una sola línea de tiempo
Generar reportes	Parque, incidencias y mantenimientos, en PDF

Lo que **no** podés hacer: crear usuarios, cambiar las reglas del motor, configurar el proveedor de IA, tocar los respaldos ni planificar el mantenimiento preventivo. La agenda la ves; los planes y las fechas los define quien responde por el parque.

Iniciar sesión

1. Abrí la dirección del sistema en el navegador.
2. Escribí tu usuario y tu contraseña.
3. Presioná **Ingresar**.

Spanish (Argentina) English (United States)

PredictIT

Gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Iniciar sesión

Usuario

Contraseña

Mostrar

Ingresar

¿Problemas para entrar? Escríbele al administrador de tu organización.

Trabajo Final de Ingeniería · Universidad Abierta Interamericana

Después de **cinco intentos fallidos** el usuario queda bloqueado y sólo un administrador lo puede desbloquear. El bloqueo es deliberado: impide que alguien pruebe contraseñas de a una.

Cuando termines, usá **Cerrar sesión** abajo a la izquierda. No es un trámite: el sistema registra la salida en la bitácora, y una sesión que nunca se cierra deja un rastro incompleto de quién estuvo trabajando y hasta cuándo.

Atender una incidencia

Es lo que vas a hacer todo el día, así que va con detalle.

Cómo llega una incidencia a tus manos

Cuando alguien reporta una falla, el sistema:

1. Clasifica el texto que escribió el solicitante y le sugiere categoría y prioridad.
2. Elige un técnico y le asigna la incidencia, con una justificación que queda guardada.
3. Deja la incidencia en estado **Asignada**.

Si el servicio de asignación no responde, el sistema aplica una regla de respaldo —el técnico con menos carga— y **marca la incidencia como pendiente de revisión**. Cuando veas esa marca, mirá si la asignación tiene sentido: la tomó una regla simple y no el criterio de siempre.

En el detalle de la incidencia, el bloque **Asignación** te dice quién decidió: *IA, reglas automáticas* o *manual*. Está ahí porque no es lo mismo.

Los estados y a dónde se puede ir desde cada uno

Asignada	->	En curso	·	Anulada		
En curso	->	En espera de repuesto	·	Resuelta	·	Anulada
En espera de repuesto	->	En curso	·	Anulada		
Resuelta	->	Cerrada	·	En curso	(si hay que reabrirla)	
Cerrada / Anulada	->	no admiten más cambios				

No hace falta que te acuerdes de esta tabla. El panel de **Atención** te muestra sólo los botones que corresponden al estado en que está la incidencia. Si un botón aparece apagado, pasá el mouse por encima y te dice por qué.

Los pasos

1. Abrí la incidencia desde el listado.
2. En el panel **Atención**, presioná **En curso**. Con eso queda registrado que la estás trabajando.
3. Escribí el **Diagnóstico**: qué encontraste.

Ventilador del disipador trabado por acumulación de polvo.

4. Si tenés que esperar un repuesto, presioná **En espera de repuesto**. El diagnóstico que escribiste queda guardado; no lo vas a tener que reescribir.
5. Cuando la resolvés, escribí la **Solución**: qué hiciste.

Se reemplazó el ventilador y se limpió el disipador. Temperatura normal en reposo.

6. Presioná **Resuelta**.
7. Cuando el usuario confirma que quedó bien, presioná **Cerrada**.

The screenshot displays the PredictIT interface for a resolved incident. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Activos (52), Incidencias (7), Mantenimientos, Agenda (3), Analisis predictivo, Historial del parque, and Reportes. The main content area is titled 'PREDICTIT / INCIDENCIAS #031' and shows the incident title 'Verificación de entrega: la maquina se apaga sola' with a status of 'Anulada'. It includes a report by Patricio Pettini on 15/09/26 at 09:11:26 a.m. and a note that the machine turns off without warning when the browser is opened with multiple tabs. The 'Asignación' section shows it was automatically assigned to technician Julieta Pérez, selected due to 0 open incidents. The 'Atención' section contains a note that the incident is closed and no further state changes are allowed. It also includes a 'Diagnóstico' (Ventilador del disipador trabado por acumulación de polvo) and a 'Solución' (Se reemplazó el ventilador y se limpió el disipador). On the right, the 'Datos' section lists equipment (IMP-GEN-036), priority (Baja), category (—), status (Anulada), technician (Julieta Pérez), and resolution time (23.9 h). Below this, the 'Clasificación sugerida' section shows category and priority as 'No se pudo determinar' and confidence as 20%.

Por qué el sistema te obliga a escribir los dos textos

El botón **Resuelta** está apagado hasta que el diagnóstico y la solución tengan contenido. No es burocracia, y vale la pena entender el motivo:

- **El próximo técnico que vea ese equipo va a leer lo que escribiste.** Una incidencia cerrada que no dice qué se encontró obliga a diagnosticar de nuevo desde cero.
- **El motor predictivo se alimenta del historial.** Una incidencia sin diagnóstico es un dato menos para detectar que un equipo repite la misma falla.

Escribí como si lo fuera a leer alguien que no estuvo. Dos renglones alcanzan.

La fecha de resolución

Al pasar a **Resuelta**, el sistema sella la fecha y la hora. De ahí sale el tiempo de reparación y el cumplimiento del compromiso de atención.

Si **reabrís** una incidencia resuelta —volviéndola a *En curso*—, esa fecha se borra. Es correcto: el tiempo de reparación tiene que medirse hasta la resolución que quedó firme, no hasta la primera que no funcionó.

Quién puede atender qué

Sólo el técnico asignado puede atender una incidencia. Si abris una que no es tuya, los botones aparecen apagados con el motivo. Si te la tienen que pasar, usá el bloque **Reasignar** —o pedile a quien pueda que la reasigne—.

Anular es distinto: cancela el trabajo de otro, así que requiere el permiso de reasignar cualquier incidencia. Se usa para las incidencias duplicadas o reportadas por error.

Registrar un mantenimiento

Entrá a **Mantenimientos -> Registrar**.

FECHA	EQUIPO	TIPO	QUÉ SE HIZO	TÉCNICO	INCIDENCIA	COSTO
16/08/26	PC-ADM-021	Correctivo	Reinstalación de Office.	Julieta Pérez	—	—
12/08/26	PC-ADM-014	Correctivo	Limpieza interna y cambio de pasta térmica.	Martin Acosta	—	—
03/08/26	RTR-CEN-001	Correctivo	Actualización de firmware.	Julieta Pérez	—	—
20/07/26	NB-COM-007	Correctivo	Limpieza de ventilación.	Martin Acosta	—	—
16/07/26	UPS-CEN-001	Correctivo	Diagnóstico de batería.	Martin Acosta	—	—
03/06/26	NB-GER-001	Preventivo	Preventivo semestral.	Lucas Romano	—	—
29/05/26	SRV-CEN-001	Preventivo	Preventivo trimestral: limpieza y verificación de discos.	Martin Acosta	—	—
04/04/26	PC-ADM-014	Preventivo	Mantenimiento preventivo semestral.	Martin Acosta	—	—
13/02/26	NB-COM-007	Preventivo	Preventivo anual.	Lucas Romano	—	—
15/12/25	IMP-REC-002	Preventivo	Preventivo: limpieza de rodillos.	Lucas Romano	—	—

Campo	Qué poner
Equipo	El equipo intervenido
Tipo	Preventivo, correctivo o predictivo
Fecha	Cuándo se hizo. No puede ser futura
Descripción	Qué se hizo
Resultado	Cómo quedó
Repuestos	Lo que se cambió, si hubo algo
Costo	Si corresponde
Incidencia	Si el mantenimiento sale de una incidencia, vincúlos

Vincular el mantenimiento a la incidencia importa. Es lo que permite después responder «cuántas veces intervenimos este equipo y por qué», y es lo que hace que la regla de *mantenimiento vencido* deje de disparar.

Registrar un mantenimiento reevalúa el riesgo del equipo en el momento. Si había una alerta por mantenimiento vencido, se resuelve sola.

Mirar la agenda de mantenimiento

Mantenimientos es lo que ya se hizo; **Agenda** es lo que está previsto.

PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Agenda de mantenimiento
3 vencido(s) · 2 en los próximos 7 días

Generar desde los planes Programar mantenimiento

Vencidos **3** Próximos 7 días **2** Agendados **10** Planes activos **3**

Q Equipo, tipo o ubicación... Programados

FECHA PREVISTA	EQUIPO	UBICACIÓN	TIPO	ESTADO	ACCIONES
07/08/26	IMP-REC-002	Recepción	Preventivo	Vencido - 39 d	Registrar Reprogramar Anular
01/09/26	SRV-CEN-001	Sala de servidores	Preventivo	Vencido - 14 d	Registrar Reprogramar Anular
12/09/26	NB-COM-007	Comercial	Preventivo	Vencido - 3 d	Registrar Reprogramar Anular
15/09/26	NB-ADM-009	Administración	Preventivo	Hoy	Registrar Reprogramar Anular
16/09/26	NB-GER-001	Gerencia	Preventivo	En 1 d	Registrar Reprogramar Anular
29/09/26	NB-GEN-016	Recepción	Preventivo	En 14 d	Registrar Reprogramar Anular
06/10/26	NB-GEN-017	Gerencia	Preventivo	En 21 d	Registrar Reprogramar Anular
13/10/26	NB-GEN-018	Sala de servidores	Preventivo	En 28 d	Registrar Reprogramar Anular
27/10/26	NB-GEN-020	Administración	Preventivo	En 42 d	Registrar Reprogramar Anular
10/11/26	NB-GEN-021	Recepción	Preventivo	En 56 d	Registrar Reprogramar Anular

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

Cada fila dice qué equipo, qué trabajo y para cuándo, con el estado al lado: **Vencido · 34 d**, **Hoy** o **En 5 d**. Los días los calcula el servidor, así que lo que ves es lo mismo que ve todo el mundo.

Vos la mirás y registrás el trabajo cuando lo hacés; agendar, correr una fecha o darla de baja lo decide el Administrador. Un preventivo atrasado además pesa en el riesgo del equipo: si un equipo aparece alto en el análisis predictivo y no entendés por qué, fijate acá primero.

Cambiar el estado de un equipo

En el detalle del equipo, el bloque **Estado operativo**.

Estado	Cuándo
Operativo	Funciona
En reparación	Está intervenido y no se puede usar
En observación	Funciona, pero hay que seguirlo
Fuera de servicio	No funciona y no está en reparación

Escribí el motivo. Queda en la bitácora, y es lo que después explica por qué un equipo estuvo tres semanas fuera de servicio.


Esto importa más de lo que parece: el motor predictivo **no evalúa los


equipos que no están operativos**. Un equipo marcado en reparación deja de generar alertas —tiene sentido, ya está intervenido— y vuelve a generarlas cuando lo pasás a operativo. Si te olvidás de volverlo a operativo, el sistema deja de avisarte sobre ese equipo.

Dar de baja no se hace desde acá. La baja es otra operación, con su propio botón, y valida que el equipo no tenga incidencias abiertas.

Leer el análisis predictivo

La pantalla **Análisis predictivo** tiene tres partes.





Regla	Qué mira
Misma falla repetida	La misma categoría de incidencia varias veces en poco tiempo
Mantenimiento vencido	Cuánto pasó desde el último mantenimiento
Acumulación de incidencias	Cuántas incidencias tuvo en la ventana
Antigüedad del equipo	Los años que tiene
Garantía próxima a vencer	Cuánto falta para que se quede sin cobertura

El puntaje final pondera esas reglas y lo multiplica por la criticidad del equipo. **Si un número te parece mal, abrílo antes de descartarlo:** en general el desglose muestra que la regla que está pesando es una que no habías tenido en cuenta.

Qué hacer con una alerta

Atender cuando vas a actuar: registrá el mantenimiento o abrí la incidencia. **Descartar** cuando la alerta no aplica —y ahí conviene avisarle al administrador, porque una regla que se descarta seguido está mal calibrada—.

El historial del parque

Historial del parque muestra las incidencias y los mantenimientos de todos los equipos en una sola línea de tiempo, filtrable por fecha, tipo y texto.

PredictIT
 Estudio Pettini & Asoc.
 Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard
 Activos 52
 Incidencias 7
 Mantenimientos
 Agenda 3
 Análisis predictivo
Historial del parque
 Reportes

MA Martin Acosta
 Cerrar sesión

PREDICTIT
Historial del parque
 30 hechos · 25 incidencias · 5 mantenimientos

Desde 18/06/2026 Hasta 16/09/2026 Incidencias y mantenimientos

FECHA	TIPO	EQUIPO	QUÉ PASÓ	ESTADO	RESPONSABLE
15/09/26	Incidencia	IMP-GEN-036	#31 · Verificación de entrega: la maquina se apaga sola	Anulada	Julietta Pérez
11/09/26	Incidencia	NB-COM-007	#30 · Se apaga sola Limpieza del ventilador	Cerrada	Julietta Pérez
04/09/26	Incidencia	NB-COM-007	#29 · La notebook se apaga sola cuando la nuevo	Asignada	Martin Acosta
03/09/26	Incidencia	MON-ADM-030	#24 · Teclado con teclas que no responden Se reemplazo el teclado por uno del stock. Probadas las 12 teclas.	Resuelta	Lucas Romano
03/09/26	Incidencia	IMP-GEN-038	#23 · Ventilador ruidoso y apagados espontaneos Se reemplazo el ventilador y se limpio el disipador. Temperatura normal en reposo.	Cerrada	Martin Acosta
02/09/26	Incidencia	IMP-GEN-037	#22 · Pantalla azul recurrente al iniciar	Asignada	Martin Acosta
02/09/26	Incidencia	IMP-GEN-036	#21 · Prueba de reevaluacion automatica	Asignada	Patricio Pettini
30/08/26	Incidencia	UPS-CEN-001	#20 · La UPS pita sin corte de luz	Asignada	Martin Acosta
29/08/26	Incidencia	PC-ADM-014	#19 · La PC se apaga sola	En curso	Martin Acosta
27/08/26	Incidencia	NB-COM-007	#18 · Se recalienta y se trava	Asignada	Martin Acosta
25/08/26	Incidencia	NB-GER-001	#17 · No proyecta en la sala de reuniones Resuelto y verificado con el usuario.	Cerrada	Lucas Romano
23/08/26	Incidencia	PC-ADM-014	#16 · Pantalla azul al abrir el sistema de gestión Resuelto y verificado con el usuario.	Cerrada	Martin Acosta

No es la bitácora. La bitácora audita quién hizo qué en el sistema; el historial cuenta **qué le viene pasando a los equipos**. La pregunta que responde es «qué está pasando en el parque», y esa pregunta no distingue de qué tabla salió el dato.

Generar un reporte

Reportes tiene tres, en PDF:

PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Reportes
Tres reportes en PDF, con los filtros aplicados impresos

El PDF se arma en el momento y no se guarda en el servidor. Lleva impresa la fecha de emisión, quién lo generó y los filtros aplicados: un reporte que circula fuera del sistema tiene que poder explicarse solo.

Desde 18/06/2026 Hasta 16/09/2026 Equipos: todos los estados Incidencias: todos los estados Todos los técnicos

Parque informático

Qué equipos hay, dónde están, quién responde por cada uno y cuál está en riesgo.

Filtra por estado del equipo.

Descargar PDF

Incidencias

Qué se reportó en el periodo, cómo terminó y cuánto tardó. Trae el tiempo medio de resolución.

Filtra por periodo, estado de la incidencia, técnico.

Descargar PDF

Mantenimientos

Qué se le hizo al parque en el periodo, a cuántos equipos y a qué costo.

Filtra por periodo, técnico.

Descargar PDF

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

Reporte	Qué responde
Parque informático	Qué equipos hay, dónde, quién responde y cuál está en riesgo
Incidencias	Qué se reportó en el período, cómo terminó y cuánto tardó
Mantenimientos	Qué se le hizo al parque, a cuántos equipos y a qué costo

Elegí los filtros arriba y presioná **Descargar PDF**.

Cada reporte lleva impresos **la fecha de emisión, quién lo generó y los filtros aplicados**. Los filtros se imprimen porque un PDF circula por correo, y tiene que poder explicarse solo cuando alguien lo lee tres semanas después sin saber cómo se armó.

Cada emisión queda registrada en la bitácora.

Preguntas frecuentes

El botón «Resuelta» está apagado y no sé por qué. Faltan el diagnóstico o la solución. Pasá el mouse por el botón y te lo dice.

Abrí una incidencia y todos los botones están apagados. No es tuya. Sólo la puede atender el técnico asignado.

Resolví una incidencia y el usuario dice que sigue el problema. Vuelvela a **En curso** desde el panel de Atención. La fecha de resolución se borra y el tiempo se sigue contando desde el alta, que es lo correcto.

Un equipo no genera alertas. Mirá su estado. Si no está operativo, el motor no lo evalúa.

Registré un mantenimiento y la alerta sigue ahí. La reevaluación es inmediata, pero las alertas ya generadas siguen abiertas hasta que las atiendas o las descartes. Cerrá la que corresponda.

Cargué la incidencia y quedó «pendiente de revisión». El servicio de asignación no respondió y se aplicó la regla de respaldo. Revisá que el técnico asignado sea el adecuado.