

Casos de prueba y evidencia de ejecución

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Este documento se genera con docs/tecnico/_generar-casos-de-prueba.py corriendo la suite y leyendo su salida. No se edita a mano.

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Este documento se **genera de la corrida**, no se escribe a mano. Una tabla escrita a mano dice que todo pasó incluso el día que dejó de pasar; ésta se reconstruye ejecutando la suite y leyendo su salida.

Resumen de la corrida

Fecha	16/09/2026 16:09
Pruebas ejecutadas	361
Pasaron	361
Fallaron	0
Tiempo total	36027 ms
Resultado	Todo en verde

Pruebas del frontend (Vitest)	91
Resultado del frontend	Todo en verde

Cobertura de los casos de prueba del capítulo 10

Cada caso del documento se corresponde con las pruebas automatizadas que lo ejercitan. La correspondencia está declarada en el generador: si un caso queda sin prueba, esta tabla lo dice.

Caso	Qué verifica	Pruebas	Estado
CP-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	1	1 en verde
CP-02	Inicio de sesión con credenciales inválidas y bloqueo	3	3 en verde
CP-03	Acceso denegado por falta de patente	29	29 en verde

Caso	Qué verifica	Pruebas	Estado
CP-04	Alta de equipo con código duplicado	44	44 en verde
CP-05	Aislamiento entre organizaciones	7	7 en verde
CP-06	Registro de una incidencia	72	72 en verde
CP-07	Asignación automática del técnico	40	40 en verde
CP-08	Reasignación manual con control de permisos	15	15 en verde
CP-09	Registro de un mantenimiento	14	14 en verde
CP-10	Evaluación de riesgo y generación de alertas	45	45 en verde
CP-11	Respaldo y verificación	7	7 en verde
CP-12	Consulta de la bitácora	52	52 en verde
CP-13	Cifrado y descifrado de credenciales	11	11 en verde
CP-14	Caída del servicio de IA y asignación de respaldo	16	16 en verde
CP-15	Guía de reparación con el proveedor caído	12	12 en verde
CP-16	El plan de mantenimiento define el vencimiento	6	6 en verde
CP-17	Facturación del período y emisión del comprobante	39	39 en verde

Los 17 casos tienen prueba automatizada.

Detalle de las pruebas ejecutadas

Agrupadas por el módulo al que pertenecen, que es la primera parte del nombre completo de la prueba.

AislamientoOrganizacionTests

7 de 7 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El conteo de equipos es por organizacion	OK	40
El listado solo devuelve equipos de la organizacion de la sesion	OK	183

Prueba	Resultado	ms
La busqueda con filtros tambien aisla	OK	43
La unicidad del codigo se evalua dentro de la organizacion	OK	58
Las ubicaciones son de la organizacion	OK	78
Los catalogos globales se comparten entre organizaciones	OK	82
No se puede leer por id un equipo de otra organizacion	OK	294

AltaDeEquipoTests

14 de 14 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Al modificar un equipo su propio codigo no cuenta como repetido	OK	2
El alta valida guarda y queda asentada	OK	1
El codigo se recorta antes de guardarse	OK	2
La criticidad va de uno a cuatro	OK	1
La criticidad va de uno a cuatro	OK	1
La fecha de adquisicion no puede estar en el futuro	OK	5
La garantia no puede vencer antes de la compra	OK	1
Modificar un equipo que no existe no dice que no existe sino que no es tuyo	OK	1
Sin codigo de inventario no hay alta	OK	1
Sin codigo de inventario no hay alta	OK	1
Sin la patente no se puede dar de alta	OK	1
Un codigo repetido se rechaza con el codigo en el mensaje	OK	2
Un numero de serie repetido se rechaza	OK	1
Una ubicacion que no es de la organizacion se rechaza	OK	1

AltaDeIncidenciaTests

8 de 8 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Los espacios no cuentan como contenido	OK	10
Sin la patente de registrar no se registra	OK	1
Un reporte que no dice nada se rechaza	OK	0
Un reporte que no dice nada se rechaza	OK	1
Un reporte que no dice nada se rechaza	OK	1
Un reporte que no dice nada se rechaza	OK	1
Un texto mas largo que la columna se rechaza y no se recorta	OK	1
Un texto mas largo que la columna se rechaza y no se recorta	OK	3

BaseDatosSmokeTests

26 de 26 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El historial de demo alcanza para disparar la regla de recurrencia	OK	11
La base de negocio responde	OK	11
La base de servicio responde	OK	29
La bitacora no admite modificaciones	OK	220
La tabla de negocio existe	OK	8
La tabla de negocio existe	OK	12
La tabla de negocio existe	OK	13
La tabla de negocio existe	OK	17
La tabla de negocio existe	OK	21
La tabla de negocio existe	OK	33
La tabla de negocio existe	OK	42
La tabla de negocio existe	OK	42
La tabla de negocio existe	OK	47

Prueba	Resultado	ms
La tabla de negocio existe	OK	91
La tabla de servicio existe	OK	38
La tabla de servicio existe	OK	39
La tabla de servicio existe	OK	45
La tabla de servicio existe	OK	47
La tabla de servicio existe	OK	88
La tabla de servicio existe	OK	170
La tabla de servicio existe	OK	172
La tabla de servicio existe	OK	214
La tabla de servicio existe	OK	331
La tabla de servicio existe	OK	393
Los datos iniciales de seguridad estan cargados	OK	25
Ninguna contrasena esta guardada en texto plano	OK	21

BitacoraCatalogoTests

40 de 40 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	4
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	6
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	8
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	10
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	11
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	12
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	13
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	13
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	13
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	13
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	14
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	14
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	14

Prueba	Resultado	ms
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	15
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	17
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	17
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	17
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	20
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	25
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	25
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	30
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	33
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	35
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	36
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	38
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	40
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	40
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	42
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	46
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	57
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	60
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	68
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	75
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	89
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	92
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	160
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	163
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	251

Prueba	Resultado	ms
Cada codigo declarado existe en el catalogo	OK	569
El negocio no asienta con literales sueltos	OK	64

BitacoraConsultaTests

5 de 5 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El filtro por usuario con un id inexistente no devuelve nada	OK	37
El filtro por usuario devuelve solo ese usuario	OK	385
La vista de errores devuelve la traza	OK	468
La vista de errores trae solo lo que salio mal	OK	85
Las advertencias entran solo si se piden	OK	1004

BitacoraNoPierdeAsientosTests

3 de 3 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Si no hay forma de escribirlo la operacion sigue y queda reportado	OK	185
Un error permanente no se reintenta	OK	1
Un fallo pasajero no se lleva el asiento	OK	138

BloqueoPorIntentosTests

3 de 3 en verde.

Prueba	Resultado	ms
A los cinco intentos fallidos el usuario queda bloqueado	OK	1471

Prueba	Resultado	ms
Desbloquear pone el contador en cero	OK	202
Un acceso exitoso borra los intentos previos	OK	266

BulkheadTests

4 de 4 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Apuntan a las mismas bases	OK	0
El pool de segundo plano esta acotado	OK	0
El proceso de fondo se identifica en la base	OK	70
Las cadenas de segundo plano son distintas de las interactivas	OK	0

CatalogoFalsoEspejaLaBaseTests

1 de 1 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Los estados del doble son los de la base	OK	208

CicloDelComprobanteTests

17 de 17 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Anular sin motivo no se puede	OK	1
Anular un emitido lo deja anulado con su motivo y no lo borra	OK	1
El borrador desglosa el abono y los equipos adicionales	OK	2
El pago se registra solo sobre lo emitido	OK	6
El panel separa lo pendiente de lo vencido	OK	4
Emitir le pone numero fecha y vencimiento	OK	20

Prueba	Resultado	ms
Generar dos veces el mismo periodo no duplica nada	OK	0
La numeracion es correlativa y no deja huecos	OK	1
No se anula un comprobante ya cobrado	OK	11
No se factura un periodo que todavia no empezo	OK	19
Sin equipos adicionales el comprobante es solo el abono	OK	29
Un ajuste negativo baja el total y queda marcado como ajuste	OK	4
Un ajuste sin explicacion o de cero se rechaza	OK	3
Un borrador anulado se descarta entero	OK	5
Un comprobante emitido no se modifica	OK	1
Un pago no puede ser futuro ni anterior a la emision	OK	3
Ver la facturacion no habilita a emitirla	OK	1

CifradoTests

11 de 11 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El mismo texto da cifrados distintos	OK	1
La clave generada sirve para AES 256	OK	3
Lo cifrado se recupera igual	OK	4
Otra clave no descifra	OK	1
Reconoce lo que cifro y descarta el resto	OK	4
Sin clave configurada se niega a cifrar	OK	1
Soporta texto con acentos y simbolos	OK	0
Un texto alterado no se descifra	OK	7
Una clave invalida se rechaza al construir	OK	0

Prueba	Resultado	ms
Una clave invalida se rechaza al construir	OK	1
Una clave invalida se rechaza al construir	OK	30

CodigoDeFalloDeLoginTests

2 de 2 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El usuario que no existe y la contraseña equivocada dan el mismo codigo	OK	337
La cuenta bloqueada se distingue de las credenciales invalidas	OK	272

CompositePermisosTests

15 de 15 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El anidamiento funciona a mas de dos niveles	OK	1
El partner puede operar sobre las organizaciones habilitadas	OK	1
La comparacion de patentes no distingue mayusculas	OK	0
La comparacion de patentes no distingue mayusculas	OK	0
La comparacion de patentes no distingue mayusculas	OK	0
Un ciclo entre familias no cuelga la resolucion	OK	51
Un rol suma las familias y las patentes sueltas	OK	11
Un usuario comun solo puede operar sobre su organizacion	OK	0
Un usuario con dos roles acumula los permisos de ambos	OK	1
Un usuario sin roles no tiene ningun permiso	OK	1
Una familia anidada aporta sus patentes a la familia que la contiene	OK	1

Prueba	Resultado	ms
Una familia concede las patentes que contiene	OK	0
Una familia no puede contenerse a si misma	OK	1
Una patente alcanzada por dos caminos no se duplica	OK	0
Una patente suelta se concede a si misma	OK	29

DisyuntorTests

9 de 9 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Abierto no deja pasar hasta que vence la espera	OK	0
Abre recién al quinto fallo consecutivo	OK	0
Abre una sola vez aunque se sigan registrando fallos	OK	0
Arranca cerrado y deja pasar	OK	0
Reiniciar lo devuelve al estado inicial	OK	2
Semiabierto deja pasar una sola llamada de prueba	OK	0
Si la llamada de prueba falla el circuito vuelve a abrir y reinicia la espera	OK	0
Si la llamada de prueba funciona el circuito cierra	OK	1
Un éxito reinicia la cuenta de fallos	OK	0

EstadoOperativoDelEquipoTests

8 de 8 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Cambiar el estado pide su propia patente	OK	4
Dar de baja por la puerta del cambio de estado no se permite	OK	1
El cambio válido se aplica y dispara la reevaluación	OK	15

Prueba	Resultado	ms
El motivo queda escrito en la bitacora con los dos estados	OK	4
La baja borra y queda asentada	OK	0
No se puede dar de baja un equipo de otra organizacion	OK	4
Poner el estado que ya tiene se rechaza	OK	6
Un estado que no existe se rechaza	OK	1

FacturacionExtremoAExtremoTests

4 de 4 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Dos borradores de meses distintos conviven	OK	283
El ajuste sobrevive a la ida y vuelta a la base	OK	458
El comprobante se guarda con su desglose y se lee igual	OK	2109
Un tecnico no ve ni toca la facturacion	OK	193

FiltroDesdeElContextoTests

3 de 3 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Quien solo ve las propias no puede pedir las de otro	OK	9
Quien ve todas conserva el filtro que eligio	OK	0
Sin ninguna de las dos patentes no se lee nada	OK	32

GuiaConProveedorCaídoTests

2 de 2 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Con el proveedor caido la guia llega con el motivo y no como error	OK	494
El intento fallido queda asentado en la bitacora	OK	2768

GuiaReparacionTests

10 de 10 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Cuando el proveedor esta caido devuelve el motivo y no lanza	OK	1
Devuelve pasos numerados sin saltos	OK	10
El disyuntor cubre tambien la guia	OK	6
Empieza por el antecedente cuando el equipo ya tuvo la falla	OK	9
Es deterministico	OK	10
Los pasos con riesgo van despues de los que no lo tienen	OK	7
Siempre dice cuando escalar	OK	1
Sin categoria la deduce del texto	OK	2
Sin categoria ni pistas devuelve la guia generica y lo dice	OK	5
Un equipo pasado de vida util avisa antes de gastar horas	OK	1

HashContrasenaTests

17 de 17 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Dos derivaciones de la misma contrasena dan hashes distintos	OK	751
Los hashes del seed usan las iteraciones de hoy	OK	7
Los hashes del seed verifican con su contrasena	OK	141

Prueba	Resultado	ms
Los hashes del seed verifican con su contraseña	OK	142
Los hashes del seed verifican con su contraseña	OK	142
Los hashes del seed verifican con su contraseña	OK	164
Los hashes del seed verifican con su contraseña	OK	191
Los hashes del seed verifican con su contraseña	OK	210
Un hash con menos iteraciones se marca para rehash	OK	186
Un hash malformado no verifica y no explota	OK	0
Un hash malformado no verifica y no explota	OK	0
Un hash malformado no verifica y no explota	OK	0
Un hash malformado no verifica y no explota	OK	0
Un hash malformado no verifica y no explota	OK	0
Un hash malformado no verifica y no explota	OK	1
Una contraseña derivada se verifica contra su propio hash	OK	271
Una contraseña distinta no verifica	OK	467

IncidenciaDaoTests

19 de 19 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El alta fuerza la organizacion del contexto	OK	203
El correlativo es por organizacion y no global	OK	332
El estado inicial de alerta es activa	OK	5
El estado inicial de incidencia no es terminal	OK	2
El listado de incidencias solo devuelve las de la organizacion	OK	19
La clasificacion de una incidencia ajena no se puede leer	OK	524

Prueba	Resultado	ms
La configuracion de asignacion esta aislada por organizacion	OK	7
La recomendacion de una incidencia ajena no se puede leer	OK	926
Las incidencias no se borran	OK	8
Las reglas de alerta estan aisladas por organizacion	OK	8
Las reglas inactivas solo aparecen cuando se piden	OK	162
Los candidatos incluyen a los tecnicos internos	OK	79
Los candidatos traen especialidades y carga	OK	14
Los catalogos nuevos traen las columnas que el motor necesita	OK	21
No se puede leer por id una incidencia de otra organizacion	OK	23
Sin equipo los candidatos no traen historial pero si carga	OK	8
Un tecnico de otra organizacion no es candidato	OK	257
Una evaluacion de riesgo se guarda y se lee de vuelta	OK	255
Una regla se guarda con la organizacion del contexto	OK	245

IndicadoresConClaveTests

2 de 2 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El numero del detalle viaja aparte de la frase	OK	2436
El tablero manda claves y no frases armadas	OK	553

LimitePorOrigenTests

2 de 2 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El login rechaza despues de muchos intentos desde el mismo origen	OK	1982
La politica del limite tiene un nombre compartido	OK	4

MantenimientoContraElPlanTests

6 de 6 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Con un trabajo agendado y vencido la regla se cumple	OK	1
Ejecutado el trabajo el equipo deja de estar vencido	OK	2
El atraso se satura contra el intervalo del plan	OK	4
El que manda es el mas atrasado de los agendados	OK	8
Sin plan la regla sigue midiendo contra el umbral	OK	0
Un trabajo agendado a futuro no vence aunque haga mucho del ultimo	OK	1

MaquinaDeEstadosIncidenciaTests

29 de 29 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Anular pide la patente administrativa y no la de atender	OK	1
Cerrar conserva la fecha en que se resolvio	OK	1
La transicion imposible se ofrece con el motivo y no se esconde	OK	3
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	0
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	0
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	0
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	0

Prueba	Resultado	ms
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	0
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	1
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	1
Las transiciones del ciclo de vida se permiten	OK	2
Las transiciones ofrecidas son las que la maquina permite	OK	1
Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan	OK	0
Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan	OK	0
Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan	OK	0
Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan	OK	1
Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan	OK	1
Las transiciones que saltean el ciclo se rechazan	OK	14
No se empieza a atender una incidencia sin tecnico	OK	1
Quien reasigna cualquiera puede anular la de otro	OK	0
Reabrir borra la fecha de resolucion	OK	0
Resolver exige contar que se encontro y que se hizo	OK	1
Resolver exige contar que se encontro y que se hizo	OK	9
Resolver sella la fecha de resolucion	OK	0
Resolver sirve con lo ya guardado y no hace falta repetirlo	OK	15
Sin la patente de atender no se atiende	OK	1
Un estado que no existe se rechaza sin tocar la incidencia	OK	1

Prueba	Resultado	ms
Un tecnico no puede atender la incidencia de otro	OK	1
Una incidencia cerrada no ofrece ninguna transicion	OK	1

MetricasTests

4 de 4 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Con el token devuelve las metricas del trabajo	OK	535
Con el token equivocado responde lo mismo que si no existiera	OK	180
El formato es el que espera un recolector	OK	191
Sin token configurado el endpoint no existe	OK	1131

MotorPredictivoTests

22 de 22 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Acumulacion con mismaCategoria agrupa y toma la categoria mas repetida	OK	8
Acumulacion con mismaCategoria no agrupa las incidencias sin clasificar	OK	0
Acumulacion sin mismaCategoria cuenta todas	OK	0
Antiguedad dispara pasado el umbral	OK	0
Antiguedad no aplica sin fecha de adquisicion	OK	0
El score nunca se va de cero a cien	OK	11
Garantia aporta mas cuanto mas cerca del vencimiento	OK	1
Garantia vencida aporta el maximo	OK	0
Garantia vigente lejos del aviso no dispara	OK	0

Prueba	Resultado	ms
La criticidad amplifica el score pero no lo inventa	OK	1
La criticidad sola no pone en riesgo a un equipo sano	OK	4
Las reglas inactivas no se evaluan	OK	1
Los pesos se normalizan aunque no sumen cien	OK	0
MantenimientoVencido cuenta desde el ultimo preventivo	OK	1
MantenimientoVencido ignora los correctivos	OK	0
RecurrenciaDeFallas cuenta solo dentro de la ventana	OK	0
RecurrenciaDeFallas no dispara por debajo del umbral pero aporta al score	OK	1
Sin reglas configuradas el score es cero y no falla	OK	0
Un equipo sano da riesgo bajo	OK	0
Un equipo viejo con fallas y sin mantenimiento da riesgo alto	OK	4
Una regla con json roto no tumba la evaluacion	OK	22
Una regla no aplicable no diluye el score	OK	0

PeriodoFacturableTests

18 de 18 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El cierre es el ultimo dia del mes	OK	0
El periodo a facturar es el mes cerrado y no el corriente	OK	0
El rango del periodo no deja ni repite dias	OK	0
Lee el texto bien formado	OK	0
Lee el texto bien formado	OK	0
Moverse entre meses cruza bien el ano	OK	0
Moverse entre meses cruza bien el ano	OK	0
Moverse entre meses cruza bien el ano	OK	0

Prueba	Resultado	ms
Moverse entre meses cruza bien el año	OK	1
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Rechaza lo que no es un periodo	OK	0
Se escribe con el mes en dos dígitos	OK	0

ProveedorIA Tests

19 de 19 en verde.

Prueba	Resultado	ms
CP14 con el proveedor caído la consulta falla sin lanzar	OK	1
CP14 la apertura del circuito se avisa una sola vez	OK	1
CP14 tras cinco fallos el disyuntor deja de intentar	OK	4
Clasifica por los términos del reporte	OK	0
Clasifica por los términos del reporte	OK	0
Clasifica por los términos del reporte	OK	0
Clasifica por los términos del reporte	OK	1
Clasifica por los términos del reporte	OK	6
Detecta el reporte repetido del mismo equipo	OK	1
El disyuntor cuenta también al proveedor que lanza	OK	2

Prueba	Resultado	ms
La regla del documento	OK	0
La regla del documento	OK	21
Las dos patentes del caso existen con esos nombres	OK	0
Tener la incidencia asignada no alcanza sin patente	OK	0

RehashAlEntrarTests

2 de 2 en verde.

Prueba	Resultado	ms
Un hash con pocas iteraciones se rehace al iniciar sesion	OK	758
Un hash ya al dia no se toca	OK	1751

RelojUnicoTests

1 de 1 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El reloj del motor y el de la aplicacion no estan en zonas distintas	OK	181

ResumenDeNavegacionTests

6 de 6 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El administrador recibe los tres contadores	OK	125
El contador es el total del listado que esa persona ve	OK	158
El contador es el total del listado que esa persona ve	OK	175
El conteo de equipos es el mismo que declara el plan	OK	292
El solicitante no recibe lo que no puede ver	OK	169
Sin sesion no se contesta	OK	5

SegmentosDelInventarioTests

8 de 8 en verde.

Prueba	Resultado	ms
El numero del segmento es el del listado	OK	130
El numero del segmento es el del listado	OK	135
El numero del segmento es el del listado	OK	146
El solicitante no puede contar el parque	OK	122
El total es el del parque sin segmento	OK	132
Los recuentos acompanan a los demas filtros	OK	270
Ningun segmento es mas grande que el parque	OK	147
Un segmento inventado no recorta nada	OK	137

Lo que estas pruebas no encuentran

Conviene decirlo en el mismo documento que muestra que están en verde.

Las pruebas protegen de **regresiones**: avisan cuando algo que funcionaba deja de funcionar. **Ninguno de los defectos de este proyecto lo encontró una prueba automatizada**, y no es una falla de la suite: los dos más graves fueron **ausencias** —la bitácora no registraba ningún evento de negocio, y el motor predictivo sólo corría si alguien apretaba un botón—. No había código roto; faltaba código, y lo que no existe no puede fallar.

Por eso la Definición de Terminado del proyecto exige verificar **sobre el sistema corriendo**, y por eso la primera métrica del proceso no es la cobertura sino cuántos defectos se escapan hasta que alguien usa la aplicación.

Dos pruebas de esta suite son la excepción y vale señalarlas, porque no verifican un caso sino una **propiedad del sistema**:

- Cada código declarado existe en el catálogo recorre por reflexión las constantes de eventos y las verifica contra la base. Es lo que impide que vuelva a haber un código que la bitácora descarta en silencio.
- El negocio no asienta con literales sueltos recorre la capa de negocio buscando llamadas con texto literal. Lo que el compilador no puede agarrar, lo agarra una prueba.

_{Generado el 16/09/2026 16:09 corriendo la suite. No editar a mano.}