Especificación Funcional

GRUPO BAFAR

EF_EWM-005

Imprimible: Formato de validación de carga

IBP BAFAR

IBP BAFAR EWM

V 1.0

Índice

1. Control de Documento 2
1.1. Detalle de la Especificación 2
1.2. Objetivo 2
1.3. Control de Versiones 2
2. Definición General 2
2.1. Razón para desarrollar 2
2.2. Alcance Geográfico 3
2.3. Alcance Funcional 3
2.4. Sistemas Involucrados 3
2.5. Supuestos 3
2.6. Criterios de aceptación 3
3. Requerimiento Funcional 4
3.1. Descripción del Requerimiento 4
3.2. Flujo del proceso 12
3.3. Frecuencia de ejecución 13
3.4. Autorizaciones 13
4. Pruebas 13
4.1. Pasos a realizar 13
4.2. Escenarios 13
5. Control de Cambios 13
5.1. Razón del cambio 13
5.2. Descripción del cambio 13
5.3. Flujo del Proceso 13
5.4. Pruebas 13

1. Control de Documento

1.1. Detalle de la Especificación

ID del Proyecto	IBP BAFAR
Nombre del Proyecto	IBP BAFAR EWM
Nombre de Especificación Funcional	EF_EWM-015 Imprimible: Formato de validación de carga
ID Especificación Funcional	EF_EWM-015
Módulo SAP	SAP EWM
Solicitada por	Grupo Bafar
Elaborada por	Susana Maqueda /Luis Gerardo Herrera
Fecha de elaboración	02.01.2025
Tipo de Desarrollo	Especificación funcional

1.2. Objetivo

El objetivo de este documento es detallar el mapeo que se tiene que realizar para poder generar el documento imprimible: Formato de validación de carga, el cual es un documento que actualmente el equipo de La Pastora utiliza y que será utilizado en el futuro para las plantas de Chihuahua y La Piedad, una vez que los almacenes sean gestionados por SAP EWM. Dentro de este documento se detallan los campos de donde se deberá de tomar la información, así como el punto en el proceso en el que este documento será generado de forma automática.

1.3. Control de Versiones

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Susana Maqueda Ponce/Luis Gerardo Herrera	Formato de validación de carga	02-01-2025

2. Definición General

2.1. Razón para desarrollar

El desarrollo de este formulario permite proporcionar una visibilidad clara de las entregas asignadas a una TU, al mostrar la información detallada sobre material, cantidad, Unidad de Medida Base (UMB), etc, el formulario facilita el seguimiento y control sobre la mercancía solicitada Vs mercancía pickeada previo a su carga, lo que contribuye a evitar errores y reducir la carga de trabajo manual, aumentando la eficiencia en la operación.

2.2. Alcance Geográfico

Este imprimible podrá ser impreso en todos aquellos almacenes donde se tenga el sistema de SAP EWM implementado. Como primer alcance cubrirá el despacho de mercancías para el Macrocedis de La Pastora. Sin embargo, conforme se vaya desplegando la implementación en más almacenes, será posible replicar la impresión del mismo en otros centros.

2.3. Alcance Funcional

- El formulario actuará como un documento de auditoría y se generará exclusivamente para las entregas contenidas en una misma unidad de transporte que hayan sido pickeadas y que estén listos para ser cargadas en la TU.
- El formulario no incluirá otros documentos logísticos como facturas o etiquetas. Está enfocado exclusivamente en las entregas asociados a una TU y su contenido.
- El formato será fijo según los requerimientos establecidos en este documento.
- Mapeo de todos los campos contenidos en el documento; incluyendo los campos fijos y datos que serán obtenidos a través de una lógica dentro del sistema.
- Configuración del sistema para detonar la impresión del documento al momento de la finalización del proceso de carga.
- Impresión física del documento en la impresora indicada.

2.4. Sistemas Involucrados

El sistema que se utilizará para este desarrollo será SAP Extended Warehouse Management (EWM). Sin embargo, se deberá contar con la comunicación hacia la impresora donde se realizará la impresión física del documento.

2.5. Supuestos

- Se considera que las impresoras estarán configuradas correctamente y estarán disponibles para ser utilizadas durante el proceso de impresión.
- Se asume que el formulario es solo un documento informativo y no tiene la capacidad de modificar los datos de las entregas o la TU. Por lo tanto, cualquier cambio o actualización de estos datos deberá realizarse antes de generar el formulario de impresión.
- El formulario deberá ser impreso, una vez que todas las entregas estén pickeadas. Esta validación no será realizada por el sistema.
- El evento de impresión será detonado por una acción PPF. En este punto el sistema buscará la impresora asignada e imprimirá la información asociada a esta.

2.6. Criterios de aceptación

- La estructura del documento debe conservar el mismo formato que hasta el momento maneja el cliente.

- La información que se muestra como resultado de la impresión coincide con el escenario que se está ejecutando en sistema.
- La impresión física del documento se genera en la impresora solicitada.
- Es posible la reimpresión del documento en caso de ser necesario.
- El formulario de impresión debe mostrar de manera precisa la información sobre la entrega(s) que fue mandada(s) a imprimir.
- El formulario debe generarse de forma automática al presionar el botón de Crear WTs sobre la transacción SCWM/TU.

3. Requerimiento Funcional

3.1. Descripción del Requerimiento

Se solicita la generación del documento "Entrega a clientes", el cual actualmente utiliza la operación en Grupo Bafar para comparar el total de producto solicitado en las entregas Vs lo pickeado en almacén.

Este documento será impreso en hoja tamaño carta y se debe generar 1 imprimible por cada entrega que este asignada a la TU a trabajar. Por lo que aun cuando una TU pueda contener varias entregas, se deberá de generar el imprimible por cada entrega contenida en la unidad de transporte.



ENTREGA A CLIENTES

GRUPO BAFAR

Destinatario: 109411 LA GRAN BODEGA HUAMANTLA
Direccion: CARRETRA MEXICO VERACRUZ HUA KM
162 90505
TLAXCALA MX TLX
Incoterms: FOB FRANCO A BORDO 01
LU-JU-
120000 000000 090000 000000

No. Entrega: 1051347622
Fecha Entrega: 18.12.2024
No. Pedido: 1011200199
Solicitante: 109411
Almacen Origen: 0100
Ruta: K11
Valido: 00.00.0000 al 00.00.0000

MMHHD01603 / 17.12.2024 / 13:23:22

Posic	Material	Descripcion	Lote	Kilos	UM	Piezas	Pza.Entr	Kgs.Entr	PzaDevRut	KgsDevRur
0090	4107	MILANESA EMPANIZADA FRESKECITO			KG		0	0		
			Total 4107	10		1	0	0		
0040	6120	SALCHICHA VIENA BAFAR			KG		0	0		
			Total 6120	18		6	0	0		
0060	6143	SALCHICHA PARA ASAR TOCINO BAFAR 400G	0004272237		PAQ		82	32.800		
			Total 6143	32.800		82	82	32.800		
0070	6154	SALCHICHA ASAR CON QUESO CHEDDAR 800G			PAQ		0	0		
			Total 6154	8		10	0	0		
0050	6341	SALCHICHA FRANK BAFAR 500 GR	0004266476		PAQ		13	6.500		
			Total 6341	6.500		13	13	6.500		
0150	7540	QUESO PIZZERO TRES CASTILLOS	7777518517		KG		4	8		
			Total 7540	12		6	4	8		
0080	7585	ADEREZO PARA NACHOS TRES CASTILLOS 1KG	7777511220		PZA		2	2		
			Total 7585	2		2	2	2		
0110	7605	QUESO AMARILLO BURR 8 REB	7777517072		PAQ		16	2.416		
			Total 7605	2.416		16	16	2.416		
0100	7642	QUESO GOUDA QUESADILLA BAFAR			KG		0	0		
			Total 7642	43.400		14	0	0		
			TOTAL	135.116		150	117	51.716		

Quien entrega informa que los materiales aqui descritos estan correctos en cantidad y optimos para su venta y cumple con las normas de calidad.
Quien recibe acepta que los materiales son los descritos en esta hoja y firma de conformidad.

Entregado
Nombre y firma
Almacenista

Recibido
Nombre y firma
Vendedor

Pagina: 1/2

Detonación de la impresión del documento

Este documento deberá de ser generado de forma automática una vez que se genere la creación de tareas de carga para la unidad de transporte en la transacción /SCWM/TU. Donde este paso consiste en la creación de las tareas de carga para subir las tarimas a la unidad de transporte.

La detonación de la impresión será por medio de una acción PPF que se va a parametrizar. En este punto el sistema buscará la impresora asignada e imprimirá la información asociada a esta.

Estructura del imprimible

El imprimible está dividido en 3 secciones:



ENTREGA A CLIENTES

GRUPO BAFAR

Destinatario: 109411 LA GRAN BODEGA HUAMANTLA
Direccion: CARRETRA MEXICO VERACRUZ HUA KM
162 90505
TLAXCALA MX TLX
Incoterms: FOB FRANCO A BORDO 01
LU-JU-
120000 000000 090000 000000

Sección 1

No. Entrega: 1051347622
Fecha Entrega: 18.12.2024
No. Pedido: 1011200199
Solicitante: 109411
Almacen Origen: 0100
Ruta: K11
Valido: 00.00.0000 al 00.00.0000

MMHHDO1603 / 17.12.2024 / 13:23:22

Sección 2

Posic	Material	Descripcion	Lote	Kilos	UM	Piezas	Pza.Entr	Kgs.Entr	PzaDevRut	KgsDevRur
0090	4107	MILANESA EMPANIZADA FRESKECITO			KG		0	0		
			Total 4107	10		1	0	0		
0040	6120	SALCHICHA VIENA BAFAR			KG		0	0		
			Total 6120	18		6	0	0		
0060	6143	SALCHICHA PARA ASAR TOCINO BAFAR 400G	0004272237		PAQ		82	32.800		
			Total 6143	32.800		82	82	32.800		
0070	6154	SALCHICHA ASAR CON QUESO CHEDDAR 800G			PAQ		0	0		
			Total 6154	8		10	0	0		
0050	6341	SALCHICHA FRANK BAFAR 500 GR	0004266476		PAQ		13	6.500		
			Total 6341	6.500		13	13	6.500		
0150	7540	QUESO PIZZERO TRES CASTILLOS	7777518517		KG		4	8		
			Total 7540	12		6	4	8		
0080	7585	ADEREZO PARA NACHOS TRES CASTILLOS 1KG	7777511220		PZA		2	2		
			Total 7585	2		2	2	2		
0110	7605	QUESO AMARILLO BURR 8 REB	7777517072		PAQ		16	2.416		
			Total 7605	2.416		16	16	2.416		
0100	7642	QUESO GOUDA QUESADILLA BAFAR			KG		0	0		
			Total 7642	43.400		14	0	0		
			TOTAL	135.116		150	117	51.716		

Quien entrega informa que los materiales aqui descritos estan correctos en cantidad y optimos para su venta y cumple con las normas de calidad.
Quien recibe acepta que los materiales son los descritos en esta hoja y firma de conformidad.

Sección 3

Entregado
Nombre y firma
Almacenista

Recibido
Nombre y firma
Vendedor

Pagina: 1/2

Como se observa en la imagen superior, el lay out será dividido en 3 secciones;

1. Datos de cabecera. En esta primera sección se encuentra información general sobre la entrega, destino, fecha, solicitante, dirección, ruta, entre otros campos.

2. Cuerpo. En esta sección se encuentra información relacionada con la información solicitada por entrega vs la información que fue pickeada en almacén; considerando cantidades, lotes, UM por producto.

3. Acuerdos y firmas. En esta última sección se colocan las firmas sobre el vendedor y almacenista, así como la leyenda de vobo de entrega.

Mapeo de información por sección

A continuación, se detalla cada una de las diferentes secciones que están contenidas dentro del documento:

SECCIÓN 1.

Nivel cabecero:



1. El nombre del formato deberá estar fijo en la parte superior central con el nombre "**ENTREGA A CLIENTES**".

2. El formato deberá contener el **logotipo** del Grupo Bafar, y será colocado como objeto grafico del lado superior derecho, mismo que se comparte en formato .jpg.

   GRUPO BAFAR

3. **N° Entrega:** Partiendo de que se conoce la unidad de transporte (TU_NUM_EXT), será necesario conocer la o las entregas asignadas a esa TU.
   *Recordar que se deberá de generar un documento por entrega.
   Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TUNIT y colcoar el valor de la TU como input en TU_NUM_EXT. A partir de ello obtener el valor de TU_NUM. Luego con el valor de TU_NUM ir a la tabla /SCWM/TU_DLV con el input de *TU_NUM* obtener el valor del campo DOCID, después se deberán quitar los valores duplicados.

   Con el valor de DOCID ir a la tabla */SCDL/DB_REFDOC* donde DOCID = DOCID y en el campo REFDOCCAT = ERP , al hacer esta consulta, se deberá obtener el valor REFDOCNO este valor representa el o las **N° Entrega.**

4. **Fecha de entrega**: Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM obtener todos los valores del campo DOCID, (quitar los duplicados).
   Con el valor de DOCID ir a la tabla */SCDL/DB_DATE* donde DOCID = DOCID y además de este parámetro de búsqueda, se deberá agregar uno más, que es el campo TSTTYPE y como valor fijo se deberá de poner la palabra TDELIVERY, al hacer esta consulta, se deberá obtener el valor TSTFR este valor representa el o las **Fecha de entrega.**
   Considerar cambiar el formato y deberá estar como el siguiente DD.MM.AAAA y colocar la información en time zone = UTC-6

5. **N° Pedido**: Partiendo de que se conoce la unidad de transporte (TU_NUM_EXT), será necesario conocer la o las entregas asignadas a esa TU.
   Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT, obtener todos los valores del campo DOCID, después se deberán quitar los duplicados y obtener el valor DOCID e ITEMID.
   Con el valor de DOCID e ITEMID, ir a la tabla /SCDL/DB_PROCI_O donde DOCID = DOCID y ITEMID = ITEMID y obtener el valor del campo REFDOCNO SO, este valor representa el o los N**° Pedido**.

6. **Solicitante:** Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID, quitar duplicados y con el o los valores de DOCID e ITEMID, ir a consultar la tabla /SCDL/DB_BPLOC donde DOCID= DOCID y ITEMID= ITEMID, se deberá agregar uno más, que es el campo PARTY_ROLE y como valor fijo se deberá de poner la palabra SOTPRT, al hacer esta consulta y obtener el valor PARTYNO este valor representa el o los **Solicitante.**
   *Solo considerar el # del solicitante/ no agregar descripción

7. **Almacén Origen:** Para conocer este dato, se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor LGNUM, este valor representa el **Almacén Origen,** para obtener la descripción se realizará lo siguiente.
   *Solo considerar el # del solicitante/ no agregar descripción

8. **Ruta:** Para obtener la información de la ruta, primero se deberá de identificar el número de pedido asociado a la entrega. Para ello, del valor obtenido en punto5 - N° Pedido, el valor de REFDOCNO_SO, con ese mismo valor se deberá de ir a consultar en SAP ECC la tabla VBAK el campo ZZ_ROUTE.

9. **Valido:** Para obtener la información de la ruta, primero se deberá de identificar el número de pedido asociado a la entrega. Para ello, del valor obtenido en punto5 - N° Pedido, el valor de REFDOCNO_SO, con ese mismo valor se deberá de ir a consultar en SAP ECC la tabla VEDA los campos: VBEGDAT & VENDDAT.

10. **Hora de impresión:** representa el usuario SAP + día impresión (DD/MM/AAAA) + hora impresión (HH:MM:SS)

11. **Destinatario:** Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID, quitar duplicados y con el o los valores de DOCID e ITEMID, ir a consultar la tabla /SCDL/DB_BPLOC donde DOCID= DOCID y ITEMID= ITEMID, se deberá agregar uno más, que es el campo PARTY_ROLE y como valor fijo se deberá de poner la palabra STPRT, al hacer esta consulta y obtener el valor PARTYNO este valor representa el o los **Solicitante.**
    Se debe de considerar el Solicitante + su descripción;
    El **Solicitante** es el valor obtenido en el paso 6 PARTYNO, ir a consultar la tabla BUT000 donde LGNUM= PARTNER, hacer la consulta y obtener el valor de NAME_FIRST este representará la descripción del **Destinatario**.

12. **Dirección:** Se deberá utilizar el módulo de funciones BUPA_ADDRESS_GET_DETAIL, utilizando como parámetros de entrada el IV_PARTNER = PARTYNO, obtenido en el paso 11.



Una vez ejecutado el módulo de funciones como parámetros de salida, en ES_ADDRESS,



Se debe obtener los valores Calle = STREET, Número= HOUSE_NO, Ciudad=CITY, Código Postal = POSTL_COD1 , Región=REG y País= COU.
La dirección se deberá colocar siguiendo la siguiente lógica:
STREET + HOUSE_NO + POSTL_COD1 + CITY + REG + COU.

13. **Incoterms:** Para conocer este dato, se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID, después se deberán quitar los duplicados.
    Con el valor de DOCID, ir a la tabla /SCDL/DB_PROCH_O donde DOCID = DOCID e ITEMID = ITEMID y obtener el valor INCO1, este valor representa el **Incoterms.**

*Pendiente descripción.

14. **Días de entrega**: Para obtener la información de la validez, se deberá de identificar el número de pedido asociado a la entrega. Para ello, del valor obtenido en punto5 - N° Pedido, el valor de REFDOCNO_SO, con ese mismo valor se deberá de ir a consultar en SAP ECC la tabla VBAK el campo KUNNR. A partir de ahí ir a la tabla KNVA con el valor de KUNNR como input, tomar los valores**:** MOAB1, MOBI1, DIAB1, DIBI1, MIAB1, MIBI1, DOAB1, DOBI1, FRAB1, FRBI1, SAAB1, SABI1, SOAB1 y SOBI1. En caso de que los campos anteriores tengan información entonces, se deberá de colocar el día que, si cuente con datos, así como la hora correspondiente, ejemplo:

Se tiene el KUNNR 101174, al realizar la consulta en la tabla KNVA, se muestra la siguiente información:



Para este ejemplo, dado que solo se puede entregar Martes y Sábado, se tendrá que mostrar:
MA-SA
07:00:00 15:00:00

En el caso donde se pueda entregar de Lunes a sábado, se tendría que colocar lo siguiente:
LU-MA-MI-JU-VI-SA
07:00:00 15:00:00

Nota. Para los campos 8, 9 y 14 se tendrá que ir a consultar la información en el sistema de SAP ECC a través del Function group. ZGFIBP63_TM en ECC. El Function module que se cree deberá estar en este grupo de función. Por lo que se generará en ECC y se llamará desde EWM.

Es importante mencionar que, dado que la información se irá a consultar en SAP ECC, en caso de que por alguna razón este sistema se llegase a caer, no habrá forma de que en ese momento se pueda ir a consultar la información al sistema, por lo que estos campos aparecerán vacíos en el imprimible.

SECCIÓN 2.

Cuerpo:



MMHHD01603 / 17.12.2024 / 13:23:22

Posic	Material	Descripcion	Lote	Kilos	UM	Piezas	Pza.Entr	Kgs.Entr	PzaDevRut	KgsDevRur
0090	4107	MILANESA EMPANIZADA FRESKECITO			KG		0	0		
			Total 4107	10		1	0	0		
0040	6120	SALCHICHA VIENA BAFAR			KG		0	0		
			Total 6120	18		6	0	0		
0060	6143	SALCHICHA PARA ASAR TOCINO BAFAR 400G	0004272237		PAQ		82	32.800		

1. **N° Posición:** Partiendo de que se conoce la unidad de transporte (TU_NUM_EXT), como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y por cada DOCID obtener el valor ITEMID este valor representará el **N° Posición.**
   *Si se encuentra más de una posición (ITEMID) por cada DOCID, el sistema deberá hacer un registro por cada posición. Ejemplo:

N° Posición	Material	Descripción
0010		
		TC
0020		

2. **Material:** Por cada DOCID e ITEMID obtenido con anterioridad, ir a la tabla /SCDL/DB_PROCI_O donde DOCID = DOCID e ITEMID = ITEMID y obtener el valor PRODUCTNO este valor representa el **Material.**

3. **Descripción:** Con el valor PRODUCTNO obtenido en el paso 2, se deberá de consultar la tabla /SAPAPO/MATKEY donde PRODUCTNO = MATNR y extraer el valor del campo MAKTX, este valor representa la **Descripción** del material.

4. **Lote:** Para conocer este dato, se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID. Con el valor de DOCID, ir a la tabla /SCDL/DB_PROCI_O donde DOCID = DOCID y ITEMID = ITEMID y obtener el valor BATCHNO este valor representa el **Lote.**
   En el caso donde sean varios lotes se deberá de colocar la información de la siguiente manera:



SVALENZUELA / 23.12.2024 / 08:55:49

Material	Descripcion	Lote	Kilos	UM	Piezas	Pza.Entr	Kgs.Entr	PzaDevRut	KgsDevRu
		Total 6571	3.200		8	8	3.200		
6574	SALCHICHA HOT DOG BURR 1 KG	0004277067		PZA		24	24		
		Total 6574	24		24	24	24		
6576	JAMON DE PAVO AHUMADO BURR 250 G	0004271822		PAQ		3	0.750		
		Total 6576	0.750		3	3	0.750		
6607	CHORIZO BOLITA BURR 200G	2466070324		PZA		23	4.600		
		Total 6607	4.600		23	23	4.600		
6634	TOCINO AHUMADO BURR PAQ 170 GR	0004267935		PAQ		27	4.590		
		Total 6634	4.590		27	27	4.590		
7605	QUESO AMARILLO BURR 8 REB	7777515940		PAQ		48	7.248		
7605	QUESO AMARILLO BURR 8 REB	7777518463		PAQ		1	0.151		
		Total 7605	7.399		49	49	7.399		

5. **Kilos:** Para conocer este dato, como se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID y por cada TOP HUIDENT, obtener el valor del campo TOP HUIDENT.
   Con este valor ir a la tabla /SCWM/HUHDR donde TOP HUIDENT= GUID_HU y obtener el valor N WEIGHT este valor representan los **Kilos.**

6. **UM:** Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID. Con el valor de DOCID, ir a la tabla /SCDL/DB_PROCI_O donde DOCID = DOCID e ITEMID= ITEMID y obtener el valor UOM este valor representa las **UM.**

7. **Piezas:** Para conocer este dato, como primer paso se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID. Con el valor de DOCID, ir a la tabla /SCDL/DB_PROCI_O donde DOCID = DOCID e ITEMID= ITEMID y obtener el valor QTY este valor representa las **Piezas.**

8. **Pz Entr:** Para conocer este dato, como se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID y por cada TOP HUIDENT, obtener el valor del campo TOP HUIDENT.
   Con este valor ir a la tabla /SCWM/HUHDR donde TOP HUIDENT= GUID_HU y obtener el valor VSOLM este valor representan los **Pz Entr**

9. **Kgs Entr:** Para conocer este dato, como se deberá de ir a la tabla /SCWM/TU_DLV donde TU = TU_NUM_EXT y obtener el valor DOCID e ITEMID y por cada TOP HUIDENT, obtener el valor del campo TOP HUIDENT.
   Con este valor ir a la tabla /SCWM/HUHDR donde TOP HUIDENT= GUID_HU y obtener el valor WEIGHT este valor representan los **Kgs Entr**

10. **Pza Dev Ruta:** El valor se mantiene en blanco

11. **Kgs Dev Ruta:** El valor se mantiene en blanco

12. **Total:** En esta campo se deberá de agregar la palabra TOTAL + el valor extraído en el punto 2 MATERIAL.

SECCIÓN 3.

Acuerdos y firmas:



1. **Leyenda:** En la parte inferior izquierda el documento deberá contener como valor fijo la siguiente leyenda:
   "Quien entrega informa que los materiales aquí descritos están correctos en cantidad y óptimos para su venta y cumple con las normas de calidad", dejar un renglón y después colocar la siguiente leyenda:
   "Quien recibe acepta que los materiales son los descritos en esta hoja y firma de conformidad."

2. **Página:** En la parte inferior izquierda central, se deberá de colocar la palabra "Pagina" y enumerar de acuerdo con las páginas que se generen por cada TU. Ejemplo 1/3.

3. **Entregado:** En la parte inferior izquierda derecha, deberá contener como valor fijo las siguientes palabras:
   Entregado, después dejar un renglón y después colocar Nombre y Firma, después dejar un renglón y después colocar Almacenista.

4. **Recibido:** En la parte inferior izquierda derecha, deberá contener como valor fijo las siguientes palabras:
   Recibido, después dejar un renglón y después colocar Nombre y Firma, después dejar un renglón y después colocar Vendedor.

3.2. Flujo del proceso



3.3. Frecuencia de ejecución

Este documento deberá de ser generado en cada uno de los despachos y se mandará a imprimir de forma automática una vez que se presione el botón de Crear WTs sobre la transacción /SCWM/TU.

3.4. Autorizaciones

4. Pruebas

4.1. Pasos a realizar

Para poder generar las pruebas correspondientes será necesario que se genere un escenario de salida de mercancías hasta el punto donde se finaliza el proceso de picking para después ejecutar las tareas de carga y detonar la impresión del formato aquí descrito.

4.2. Escenarios

5. Control de Cambios

Versión	Autor	Descripción del cambio	Fecha
			DD-MM-AAAA

5.1. Razón del cambio

5.2. Descripción del cambio

5.3. Flujo del Proceso

5.4. Pruebas