




PATRÓN COMMAND

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Command

- Encapsula un mensaje como un objeto.
 - Convierte solicitudes u operaciones simples en objetos.
 - Se utiliza cuando tenemos varios objetos que realizan acciones similares de forma diferente y necesitamos que se procese la adecuada dependiendo del objeto solicitado.
 - Realiza peticiones a objetos sin conocer la petición ni a quien va dirigida
- 



Patrón Command



- El patrón crea una separación entre quien hace la petición y quien la lleva a cabo
- Este patrón puede:
 - Enviar peticiones a varios receptores
 - Componer transacciones complejas a partir de operaciones primitivas
- Se puede implementar de forma normal o con delegados




Patrón Command

- Se desacopla el objeto que invoca a la operación asociada, mediante un objeto.
- Ello permite realizar ordenes compuestas (patrón composite) o llevar una cola y deshacer operaciones


Patrón Command



Patrón Command



Patrón Command





Patrón Command

Ventajas

- Desacoplamiento de la aplicación que invoca las órdenes y la implementación de las mismos.
- Como las órdenes son objetos, podemos aplicar la herencia a las mismas o realizar composiciones de órdenes.
- El conjunto de órdenes es escalable.
- Permite modificar las órdenes a ejecutar en tiempo de ejecución

Desventaja

- El código es más extenso

