



PATRÓN VISITOR

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Visitor

- Representa una operación a realizar sobre los elementos de una estructura de objetos
 - Permite definir una nueva operación sin cambiar las clases de elementos sobre las que opera
- 



Patrón Visitor

- Se utiliza cuando:
 - Una estructura de objetos contiene muchas clases de objetos con distintas interfaces y se desea llevar a cabo operaciones sobre estos objetos que son distintas en cada clase concreta.
 - Se quieren llevar a cabo muchas operaciones dispares sobre objetos de una estructura de objetos sin tener que incluir dichas operaciones en las clases.
 - Las clases que definen la estructura de objetos no cambian, pero las operaciones que se llevan a cabo sobre ellas.
- 



Patrón Visitor

- Implementación.
- **Double Dispatch:** La operación a ejecutar depende de la clase de petición (acepta) y del tipo de los dos receptores (Visitor, Elemento)
- **Quién es responsable de recorrer la estructura de objetos.**
Un Visitor debe de recorrer cada elemento de la estructura.



Patrón Visitor

Ventajas


- Permite agregar numerosas funcionalidades a un conjunto de clases sin volverlas pesadas.
- Permite agregarles funcionalidades a un conjunto de clases sin modificar su interfaz.

Desventajas

- ➡ Si la estructura del conjunto de clases a las que es necesario agregar funcionalidades cambia a menudo, el patrón Visitor no se adapta bien, puesto que cualquier modificación de la estructura implica una modificación de cada visitante

Patrón Visitor

Visitor pattern – Class diagram



Patrón Visitor

