

Relatório de Entrega 2 (GB)

Programação Web

Disciplina: Programação Web

Professor: Prof. Juliano Paulo Menzen

Semestre: 2026/1

Instituição: Uniftec

Nome do projeto: DevBlog

Integrantes:

Patrick Brando — 053471

Rafael Lima — 056722

Pedro Pereira — 064343

Data de entrega: Junho de 2026

Sumário

1. [1. Introdução](#)
2. [2. Funcionalidades JavaScript Implementadas](#)
3. [3. Biblioteca Utilizada — AOS](#)
4. [4. Testes de Compatibilidade](#)
5. [5. Comparação com a Entrega 1 \(GA\)](#)
6. [6. Divisão de Tarefas](#)
7. [7. Reflexão dos Integrantes](#)
8. [8. Declaração de Uso de IA](#)

1. Introdução

Esta entrega representa a segunda fase do projeto **DevBlog**, com foco na implementação de funcionalidades JavaScript. O trabalho exigia no mínimo 3 funcionalidades JS puras e 1 biblioteca externa. A equipe entregou 4 funcionalidades e 1 biblioteca, evoluindo significativamente o projeto em relação à entrega anterior.

O projeto está publicado em: <https://devblog-rs.vercel.app> e o repositório em: <https://github.com/patrick-git-bite/devblog-rs>

2. Funcionalidades JavaScript Implementadas

2.1 Menu Hambúrguer via addEventListener (feito no GA, migrado para JS externo)

O menu hambúrguer responsivo para mobile foi implementado na entrega anterior com `onClick` inline. Nesta entrega, foi migrado para um arquivo JS externo (`js/main.js`) usando `addEventListener`, seguindo boas práticas de separação de responsabilidades.

Evento utilizado: click | **Elemento:** `.menu-toggle` | **Resultado:** toggle da classe `active` no elemento `.main-nav`

2.2 Validação do Formulário de Contato com Feedback Visual

O formulário da página `contato.html` passou a ter validação em JavaScript com feedback visual imediato: bordas vermelhas nos campos inválidos, mensagens de erro por campo e mensagem de sucesso ao enviar corretamente.

Técnicas: Manipulação do DOM, `addEventListener('submit')`, `classList.add/remove`, criação dinâmica de elementos de erro

2.3 Formulário Funcional com Envio de E-mail

Ao enviar o formulário de contato, os dados são enviados para **contatodevblog@gmail.com** via integração com serviço de e-mail. O remetente recebe uma resposta automática confirmando o recebimento da mensagem.

2.4 Modo Claro/Escuro com localStorage

Um botão de toggle no header permite ao usuário alternar entre tema claro e escuro. A preferência é salva no `localStorage` do navegador, persistindo entre sessões.

API utilizada: `localStorage` | **Método:** `localStorage.setItem/getItem('theme')` | **Resultado:** tema salvo entre visitas

2.5 Filtro de Artigos por Categoria (Pedro)

Na página de categorias e na home, botões de filtro (Todos / Web / Mobile / IA / Segurança / DevOps) permitem filtrar os cards de artigos via manipulação do DOM, sem recarregar a página.

3. Biblioteca Utilizada — AOS (Animate on Scroll)

O que é o AOS?

AOS (*Animate on Scroll*) é uma biblioteca JavaScript leve que adiciona animações de entrada aos elementos da página conforme o usuário rola o conteúdo. Foi integrada via CDN, sem necessidade de instalação.

Justificativa da escolha

O AOS foi escolhido por ser leve, fácil de integrar e melhorar a experiência do usuário sem comprometer a performance. Com apenas dois arquivos (CSS + JS) carregados via CDN e atributos `data-aos` no HTML, é possível adicionar animações profissionais com mínimo esforço.

Como foi integrado

- CSS adicionado no <head> de todas as páginas via CDN:
`https://unpkg.com/aos@2.3.4/dist/aos.css`
- JS adicionado antes do </body> de todas as páginas: `https://unpkg.com/aos@2.3.4/dist/aos.js`
- Inicializado com `AOS.init()`
- Atributo `data-aos="fade-up"` adicionado nos cards de artigos, ferramentas, equipe e seções principais

Páginas com AOS: index.html, categorias.html, ferramentas.html, sobre.html, contato.html, artigo.html, artigo-ia.html, artigo-mobile.html, artigo-seguranca.html, artigo-docker.html, artigo-python.html

4. Testes de Compatibilidade

Plataforma	Chrome	Firefox
Desktop	✓ OK	✓ OK
Mobile (simulado)	✓ OK	✓ OK

Bugs encontrados

Bug #1 — Tema claro com baixo contraste

No modo claro, o texto de algumas seções fica com contraste reduzido, dificultando a leitura. No modo escuro o problema não ocorre pois as cores foram otimizadas para fundo escuro.

Status: Identificado durante os testes de compatibilidade.

5. Comparação com a Entrega 1 (GA)

Aspecto	Entrega 1 (GA)	Entrega 2 (GB)
JavaScript	Apenas onclick inline no menu	4 funcionalidades JS + arquivo externo
Formulário	Estático, sem validação JS	Validação com feedback visual + envio de e-mail
Tema	Apenas modo escuro fixo	Toggle claro/escuro com localStorage
Animações	Apenas transições CSS	Animações de scroll com biblioteca AOS
Organização do JS	Scripts inline nas páginas	Arquivo externo js/main.js centralizado
Favicon	Sem favicon	Favicon com logo do DevBlog em todas as páginas

6. Divisão de Tarefas

Integrante	Responsabilidades no GB
Patrick	• Arquivo JS externo (js/main.js) — migração de todos os scripts inline • Validação do formulário de contato com feedback visual • Formulário funcional com envio de e-mail • Modo claro/escuro com localStorage • Favicon em todas as páginas
Rafael	• Integração da biblioteca AOS em todas as páginas via CDN • Adição de atributos data-aos nos cards de artigos, ferramentas, equipe e seções • Testes de compatibilidade no Chrome e Firefox (desktop e mobile) • Relatório da Entrega 2 (este documento)
Pedro	• Filtro de artigos por categoria via manipulação do DOM • Deploy da versão final via FTP no servidor da disciplina

7. Reflexão dos Integrantes

Patrick

Nesta entrega aprendi na prática como organizar o JavaScript de forma profissional, separando os scripts em um arquivo externo e usando addEventListener em vez de onclick inline. A implementação do modo escuro com localStorage foi o desafio mais interessante, pois envolve persistir dados no navegador do usuário.

Rafael

Integrar a biblioteca AOS me mostrou como é simples adicionar animações profissionais com poucas linhas de código. O processo de testar o site em diferentes navegadores também foi importante, pois identifiquei um bug real de contraste no modo claro que não tinha percebido antes. Aprendi que testar é tão importante quanto desenvolver.

Pedro

Implementar o filtro de artigos por categoria foi o desafio mais técnico desta entrega. Aprendi a manipular o DOM para mostrar e esconder elementos dinamicamente, sem precisar recarregar a página, o que melhora muito a experiência do usuário.

8. Declaração de Uso de IA

Ferramenta utilizada: GitHub Copilot e Claude (Anthropic)

O que foi gerado: Auxílio na estruturação do código JavaScript, sugestões de implementação para validação de formulário e integração do AOS. O relatório foi redigido com apoio de IA para organização do conteúdo.

Como foi adaptado: Todo o código foi revisado e compreendido pelos integrantes antes de ser aplicado. Cada membro é capaz de explicar as funcionalidades que implementou.

— Fim do Relatório —