

Stav	Dokončeno
Zahájení	pondělí, 26. ledna 2026, 09.00
Dokončeno	pondělí, 26. ledna 2026, 09.03
Trvání	3 min. 9 sekund
Známka	3,00 z možných 5,00 (60%)

## Úloha 1

Hotovo Bodů -1,00 / 1,00

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y).$$

Vyberte jednu z nabízených možností:

- Pravda
- ✓ Nepravda

## Úloha 2

Hotovo Bodů 1,00 / 1,00

Mannův-Whitneyho test se používá pro ověření shody úrovně ve dvou závislých výběrech.

Vyberte jednu z nabízených možností:

- Pravda
- ✓ Nepravda

## Úloha 3

Hotovo Bodů 1,00 / 1,00

Bartlettův test homoskedasticity lze použít pouze v případě vyváženého třídění.

Vyberte jednu z nabízených možností:

- Pravda
- ✓ Nepravda

## Úloha 4

Hotovo Bodů 1,00 / 1,00

Reziduální rozptyl (v analýze rozptylu) lze určit jako aritmetický průměr rozptylů v jednotlivých skupinách.

Vyberte jednu z nabízených možností:

☐ Pravda

☒ Nepravda

---

## Úloha 5

Hotovo Bodů 1,00 / 1,00

Marginální rozdělení popisuje rozdělení jednotlivých složek náhodného vektoru.

Vyberte jednu z nabízených možností:

☒ Pravda

☐ Nepravda

© 2012 - 2026 VŠB-TUO

[Kontaktovat technickou podporu](#)

Běží na technologii [Moodle Pty Ltd](#)