


jQuery Jcrop 图像裁剪 [来源](#)

Jcrop 是一个功能强大的 jQuery 图像裁剪插件，结合后端程序（例如：PHP）可以快速的实现图片裁剪的功能。

版本：
·jQuery v1.5.1+
·jQuery Jcrop v0.9.12

 [查看 Demo](#)

 [官网下载](#)

 [jQuery Jcrop v0.9.12](#)

 [Star](#) **2,795**

文档目录

- 1. 使用方法
- 2. 参数说明
- 3. API 接口
- 4. 相关信息

使用方法

载入 **CSS** 文件

HTML Code

```
<link rel="stylesheet" href="jquery.Jcrop.css">
```

载入 **JavaScript** 文件

HTML Code

```
<script src="jquery.js"></script> <script src="jquery.Jcrop.js"></script>
```

给 **IMG** 标签加上 **ID**

HTML Code

```

```

调用 **Jcrop**

JavaScript Code

```
$('#element_id').Jcrop();
```

参数说明

名称	默认值	说明
allowSelect	true	允许新选框
allowMove	true	允许选框移动
allowResize	true	允许选框缩放
trackDocument	true	拖动选框时，允许超出图像以外的地方时继续拖动。
baseClass	'jcrop'	基础样式名前缀。说明： <code>class="jcrop-holder"</code> ，更改的只是其中的 <code>jcrop</code> 。例：假设值为 <code>"test"</code> ，那么样式名会更改为 <code>"test-holder"</code>
addClass	null	添加样式。例：假设值为 <code>"test"</code> ，那么会添加样式到 <code>class="jcrop-holder test"</code>
bgColor	'black'	背景颜色。颜色关键字、HEX、RGB 均可。
bgOpacity	0.6	背景透明度
bgFade	false	使用背景过渡效果
borderOpacity	0.4	选框边框透明度
handleOpacity	0.5	缩放按钮透明度
handleSize	9	缩放按钮大小
aspectRatio	0	选框宽高比。说明：width/height
keySupport	true	支持键盘控制。按键列表：上下左右（移动选框）、Esc（取消选框）
createHandles	['n','s','e','w','nw','ne','se','sw']	设置边角控制器
createDragbars	['n','s','e','w']	设置边框控制器
createBorders	['n','s','e','w']	设置边框
drawBorders	true	绘制边框
dragEdges	true	允许拖动边框
fixedSupport	true	支持 <code>fixed</code> ，例如：IE6、iOS4
touchSupport	null	支持触摸事件

shade	null	使用更好的遮罩
boxWidth	0	画布宽度
boxHeight	0	画布高度
boundary	2	边界。说明：可以从边界开始拖动鼠标选择裁剪区域
fadeTime	400	过度效果的时间
animationDelay	20	动画延迟
swingSpeed	3	过渡速度
minSelect	[0,0]	选框最小选择尺寸。说明：若选框小于该尺寸，则自动取消选择
maxSize	[0,0]	选框最大尺寸
minSize	[0,0]	选框最小尺寸
onChange	function(){}	选框改变时的事件
onSelect	function(){}	选框选定时的事件
onDb1Click	function(){}	在选框内双击时的事件
onRelease	function(){}	取消选框时的事件

API 接口

名称	说明
setImage(string)	设定（或改变）图像。例：jcrop_api.setImage('newpic.jpg')
setOptions(object)	设定（或改变）参数，格式与初始化设置参数一样
setSelect(array)	创建选框，参数格式为：[x, y, x2, y2]
animateTo(array)	用动画效果创建选框，参数格式为：[x, y, x2, y2]
release()	取消选框
disable()	禁用 Jcrop。说明：已有选框不会被清除。
enable()	启用 Jcrop
destroy()	移除 Jcrop
tellSelect()	获取选框的值（实际尺寸）。例：console.log(jcrop_api.tellSelect())
tellScaled()	获取选框的值（界面尺寸）。例：console.log(jcrop_api.tellScaled())
getBounds()	获取图片实际尺寸，格式为：[w, h]
getWidgetSize()	获取图片显示尺寸，格式为：[w, h]
getScaleFactor()	获取图片缩放的比例，格式为：[w, h]

相关信息

作者网站: <http://deepliquid.com/content/Jcrop.html>

相关文档: [中文文档](#)

授权协议: [MIT](#)