

Explorador de objetos

Conectar ▾

WINDOWS-PTRK (16.0.1000.6 de SQL Server - WIN

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2022
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.Hechiceros
 - dbo.Maldiciones
 - dbo.Salarios
 - Tablas de libro de contabilidad desc...
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
- Seguridad
- Objetos de servidor
- Replicación
- Alta disponibilidad de Always On
- Administración
- Catálogos de Integration Services
- Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
- Generador de eventos XEvent

SQL Query6.s...no conectado* TAREA M10 -...k Arias.sql*

```
84
85
86 -- 6. Números de orden y compra sin los 2 primeros caracteres (SUBSTRING)
87 SELECT
88     SUBSTRING(SalesOrderNumber, 3, LEN(SalesOrderNumber)) AS NewSalesOrderNumber,
89     SUBSTRING(PurchaseOrderNumber, 3, LEN(PurchaseOrderNumber)) AS NewPurchaseOrderNumber
90 FROM Sales.SalesOrderHeader;
```

100 % ▾ No se encontraron problemas. Línea: 87, Carácter: 1 (211 caracteres, 4 líneas) SPC CRLF Windows 1252

Resultados Mensajes

	NewSalesOrderNumber	NewPurchaseOrderNumber
1	43659	522145787
2	43660	18850127500
3	43661	18473189620
4	43662	18444174044
5	43663	18009186470
6	43664	16617121983
7	43665	16588191572
8	43666	16008173883
9	43667	15428132599
10	43668	14732180295
11	43669	14123169936
12	43670	14384116310
13	43671	13978119376

Consulta ejecutada correctamente. WINDOWS-PTRK (16.0 RTM) WINDOWS-PTRK\patri (51) AdventureWorks2022 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 31,465 filas

Lista de errores

Toda la solución ▾ 0 Errores 0 Advertencias 0 de 1 Mensaje Compilación + IntelliS ▾

Lista de errores de búsqueda 🔍 ▾

	Códi...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lf...
--	---------	-------------	----------	---------	-------

Chat de GitHub Copilot

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2022
 - JujutsuKaisen
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.Hechiceros
 - dbo.Maldiciones
 - dbo.Salarios
 - Tablas de libro de contabilidad desca
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Alta disponibilidad de Always On
 - Administración
 - Catálogos de Integration Services
 - Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
 - Generador de eventos XEvent

```
72 INSERT INTO ##ProductosOrdenadosGlobal (ProductID, Name)
73
74 select * from #ProductosOrdenadosLocal
75 select * from ##ProductosOrdenadosGlobal
76
77 -- 5. Órdenes y compras solo para el año 2011
78 SELECT
79     SalesOrderNumber,
80     PurchaseOrderNumber,
81     OrderDate
82 FROM Sales.SalesOrderHeader
83 WHERE YEAR(OrderDate) = 2011;
84
85
86 -- 6. Números de orden y compra sin los 2 primeros caracteres (SUBSTRING)
```

100 %

No se encontraron problemas.

Línea: 78, Carácter: 1 (132 caracteres, 6 líneas) SPC CRLF Windows 1252

Resultados Mensajes

	SalesOrderNumber	PurchaseOrderNumber	OrderDate
1	SO43659	PO522145787	2011-05-31 00:00:00.000
2	SO43660	PO18850127500	2011-05-31 00:00:00.000
3	SO43661	PO18473189620	2011-05-31 00:00:00.000
4	SO43662	PO18444174044	2011-05-31 00:00:00.000
5	SO43663	PO18009186470	2011-05-31 00:00:00.000
6	SO43664	PO16617121983	2011-05-31 00:00:00.000
7	SO43665	PO16588191572	2011-05-31 00:00:00.000
8	SO43666	PO16008173883	2011-05-31 00:00:00.000
9	SO43667	PO15428132599	2011-05-31 00:00:00.000
10	SO43668	PO14732180295	2011-05-31 00:00:00.000
11	SO43669	PO14123169936	2011-05-31 00:00:00.000
12	SO43670	PO14384116310	2011-05-31 00:00:00.000
13	SO43671	PO13978119376	2011-05-31 00:00:00.000

Consulta ejecutada correctamente.

WINDOWS-PTRK (16.0 RTM) WINDOWS-PTRK\patri (51) AdventureWorks2022 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1,607 filas

Lista de errores

Toda la solución

0 Errores

0 Advertencias

0 de 1 Mensaje

Compilación + IntelliS

Lista de errores de búsqueda

Cód...

Descripción

Proyecto

Archivo

Lí...

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2022
 - JujutsuKaisen
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.Hechiceros
 - dbo.Maldiciones
 - dbo.Salarios
 - Tablas de libro de contabilidad descargadas
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Alta disponibilidad de Always On
 - Administración
 - Catálogos de Integration Services
 - Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
 - Generador de eventos XEvent

```
51
52 -- 4. Creación de tablas temporales (Local y Global) e inserción de datos
53 -- Tabla Temporal Local (#)
54 CREATE TABLE #ProductosOrdenadosLocal (
55     ProductID INT,
56     Name NVARCHAR(50)
57 );
58
59 -- Tabla Temporal Global (##)
60 CREATE TABLE ##ProductosOrdenadosGlobal (
61     ProductID INT,
62     Name NVARCHAR(50)
63 );
64
65 -- Insertar datos en la tabla local (basado en productos que existen en SalesOrderDetail)
66 INSERT INTO #ProductosOrdenadosLocal (ProductID, Name)
67 SELECT ProductID, Name
68 FROM Production.Product
69 WHERE ProductID IN (SELECT ProductID FROM Sales.SalesOrderDetail);
70
71 -- Insertar datos en la tabla global
72 INSERT INTO ##ProductosOrdenadosGlobal (ProductID, Name)
73 SELECT * FROM #ProductosOrdenadosLocal
74 select * from ##ProductosOrdenadosGlobal
```

60 % No se encontraron problemas.

Línea: 73, Carácter: 1 (82 caracteres, 3 líneas) SPC CRLF Windows 1252

Resultados Mensajes

	ProductID	Name
1	707	Sport-100 Helmet, Red
2	708	Sport-100 Helmet, Black
3	709	Mountain Bike Socks, M
4	710	Mountain Bike Socks, L
5	711	Sport-100 Helmet, Blue
6	712	AWC Logo Cap
7	713	Long-Sleeve Logo Jersey, S
8	714	Long-Sleeve Logo Jersey, M

	ProductID	Name
1	707	Sport-100 Helmet, Red
2	708	Sport-100 Helmet, Black
3	709	Mountain Bike Socks, M
4	710	Mountain Bike Socks, L

Consulta ejecutada correctamente. WINDOWS-PTRK (16.0 RTM) WINDOWS-PTRK\patri (51) AdventureWorks2022 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 532 filas

Lista de errores

Toda la solución

0 Errores

0 Advertencias

0 de 1 Mensaje

Compilación + IntelliS

Lista de errores de búsqueda

Cód...

Descripción

Proyecto

Archivo

L...

Explorador de objetos

Conectar ▾     

WINDOWS-PTRK (16.0.1000.6 de SQL Server - WIN

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2022
 - JujutsuKaisen
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.Hechiceros
 - dbo.Maldiciones
 - dbo.Salarios
 - Tablas de libro de contabilidad desca
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Alta disponibilidad de Always On
 - Administración
 - Catálogos de Integration Services
 - Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
 - Generador de eventos XEvent

SQLQuery65...no conectado*

TAREA M10 -...k Arias.sql*

```
31
32
33 -- 3. Mismo resultado del ejercicio 2 utilizando un CTE
34 WITH EmpleadosDept_CTE AS (
35     SELECT
36         E.BusinessEntityID,
37         P.FirstName + ' ' + P.LastName AS NombreEmpleado,
38         D.Name AS NombreDepartamento,
39         EDH.EndDate
40     FROM HumanResources.Employee E
41     INNER JOIN Person.Person P ON E.BusinessEntityID = P.BusinessEntityID
42     INNER JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory EDH ON E.BusinessEntityID = EDH.BusinessEntityID
43     INNER JOIN HumanResources.Department D ON EDH.DepartmentID = D.DepartmentID
44 )
45 SELECT
46     BusinessEntityID,
47     NombreEmpleado AS [Nombre del Empleado],
48     NombreDepartamento AS [Nombre del Departamento]
49 FROM EmpleadosDept_CTE
50 WHERE EndDate IS NULL;
51
52 -- 4. Creación de tablas temporales (Local y Global) e inserción de datos
```

60 %  No se encontraron problemas. Línea: 32, Carácter: 1 (727 caracteres, 18 líneas) SPC CRLF Windows 1252

Resultados Mensajes

	BusinessEntityID	Nombre del Empleado	Nombre del Departamento
1	263	Jean Trenary	Information Services
2	78	Reuben D'sa	Production
3	242	Deborah Poe	Finance
4	125	Matthias Berndt	Shipping and Receiving
5	278	Garrett Vargas	Sales
6	239	Mindy Martin	Human Resources
7	184	John Chen	Production
8	87	Cristian Petculescu	Production
9	174	Benjamin Martin	Production
10	284	Tele Mensa-Annan	Sales
11	211	Hazem Abolrous	Quality Assurance

✓ Consulta ejecutada correctamente. WINDOWS-PTRK (16.0 RTM) WINDOWS-PTRK\patri (51) AdventureWorks2022 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 290 filas

Lista de errores

Toda la solución ▾  0 Errores  0 Advertencias  0 de 1 Mensaje Compilación + IntelliS ▾ Lista de errores de búsqueda 🔍 ▾

	Códi...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lí...
--	---------	-------------	----------	---------	-------

Chat de GitHub Copilot



Explorador de objetos

Conectar    

WINDOWS-PTRK (16.0.1000.6 de SQL Server - WIN)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2022
 - JujutsuKaisen
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.Hechiceros
 - dbo.Maldiciones
 - dbo.Salarios
 - Tablas de libro de contabilidad desca
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Alta disponibilidad de Always On
 - Administración
 - Catálogos de Integration Services
 - Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
 - Generador de eventos XEvent

SQLQuery6.s...no conectado* TAREA M10 -...k Arias.sql*

```
-- 2. Listado de empleados y su departamento actual (Joins tradicionales)
SELECT
    E.BusinessEntityID,
    P.FirstName + ' ' + P.LastName AS [Nombre del Empleado],
    D.Name AS [Nombre del Departamento]
FROM HumanResources.Employee E
INNER JOIN Person.Person P
    ON E.BusinessEntityID = P.BusinessEntityID
INNER JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory EDH
    ON E.BusinessEntityID = EDH.BusinessEntityID
INNER JOIN HumanResources.Department D
    ON EDH.DepartmentID = D.DepartmentID
WHERE EDH.EndDate IS NULL; -- Filtro para obtener solo el departamento actual
```

80 %  No se encontraron problemas. Línea: 18, Carácter: 1 (514 caracteres, 12 líneas) SPC CRLF Windows 1252

Resultados Mensajes

	BusinessEntityID	Nombre del Empleado	Nombre del Departamento
1	263	Jean Trenary	Information Services
2	78	Reuben D'sa	Production
3	242	Deborah Poe	Finance
4	125	Matthias Berndt	Shipping and Receiving
5	278	Garrett Vargas	Sales
6	239	Mindy Martin	Human Resources
7	184	John Chen	Production
8	87	Cristian Petculescu	Production
9	174	Benjamin Martin	Production
10	284	Tete Mensa-Annan	Sales

 Consulta ejecutada correctamente. WINDOWS-PTRK (16.0 RTM) WINDOWS-PTRK\patri (51) AdventureWorks2022 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 290 filas

Lista de errores

Toda la solución  0 Errores  0 Advertencias  0 de 1 Mensaje Compilación + IntelliS Lista de errores de búsqueda 

	Códi...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lf...
--	---------	-------------	----------	---------	-------

Chat de GitHub Copilot



	ProductID	Name
1	879	All-Purpose Bike Stand
2	712	AWC Logo Cap
3	877	Bike Wash - Dissolver
4	843	Cable Lock
5	952	Chain
6	866	Classic Vest L
7	865	Classic Vest M
8	864	Classic Vest S
9	878	Fender Set - Mountain
10	948	Front Brakes