promed laboratoire médical

promed SA
Ancienne Papeterie 131
Case postale 224
1723 Marly 1

tél 026 347 45 00
fax 026 347 45 05

www.promed-lab.ch
info@promed-lab.ch

Demande N° [redacted] du 20.04.10 à 14:05

Marly, le 23.04.10

Rapport **FINAL**
Prélevé le 20.04.10 à 08:30
Clôturé le 22.04.10
Validé par
Facturé Au patient

Copie :

Docteur
TEST MEDECIN
Rte. d'Englisberg 13
1763 Granges-Paccot

[redacted]

Analyses	Demande N° / Date de prélèvement / V. référence / Unités	17.06-2941 **22.06.07**	17.10-0845 **04.10.07**	18.07-2663 **22.07.08**	20.04-2661 **20.04.10**
CHIMIE					
Electrolytes					
Magnésium	0.66-1.07 mmol/l	0,93	0,94		
Sodium	136-145 mmol/l	139	134 *		
Protéines					
TSH valeur basale	0.35-4.94 mU/l	3,476	———	7,145 *	
Vitamines et Oligoéléments					
PSA	< 6.50 ng/ml	———	———	———	**0,19**

Commentaires :

1. Dès le 27.07.09, nouvelle méthode et nouvelles valeurs de référence.
2. Si vélocité >0.75 ng/ml/an = risque élevé de carcinome, ou >0.40 ng/ml/an (entre 50 et 60 ans)

Les rapports en annexe vous sont transmis par courrier séparé.

Ce rapport a été validé électroniquement.

Avec nos meilleurs remerciements - Imprimé le 23.04.10 à 10:07