



Hôpital Cantonal Fribourg  
LABORATOIRE HFR

Site de Riaz

Tél. 026/919 92 95

L'édition courante du fichier des investigations de l'HFR est partie intégrante de ce rapport. Il contient des données sur le matériel d'analyse la sous-traitance et la représentativité de l'échantillonnage. Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus au laboratoire. Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation des résultats individuels est autorisée si leur source est citée.

Rapport définitif

PID.FID: 1104663.015  
Patient: MONDEMO Patient  
né(e) le: 1956.01.22  
Adresse: Rue de la clinique 6  
1763 Granges-Paccot

Page 1/1

Rapport 1.2

Req/Unité: SERVICE DE MEDECINE RIAZ

Adresse: HFR Riaz

1632 RIAZ



STS 399

TEXTE	Valeurs de référence et/ou unités	21.11.2010 14:10 1011-702317	22.11.2010 08:00 1011-702374						
Protéine C-Réactive	<5 mg/l	20 *	15 * ↘						
BNP	< 100 pg/ml	135 *							
si GFR <60 ml/min, < 200 pg/ml									
Ferritine	50,0-350,0 µg/l		342 ① ✓						
Vitamine B12	185-1060 pg/ml		1395 *						
Acide folique	3,1-17,0 ng/ml		6,9 ✓						

COMMENTAIRES:

1. Nouvel instrument (Cobas 6000) 16ère différence possible

Imprimé le 22.11.2010 14:52