

**D<sup>r</sup> méd.**  
**Spécialiste FMH Urologie**

Concerne : Monsieur MONDEMO Test, né le 22.01.1956

**Rapport opératoire du 10.05.2010.**

**Diagnostic :**

- Sténose serrée de l'urètre membraneux.
- Status après status après rétention urinaire sur sclérose de la loge prostatique et du col vésical post-RTUP le 21.09.2007 avec tamponnade post-mise en place d'une sonde suspubienne sous Aspirine lors d'une cholécystectomie par laparoscopie pour cholécystite aiguë.

**Intervention** : urétrotomie interne et résection transurétrale de la loge prostatique scléreuse.

**Opérateur** : Dr méd. [REDACTED], Urologue

**Anesthésie** : rachianesthésie

**Durée de l'opération** : 30 minutes

**Indication** : Je me réfère à ma lettre du 24.04.2010 pour l'urétrotomie interne, et vu que le col vésical est étroit et que la loge prostatique est scléreuse, l'indication à une résection transurétrale de la prostate est donnée.

**Opération** : Patient en position de lithotomie. Urétroscopie : sténose serrée de l'urètre bulbaire, qui est incisée en étoile de Mercedes, sphincter innervé, loge étroite, scléreuse et col vésical scléreux. De ce fait, résection du col vésical et de toute la loge prostatique. Bonne ouverture après. Hémostase. Rien de particulier dans la vessie. Abl [REDACTED] et mise en place d'une sonde vésicale.

**Attitude** : Sonde vésicale pour 2 jours.

Dr méd. Urologue

**Copie** : service de Chirurgie, [REDACTED]