



Hôpital Cantonal Fribourg

LABORATOIRE HCF

Site de Riaz

Tél. 026/919 82 95

L'édition courante du fichier des investigations de l'HCF est partie intégrante de ce rapport. Il contient des données sur le matériel d'analyse, la sous-traitance et la représentativité de l'échantillonnage. Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus au laboratoire. Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation des résultats individuels est autorisée si leur source est citée.

Rapport définitif

PID.FID: 0095143.001

Patient: MONDEMO Patient

né(e) le: 1956.01.22

 Adresse: rue de la clinique 6
1763 Granges-Paccot

Page 1/1

Rapport 1.3

Req/Unité: HSF SERVICE DE MEDECINE

Adresse: HFR site Riaz

1632 RIAZ

CHIMIE I



TEXTE	Valeurs de référence et/ou unités	06.08.2008	07.08.2008	08.08.2008				
		11:30 809-70674	07:40 809-70718	07:00 809-70924				
Glucose	3,9-6,1 mmol/l	7,2 *	4,7					
Glycémie fractionnée								
Urée	3,8-7,0 mmol/l	10,5 *	8,5 *	4,0				
Créatinine sérique	60-105 µmol/l	94	62	68				
Protéines totales	65,0-80,0 g/l	67,9						
Albumine								
Sodium	136-150 mmol/l	134 *	137	143				
Potassium	3,7-5,0 mmol/l	3,4 *	3,5 *	3,4 *				
Chlore								
Calcium	2,20-2,55 mmol/l	2,00 *						
Phosphate								
Magnésium								
Osmolalité sérique								
GOT / ASAT	<40 U/l	38						
GPT / ALAT	<40 U/l	13						
LDH								
Phosphatase alcaline								
LAP								
Gamma-GT	<50 U/l	* 10						
Bilirubine totale								
Bilirubine directe								
Bilirubine néonatale								
CK								
CK-MB								
Amylase totale								
Lipase								
Cholestérol	2,5-5,7 mmol/l		3,6					
Triglycérides								
HDL-cholestérol								
Acide urique								
Lactate								
Ammoniémie								
Fer sérique								
Capacité totale								
Transferrine								
Saturation de la transferrine								
Gazométrie artérielle								
pH								
PCO2								
PO2								
Bicarbonate								
Excès de base								
Saturation O2								
COMMENTAIRES								