

```
import React from 'react';

import { cn } from '@shared/utils/cn';

import Logo from '@shared/components/icons/Logo';
```

```
interface ThemeCardProps {

  themeLabel: string;

  disabled?: boolean;

  isSelected?: boolean;

  handleTheme: () => void;

}
```

```
export default function ThemeCard({

  themeLabel,

  disabled,

  isSelected,

  handleTheme,

}: ThemeCardProps) {

  const isDark = themeLabel !== 'light';
```

```
  function handleClick() {

    if (disabled) return;

    handleTheme();

  }
```

```
  return (

    <div
```

```

className={cn(
  'w-full relative cursor-pointer',
  disabled ? 'opacity-30 cursor-not-allowed' : '',
)}
onClick={handleClick}
>
<div className="absolute inset-0 bg-transparent" />
<div
  className={cn(
    'flex flex-col items-center p-2 mx-auto gap-3 rounded-tl-sm rounded-tr-sm text-center border',
    isDark ? 'bg-black' : 'bg-white',
  )}
>
  <Logo width={30} height={30} />
  <div className="flex flex-col rounded-xl overflow-hidden">
    <span className="w-full bg-primary text-white p-1 text-[10px]">
      Terminal
    </span>
    <span
      className={cn(
        'p-2 pb-0 text-[10px]',
        isDark ? 'text-white' : 'text-black',
      )}
    >
      pip3 install -U swarms
    </span>

```

</div>

</div>

<div className="flex items-center text-sm gap-2 bg-foreground text-secondary rounded-bl-sm rounded-br-sm border-gray-700/100 border-t-2 py-2 px-4">

<div

className={cn(

'w-4 h-4 flex relative items-center justify-center border border-gray-400 rounded-sm',

isSelected

? "bg-primary before:content-[''] before:absolute before:inline-block before:text-xs before:text-white"

: ",

)}

/>

{themeLabel} {isDark && '(default)'}

</div>

</div>

</div>

);

}