

	RISK ASSESSMENT	Código: FO-OPE-002	
		Página 1 de 4	Rev. XX

1 - Dados do Cliente

Data da missão: ____/____/____

Cliente / Empresa:

Proposta comercial:

Ordem de serviço:

Local do ativo:

Descrição do ativo:

2 - Contato no local

Nome:

Telefone:

Função:

3 - Equipamento

() Elios 3

() Elios 2

() Robô Quadrupede, Qual:

() Robô Humanoide, Qual:

() Outro, Qual:

4 - Avaliação do local e elementos que podem danificar o equipamento

() Area confinada

() Presença de água e poeira

() Elementos que pode ultrapassar a gaiola ou frame do equipamento

() Elementos que cair sobre o equipamento

() Ambiente explosivo

() Ventos acima de 7 m/s

() Outros:

5 - Substâncias perigosas no local do ativo (Anexar FISPQ, caso necessário)

() Tóxico

() Nocivo ou irritante

() Corrosivo

() Material comburentes

() Explosivo

() Material Biológico

() Outros:

	RISK ASSESSMENT	Código: FO-OPE-002	
		Página 1 de 4	Rev. XX

6 - Equipamentos de proteção individual (EPI's) obrigatórios

- () Capacete
- () Óculos de proteção
- () Protetor auditivo
- () Luvas
- () Calçado de segurança
- () Macacão
- () Alta visibilidade
- () Outros:

7 - Aspectos gerais

1 - Os pilotos e observadores devem passar por algum treinamento inicial ou periódico específico promovido pela empresa? Qual a duração?

() Sim, () Não, () N/A

2 - Os meios de combate a incêndio estão em plena condição de funcionamento e posicionados ao alcance dos colaboradores? (Extintores e Hidrantes)?

() Sim, () Não, () N/A

3 - Produtos inflamáveis, pós-combustíveis e depósitos oleosos foram removidos? Interna e externa (caso necessário)?

() Sim, () Não, () N/A

4 - Materiais inflamáveis que não podem ser retirados do ambiente estão protegidos contra o calor por lonas resistentes a fogo, protetores de metal ou outro tipo de proteção?

() Sim, () Não, () N/A

5 - Atmosfera explosiva na área foi controlada?

() Sim, () Não, () N/A

6 - Os funcionários estão informados sobre a realização do trabalho?

() Sim, () Não, () N/A

7 - A área de trabalho encontra-se devidamente isolada e sinalizada?

() Sim, () Não, () N/A

8 - Foi realizada a medição de gás no ambiente?

() Sim, () Não, () N/A

9 - Recipientes e sistemas de tubulação estão purgados de líquidos/vapor inflamável?

() Sim, () Não, () N/A

10 - Existe alguma dificuldade de acesso dos pilotos ao local da atividade?

() Sim, () Não, () N/A

	RISK ASSESSMENT	Código: FO-OPE-002	
		Página 1 de 4	Rev. XX

11 – O ativo a ser inspecionado foi devidamente limpo, eliminando resíduos e pó em suspensão?

(☐) Sim, (☐) Não, (☐) N/A

12 – A temperatura, do local da atividade estará entre 0 e 40 graus?

(☐) Sim, (☐) Não, (☐) N/A

8 - Recuperação do equipamento em caso de Acidente / Incidente

Em caso de Acidente o equipamento pode ser?

(☐) Sim, (☐) Não

Se deixado no local, isso pode danificar o ativo?

(☐) Sim, (☐) Não

Após o acidente, isolar a área e proceder com o registro fotográfico geral do local do acidente

(☐) Sim, (☐) Não

Suspender toda as atividades aéreas independente do contrato

(☐) Sim, (☐) Não

Comunicar imediatamente ao Chefe de Operações

(☐) Sim, (☐) Não

Preencher o relatório de missão

(☐) Sim, (☐) Não

Recolher todos os materiais da aeronave e catalogar as peças danificadas

(☐) Sim, (☐) Não

	RISK ASSESSMENT	Código: FO-OPE-002	
		Página 1 de 4	Rev. XX

9 – Declaração de Anuência²

Declaro que as informações acima estão devidamente preenchidas e que não existem outros riscos conhecidos que não tenham sido citados.

Declaro, ainda que, no momento da atividade, a área estará devidamente isolada e sinalizada, e as pessoas envolvidas, direta e indiretamente, estarão cientes e anuentes com a presença do drone na área de operação.

Local, Data

Nome

xd4solutions

² Nota: Fim da parte a ser preenchida pelo cliente.