# **Terminalserver**

## Luka Kramer, Patrick Günthard

## 28. Januar 2016

# Inhaltsverzeichnis

1	Wozu dient's?	2
2	Wie entstand's?	2
3	Wie funktioniert's?	2
4	Lösungen	2
	4.1 telnet	2
	4.2 SSH	3



Abbildung 1: figure VT100 Terminal

#### Wozu dient's? 1

dungen auf einem zentralen Server laufen zu wartung eingesetzt. lassen auf welche Clients über das Netzwerk

Terminalserver dienen dazu z.B. Anwen- zugreifen können. Auch wird diese es für Fern-

#### 2 Wie entstand's?

Grossrechner der 1970er und 1980er Jahre. Da es zu teuer gewesen wäre, jedem Arbeitsplatz einen eigener Rechner zur Verfügung zu stellen, wurden sogenannte Thin-Clients installiert welche sich auf den Server einloggten. Zu dieser Zeit waren die Clients direkt über eine RS-232 Schnittstelle mit dem Host

Das Konzept wurde ursprünglich für die verbunden. Heutzutage (2016) werden diese Verbindungen über ein Netzwerk aufgebaut (meist über tcp/ip).

> Heuzutage haben Terminalserver auch ein neues anwendungsgebiet. Sie werden zur Fernwartung eingesetzt da Clients mitlerweile genug Leistung haben um ein eigenes System auszuführen.

### Wie funktioniert's?

Auf einem zentralen Server läuft ein Server auf welchen ein Client sich verbindet und einloggt. Beim Loggin wird auf einem Account eingeloggt welcher auf dem Server läuft wobei

es keine Rolle spielt ob der User-Account lokal oder auf einem LDAP System gespeichert

# Lösungen

#### 4.1 telnet

Telnet ist ein Protokoll für die (unverschlüsselte) Übertragung von Text-basierten

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/telnet-faq#1TC=windows-7

Daten. Telnet ist auf fast allen Netzwerkfähigen Systemen verfügbar, auch auf solchen welche auf Windows NT basieren<sup>1</sup>.

### 4.2 SSH

Secure Shell ist ein Protokoll welches eine verschlüsselte Übertragung zulässt. Es wird

hauptsächlich auf UNIX und UNIX-artigen Systemen eingesetzt, es gibt aber auch ports auf die win32 Architektur von Microsoft (2015 wurde von Microsoft angekündigt, SSH auch nativ zu unterstützen <sup>2</sup>). Mit SSH lassen sich verschiedene Protokolle übertragen wobei auch auf dem Server laufende X11 GUIs auf dem client angezeigt werden können.

### Literatur

[Secure Shell - Wikipedia] https://en.wikipedia.org/wiki/Secure\_Shell

 $<sup>^2</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Secure\_Shell\#cite\_note-3$