[SPEZIFIKATION]

DESIGNSYSTEM

Swiss Industrial Print, ausschließlich Monospace. Ein Substrat, ein Akzent je Grund, keine Radien, keine Schatten, keine Verläufe. Kompartimente entstehen durch Linien.

REVISION	REV 002
SCHRIFTEN	Martian Mono · JetBrains Mono
UMFANG	8 Kapitel

ALS PDF LADEN ↓

01

PRINZIP

Fünf Festlegungen tragen das System. Alles Weitere folgt aus ihnen — und was ihnen widerspricht, gehört nicht hinein.

01

EIN SUBSTRAT

Alabaster Grey trägt jede Seite. Andere Flächen sind Ausnahmen mit Begründung, keine Alternativen.

02

EIN AKZENT JE GRUND

Aubergine auf hell, Molten Orange auf dunkel. Electric Aqua bleibt den Bildern vorbehalten. Nie zwei Akzente nebeneinander.

03

NUR MONOSPACE

Zwei Schnitte, Martian Mono und JetBrains Mono. Kontrast entsteht aus Größe, Gewicht und Breitenachse — nie aus einem Wechsel der Schriftklasse.

04

NEUNZIG GRAD

Keine Radien, keine Schatten, keine Verläufe, keine Transparenz als Effekt. Die Geometrie ist absolut.

05

LINIEN STATT ABSTÄNDE

Was zusammengehört, steht in einem Fach. Die Trennung ist eine Linie, kein Weißraum.

DAS RASTER IST DAS DESIGN.
JEDER WERT DARIN IST EINE HARTE KONSTANTE.

02

SUBSTRAT & AKZENT

Sechs Flächenwerte, vier Textwerte. Mehr hat das System nicht, und mehr braucht es nicht.



ALABASTER GREY

--PAPER · #DDE5E3

Das einzige Substrat der Seite



ALABASTER VERTIEFT

--SUNK · #CFD9D6

Vertiefte Felder: Eingaben, Wannen



INK BLACK

--STOCK · #11151C

Dunkler Grund der invertierten Einheiten



AUBERGINE

--RED · #5D2A42

Akzent auf hellem Grund, Schluss-CTA



MOLTEN ORANGE

--ORANGE · #F14800

Akzent auf dunklem Grund, einmal als Fläche



ELECTRIC AQUA

--ACCENT-BLUE · #00E5FF

Sparsamer Dritter: nur die AI-Grafiken

INK — VIER STUFEN, KEIN GRAU DAZWISCHEN



INK

#11151C

Überschriften, Linien, alles Tragende



INK 70

#465059

Fließtext



INK 45

#7E878E

Marker, Koordinaten, Deaktiviertes



INK 20

#B7C1BE

Rasterlinien, Punktfelder

Der Akzent hängt am Grund, nicht am Element: Das Token `--red` wird je Fläche neu belegt, damit jede Referenz auf einmal umspringt.

03

GRÜNDE

Dunkel eröffnet ein Kapitel, hell trägt das Lesen. Orange einmal je Seite, Aubergine nur am Schluss.

.SLAB

HELL

Trägt das Lesen. Der Standardgrund jeder Seite.

GRUND #DDE5E3 · AKZENT AUBERGINE

.SLAB-INVERT

DUNKEL

Eröffnet ein Kapitel mit einer Aussage über die volle Breite.

GRUND #11151C · AKZENT MOLTEN ORANGE

.SLAB-ORANGE

ORANGE

Die lauteste Fläche. Einmal je Seite, für den stärksten Anspruch.

GRUND #F14800 · AKZENT INK (KEINE ZWEITE FARBE)

.SLAB-RED

AUBERGINE

Nur der Schluss: die Aufforderung am Ende der Seite.

GRUND #5D2A42 · AKZENT ALABASTER

FOLGE DER GRÜNDE AUF DER STARTSEITE

D · L O · D L · D L · A

Nie zwei dunkle Flächen nebeneinander, nie mehr als zwei helle in Folge. So entsteht ein Schnitt etwa alle drei Sektionen — Rhythmus ohne mechanischen Wechsel.

Eine dunkle Insel in einer anderen Fläche behält ihre eigenen Werte. Sonst färbt der Grund den Text der Insel ein, bis er unsichtbar wird.

04

TYPOGRAFIE

Makro fluid und aggressiv, Mikro fest und mechanisch.
Dazwischen liegt nichts.

.D0 — 259PX

ZIFFERNLAUF, RANDSPRENGEND

DESKTOP 259PX · PHONE 68PX

800 · ZEILE 0.78 · WDTH 75 · -0.06EM

CLAMP(4REM, 18VW, 20REM)

1789

.D1 — 59PX

SEITENTITEL

DESKTOP 59PX · PHONE 28PX

800 · ZEILE 1.12 · WDTH 87.5 · -0.045EM

CLAMP(1.75REM, 4.1VW, 4.25REM)

STRUKTUR

.D2 — 52PX

SEKTIONSTITEL

DESKTOP 52PX · PHONE 24PX

700 · ZEILE 1.1 · WDTH 87.5 · -0.045EM

CLAMP(1.5REM, 3.8VW, 3.25REM)

STRUKTUR

.D3 — 36PX

BLOCKTITEL

DESKTOP 36PX · PHONE 20PX

700 · ZEILE 1.12 · WDTH 100 · -0.03EM

CLAMP(1.25REM, 2.6VW, 2.25REM)

STRUKTUR

.D4 — 20PX

KARTENTITEL

DESKTOP 20PX · PHONE 16PX

600 · ZEILE 1.15 · WDTH 100 · -0.03EM

CLAMP(1REM, 1.5VW, 1.25REM)

STRUKTUR

SEKTIONSMARKE · .EYEBROW 11PX

ORDNUNG ENTSTEHT OHNEHIN. WIR MACHEN SIE ENTSCHEIDBAR.

Der Vorspann steht in 15px neben der Überschrift, auf halbem Modul gesetzt, damit die Sätze als Block lesen. Er trägt das Argument, nicht die Aussage.

ORGANIZATIONAL STRATEGY DIE ENTWICKLUNGS-RICHTUNG. Der Fließtext trägt die Erklärung: 13px, offener Zeilenabstand, harter Satzspiegel. **Richtung ist eine Strukturentscheidung.**	**GOVERNANCE DESIGN** DIE ARCHITEKTUR DES ENTSCHEIDENS. Der Fließtext trägt die Erklärung: 13px, offener Zeilenabstand, harter Satzspiegel. **Wer über das Entscheiden entscheidet, hat die Organisation in der Hand.**	**TARGET OPERATING MODEL** DIE OPERATIVE GESTALT. Der Fließtext trägt die Erklärung: 13px, offener Zeilenabstand, harter Satzspiegel. **Konkret genug zum Entscheiden. Offen genug zum Lernen.**

Kartentitel 20px, Unterzeile im dünnen Schnitt, Fließtext 13px, Schlusssatz fett über einer Haarlinie. Vier Stufen auf engem Raum — unterschieden durch Größe, Gewicht und Linie, nie durch eine zweite Schrift.

MODIFIKATOREN

.D–THIN **.D–WIDE**

.D–RED ~~**.D–STRIKE**~~

Der dünne Schnitt ist die zweite Stimme im mono-only System, dort wo andere Systeme kursiv setzen. Die Breitenachse ist die dritte.

MIKRO-SKALA

10PX	Registermarken, Koordinaten · .unit
11PX	Telemetrie, Tabellendaten · .eyebrow .data
12PX	Navigation, Beschriftungen
13PX	Fließtext · .body
15PX	Vorspann · .body-lg
18PX	Standfirst

FLIESSTEXT

Monospace bleibt bei 13px mit offenem Zeilenabstand und einem Satzspiegel von 68 Zeichen lesbar, darüber nicht mehr. **Hervorhebungen** tragen eine Unterlegung aus einer Haarlinie im Akzent – kein Farbblock, der wie ein Textmarker wirkt.

Zeilenabstand im Makro nie unter 1.1: Ü, Ä und Ö setzen ihre Punkte über die Versalhöhe und stoßen sonst an die Zeile darüber.


Silbentrennung nur bei Komposita (ab 14 Zeichen, mindestens 6 je Seite). Sonst zerlegt der Zeilenausgleich auch kurze Wörter.

05

RASTER & LINIEN

Zwölf Spalten, ein 8px-Modul, drei Linienstärken. Elemente rasten ein, sie schweben nicht.

.HAIRGRID — DAS 1PX-RASTER



Ein Abstand von 1px über einem Ink-Grund erzeugt haarfeine Trenner ohne eine einzige Rahmenangabe am Kind. Die Kinder tragen eine Kontur statt eines Rahmens, damit benachbarte Linien im selben Kanal liegen und nie doppeln.


LINIENSTÄRKEN

1PX — RASTERLINIE, STANDARDTRENNUNG

2PX — SEKTIONSKOPF, BUTTONS, AKTIVE NAVIGATION

4PX — SCHWERSTE TRENNUNG, SPARSAM

8PX-MODUL



SATZSPIEGEL

BREITE	max. 1680px
RAND	clamp(16px, 4vw, 56px)
KOPFLEISTE	56px
SEKTION	clamp(24px, 4vw, 40px) dicht · clamp(56px, 10vh, 140px) weit

Unter 1024px fällt jede Spalte unter halber Breite auf die Hälfte, jede darüber auf die volle. Unter 720px steht alles in einer Spalte. Das Raster reflowt nicht elegant, es kollabiert — und behält dabei alle Linien.

06

KOMPONENTEN

Jedes Element ist ein hartes Rechteck. Zustände springen um, sie blenden nicht über.

BEDIENELEMENTE

.BTN

.BTN-RED

.LINK →

.CHIP


.CHIP-RED

.CHIP-FILL

.READOUT — TECHNISCHE ANZEIGE


UNIT	1789 / FFM
REV	002
STATUS	Aktiv

.PLATE — JEDES BILD WIRD EIN RASTER



Zwei Punktraster liegen über dem Bild: das Ink-Raster und ein zweites im Akzent, um Bruchteile versetzt — der Druck, der nicht sauber steht. Ohne diesen Versatz wirkt das Raster wie ein Filter statt wie etwas Gedrucktes.

.PLATE OHNE BILD — DER NAME WIRD DAS BILD



Fehlt ein Foto, trägt die Fläche den Namen im Punktfeld. Kein Platzhalter, der auf ein Bild wartet.

.TENSION — KARTE MIT RÜCKSEITE

NEUE STRATEGIE.
ALTE VERTEILUNG.


Geschlossen: Begriffspaar und Schlusssatz. [+]

NEUE ARBEIT.
ALTE ORDNUNG.

Geöffnet kippt die Karte auf Ink, der Akzent springt auf Orange, und die Erklärung fährt als Schwelle ein.

Geöffnet: die Rückseite ist sichtbar. [-]

.PHASE — ZELLE MIT BLAUPAUSE



Die Zeichnungen entstehen prozedural auf einem Raster aus 44 × 16 Zeichen, aus reinem ASCII. Das Feld steht in Ink, der Eingriff im Akzent.

TEXTUREN



Barcode, Blaupausen-Gitter und Punktfeld sind reine Texturen. Sie tragen nie Bedeutung.

Weitere Bausteine folgen denselben Regeln: Kachel und Mosaik für Archive, die Leiste für seitliches Blättern, das Laufband als Trenner, das AI-Band als dunkle Insel im hellen Kapitel.

07

BEWEGUNG

Drei Arten von Bewegung, sonst keine. Jede ist mechanisch — in Stufen, nicht in Kurven.

EIN AUFTRITT

Der Hero ist der einzige choreografierte Moment: Vorzeile, dann die drei Sätze nacheinander, dann die Schaltflächen. Etwa 2 s insgesamt, in steps(4, end), aus reinem CSS.

RÜCKMELDUNG

Was der Leser auslöst, springt in 80 ms. Eine Fläche, die Inhalt freigibt, fährt in 360 ms als Schwelle ein. Gleiche Zeit für gleiche Sache.

ATMOSPHÄRE

Eine fortlaufende Bewegung zur Zeit: das ASCII-Feld im Hero, die Laufbänder (48 s) und das Logoband (70 s).

Keine Reveals beim Scrollen. Sie zünden am Rand des Sichtfelds, wo niemand hinsieht, verzögern das Lesen und wiederholen dieselbe Geste die ganze Seite hinunter. Inhalt ist da, wenn man ankommt.

Bei reduzierter Bewegung entfällt der Auftritt, die Laufbänder stehen still, und die Rückmeldung springt ohne Übergang.

08

HARTE REGELN

Was bei jeder Änderung gilt. Wer eine davon bricht, bricht das System.

01

TEXTE VERBATIM

Deutsche Texte werden übernommen, nie umgeschrieben, gekürzt oder übersetzt.

02

KEINE NEUEN WERTE

Nur Klassen und Tokens, die es gibt. Keine neue Farbe, keine neue Schrift, kein px-Literal für Abstände.

03

EIN AKZENT JE GRUND

Aubergine auf hell, Orange auf dunkel, Aqua nur in den Bildern.

04

EINE LAUTE FLÄCHE

Höchstens ein Orange je Seite. Aubergine bleibt dem Schluss vorbehalten.

05

BILDER IMMER ALS RASTER

Jedes Foto läuft durch die Platte. Kein Bild erscheint im vollen Halbton.

06

ZEILENABSTAND IM MAKRO ≥ 1.1

Sonst kollidieren die Umlaute mit der Zeile darüber.

DIE SPEZIFIKATION IST DIE SEITE.
WAS HIER STEHT, STEHT IM CODE.