Ihr eigener Fenster-Konfigurator

Anfragen mit Aufmaß. Unter Ihrer Marke.

Ihre Kunden planen und messen ihre Fenster selbst, auf Ihrer Website und unter Ihrem Namen. **Sie bekommen jede Anfrage als Aufmaßblatt-PDF fürs erste Angebot.**

- Ab 39 € im Monat, netto
- Keine Mindestlaufzeit
- Ihr Kunde zahlt nichts



Neue Anfrage · Beispiel

Familie Mustermann

13 Positionen

Aufmaßblatt_Mustermann.pdf

Vom ersten Klick zum Aufmaß.

Ihr Kunde braucht kein Konto

01

Klicken

Ihr Kunde tippt auf Ihrer Website auf „Fenster planen“.

02

Planen

Er misst selbst: Fotos, drei Breiten, drei Höhen, Wünsche am 3-D-Modell.

03

Senden

Er bekommt eine Bestätigung und eine Durchschrift, ohne Maße.

04

Aufmaßblatt

Sie bekommen das PDF per E-Mail und rechnen Ihr Angebot.

Kein Portal, kein Marktplatz: nur Ihr Betrieb, keine Werbung, keine fremden Preise.

Ihr Postfach

Ein Aufmaßblatt, mit dem Sie rechnen können.


Jede Anfrage kommt als PDF per E-Mail: je Fenster eine Position mit Maßen in Millimetern, dazu alles, was Sie fürs erste Angebot brauchen.

6 Maße
je Öffnung: drei Breiten, drei Höhen. Das kleinste Maß zählt.

2 Fotos
je Fenster, innen und außen. Mit Einwilligung liest die KI sie aus.

1 PDF
je Anfrage, per E-Mail in Ihr Postfach. Ohne Portal, ohne Login.

- **Maueröffnung**
  drei Breiten und drei Höhen; das kleinste Maß zählt, Abweichungen sind markiert
- **Altes Fenster**
  Breite und Höhe mit Rahmen, dazu Brüstungshöhe und Laibungstiefe
- **Fotos und Einbausituation**
  Rollladenkasten, Anschlag, Laibung, Fassade und Schäden, aus den Fotos gelesen
- **Teilung und Öffnung**
  Flügel, Dreh, Kipp oder fest, DIN links oder rechts, Oberlicht, Türen
- **Material, Farbe, Glas**
  Kunststoff, Holz, Alu oder Verbund; RAL oder Dekor, zwei- oder dreifach verglast
- **Sonnenschutz und Montage**
  Rollladen, Raffstore, Insektenschutz, Fensterbänke, Ausbau, Entsorgung
- **Mit dem Kunden zu klären**
  offene Punkte wie „Weiß ich noch nicht“, Absturzsicherung, Lüftung, Förderung




Das Feinaufmaß bleibt bei Ihnen und folgt, wenn der Auftrag kommt. Wie das Aufmaßblatt aussieht, zeigen die Seiten 5 bis 7.

Ihre Marke

Drei Pakete. Ihr Auftritt.

Alle drei haben den vollen Konfigurator und jede Anfrage als PDF per E-Mail. Der Unterschied ist, wie sehr er Ihre Marke trägt: vom Namen unter eeziframes bis zur ganzen Seite in Ihren Farben.




EEZI Essential

Der volle Konfigurator im eeziframes-Design mit Ihrem Namen.

39 € im Monat, netto

dazu 99 € Einrichtung, einmalig
1.000 KI-Auswertungen im Monat inklusive

- Unter ihr-name.eeziframes.com
- 3-D-Modell, KI-Auswertung der Fotos, Klärungsliste, Zeichnung
- Jede Anfrage als Aufmaßblatt-PDF per E-Mail
- eeziframes-Design mit Ihrem Namen
- Hinweis „Powered by EEZIframes“



EEZI Essential Plus

Empfohlen

Unter Ihrer Domain: Ihr Logo, Ihre Fotos, eigene Startseite.

69 € im Monat, netto

dazu 150 € Einrichtung, einmalig
1.500 KI-Auswertungen im Monat inklusive

Alles aus Essential, dazu:

- Ihre eigene Domain, z. B. ihr-name-fenster.de
- Ihr Logo, bis zu 6 Fotos, eigene Startseite
- Die Seite zur Hälfte in Ihren Farben
- Startseite in Suchmaschinen
- Nur ein kleiner Hinweis im Fuß



EEZI Signature

Ganz Ihre Marke, dazu Ihr Dashboard mit Einladungslinks.

99 € im Monat, netto

dazu 239 € Einrichtung, einmalig
2.000 KI-Auswertungen im Monat inklusive

Alles aus Essential Plus, dazu:

- Die ganze Seite in Ihren Farben
- Ohne Hinweis auf eeziframes, auch im Aufmaßblatt
- Dashboard unter Ihrer Domain, 5 Zugänge
- Persönliche Einladungslinks
- Fortschritt: eingeladen, in Bearbeitung, eingereicht

Keine Mindestlaufzeit, monatlich kündbar. Alle Preise netto zzgl. MwSt., nur für Unternehmer. Die Einrichtung zahlen Sie einmalig vorab; das Monatsabo beginnt erst, wenn Ihr Konfigurator live ist. Weitere KI-Auswertungen über dem Kontingent je 0,08 € netto, nur wenn Sie sie freischalten. Für Anfragen Ihrer Kunden zahlen weder Sie noch Ihre Kunden etwas.

Die Idee

Ihr Konfigurator, ohne ihn bauen zu lassen.

Eigene Entwicklung	Konfigurator vom Hersteller	eeziframes
Teuer und mit Programmieraufwand.	Zeigt die Marke des Herstellers, nicht Ihre.	Fertig, unter Ihrem Namen, zum festen Monatspreis.

Ihr Start

Vorschau in 3 bis 5 Werktagen.

Ab vollständigen Angaben. Live geht Ihre Seite erst mit Ihrer Freigabe. Eine eigene Website brauchen Sie nicht.

Bestellt	Paket, Firma, Wunsch-Domain
Bezahlt	Einrichtung vorab
Einrichtung	Anruf zu Ihrer Wunschzeit
Domain	gesichert, mit Zertifikat
Freigabe	Sie testen über einen Vorschau-Link
Live	erst jetzt beginnt das Monatsabo

Kundenschutz

Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden.

- **Nur Ihr Betrieb.** Keine anderen Anbieter, keine Werbung, keine Preise von eeziframes.
- **Nur an Sie.** Jede Anfrage geht an die E-Mail-Adressen, die Sie bestätigt haben.
- **Kein Weiterverkauf.** Wir sprechen Ihre Kunden nicht an und verkaufen keine Daten.
- **Im Auftrag, in Frankfurt.** Verarbeitung nach AV-Vertrag, Server in Frankfurt.

Selbst ausprobieren.

Spielen Sie den Besuch Ihres Kunden durch, auf der Beispielseite von Fensterbau Brandt. **Gesendet wird dabei nichts.**

eeziframes.com/fuer-fensterbauer →

Fragen? **ask@eeziframes.com** · Antwort meist innerhalb eines Werktags

Mit der Kamera öffnen

→ **Auf den nächsten drei Seiten:** ein Beispiel-Aufmaß, wie es bei Ihnen ankommt (Seiten 1, 2 und 6 von 18).

AUFMAß VOM KUNDEN · FÜRS ANGEBOT

Familie Mustermann.

Musterweg 12, 50667 Köln · Einfamilienhaus, Baujahr 1978

13 Fenster und Türen

4 Geschosse

9 mit Sonnenschutz außen

15 zu klären, davon 4 Pflicht

MAßE VOM KUNDEN **13 von 13 vollständig**

8 Maße je Fenster · Feinaufmaß folgt · 20 Fotos ausgewertet

IHR KUNDE

Kunde	Familie Mustermann
Kontakt	0221 555 01 23 · familie.mustermann@beispiel.de
Erreichbar	nachmittags
Objekt	Musterweg 12, 50667 Köln

ECKDATEN ZUM PROJEKT

Gebäude	Einfamilienhaus, Baujahr 1978
Fenster im Haus	13 von 16 werden getauscht
Zeitraum	in 1 bis 3 Monaten
Budget	über 20.000 €
Förderung	BAFA-Zuschuss (BEG EM)

13 POSITIONEN · 13 ELEMENTE · NACH GESCHOSS · MIT BESTELLMAß

Übersicht.

Maße in mm · Breite × Höhe

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMAß	AUSSTATTUNG	SEITE
Keller					1 Position · 1 Element	
KG-01	**Hobbyraum** Fenster · 1 Flügel	810 × 610	785 × 585	**780 × 565**	IS	5
Erdgeschoss					6 Positionen · 6 Elemente	
EG-01	**Wohnen links** Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld	2.010 × 1.410	1.980 × 1.385	**1.980 × 1.365** !	RS IS	6
EG-02	**Wohnen Terrasse** Hebe-Schiebe-Tür	3.020 × 2.260	2.990 × 2.240	**2.990 × 2.245**	RS IS	7
EG-03	**Küche** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.210	1.230 × 1.185	**1.230 × 1.165**	RL IS	8
EG-04	**Essen** Balkontür · 1 Flügel	910 × 2.190	885 × 2.170	**880 × 2.175** !	RL IS	9
EG-05	**Gäste-WC** Fenster · 1 Flügel	615 × 815	590 × 790	**585 × 770**		10
EG-06	**Flur neben der Haustür** Festverglasung	420 × 2.120	400 × 2.100	**390 × 2.075**		11
1. Obergeschoss					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-01	**Schlafen** Fenster · 2 Flügel	1.510 × 1.260	1.480 × 1.235	**1.480 × 1.215**	RL IN IS	12

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMAß	AUSSTATTUNG	SEITE
1. Obergeschoss, Fortsetzung					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-02	 **Kind 1** Fenster · 1 Flügel	1.010 × 1.260	985 × 1.235	**980 × 1.215**	RL IS	13
OG-03	 **Kind 2** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.260	1.230 × 1.235	**1.230 × 1.215**	RS IS	14
OG-04	 **Bad** Fenster · 1 Flügel	905 × 1.040	880 × 1.010	**875 × 995**	IN	15
Dachgeschoss					2 Positionen · 2 Elemente	
DG-01	 **Studio** Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar	1.410 × 1.810	1.380 × 1.785	**1.380 × 1.765**	SC	16
DG-02	 **Ankleide** Fenster · 2 Flügel (Stulp)	1.010 × 1.210	985 × 1.185	**980 × 1.165**	KL	17

Bestellmaß: Ihr Abzug von der Maueröffnung (15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten bei Fenstern). Ring mit Ausrufezeichen: vor Ort prüfen, Hinweis bei der Position. Code aus Geschoss und Nummer; jede Zeile führt zur Seite der Position. Verbindlich bleibt Ihr Feinaufmaß.

MIT DEM KUNDEN ZU KLÄREN

0 von 15 geklärt

PFLICHT · 4

☐ Lüftung	**Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich: 13 von 16 Fenstern werden getauscht, mehr als ein Drittel.** Dichte neue Fenster: ohne Konzept drohen Feuchte und Schimmel.
☐ OG-02 Kind 1	**Absturzsicherung nötig (1. OG, Brüstung 780 mm): unteres Feld fest, Sicherheitsglas** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐ DG-01 Studio	**Absturzsicherung nötig (DG, Brüstung 450 mm): bitte beraten** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐ DG-01, DG-02	**Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung.** Landesbauordnung (§ 35 MBO), wenn es keine zweite Treppe gibt.

MIT DEM KUNDEN · 3

☐ Förderung	BAFA-Zuschuss gewünscht: Energieeffizienz-Experte einbinden, Antrag vor Beginn, Vertrag nur mit Förderklausel. Uw-Zielwerte bei den Positionen. Ohne Antrag vor Beginn gibt es keinen Zuschuss.
☐ Nachricht	„Bitte vorher anrufen, unser Hund ist freundlich.“ Nachricht beim Absenden des Aufmaßes.
☐ KG-01 Hobbyraum	2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas. Mit 2-fach-Glas gibt es keine Förderung.

VOR ORT PRÜFEN · 8

☐ EG-01 Wohnen links	Laut Foto: Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐ EG-02 Wohnen Terrasse	Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen. Ohne Schwelle muss Wasser außen sicher ablaufen.
☐ EG-02, EG-04, OG-01, OG-03, DG-01	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Smart Home und Motor braucht Strom am Fenster.

EG-01

ERDGESCHOSS · POSITION 1 VON 6

Wohnen links

Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG

1.980 × 1.365 mm


Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home

Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

Laut Foto: Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	2.010 × 1.410 mm, kleinstes
Breiten	oben 2.010 · Mitte 2.010 · unten 2.012
Höhen	links 1.413 · Mitte 1.410 · rechts 1.412
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.980 × 1.385 mm mit Rahmen
Brüstung	600 mm
Laibung innen	150 mm
Lage	EG, Wand 365 mm
Einbau	Austausch

Vor Ort prüfen: Anschlag innen laut Foto; der Vorschlag ist ohne Anschlag gerechnet.

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel und 1 Festfeld, Raffstore elektrisch, Insektenschutz, RC2.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Schallschutz
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	RC2

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Kasten: Einbaukasten innen im Sturz · Anschlag innen · Fassade Putz · Strom am Fenster**
Rollladen	Einbaukasten innen im Sturz, Gurt links
Anschlag	Innenanschlag, Blendrahmen etwa 2 cm hinter der Innenkante
Fassade	Putz auf Mauerwerk
Vor Ort prüfen	Sturzhöhe für den Raffstore-Kasten
Hinweis	Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen.