



Séance — cahier des exigences

16 septembre 2026 · Patrick Pinard

Nom de l'app : Séance

Je propose **Séance** : un mot français court qui couvre à la fois le cinéma, la soirée télé et l'épisode du soir. Il porte la promesse de l'app, « ta séance de ce soir », et laisse « Ce soir » nommer la fonction de suggestion.

Nom	Pour	Contre
Séance (proposé)	Français, sobre, couvre films, séries et télé	L'accent disparaît dans les identifiants techniques (SeanceKit)
Ce Soir	Dit exactement à quoi sert l'app	Se confond avec la fonction « Ce soir »
Clap	Court, international, énergique	Évoque le tournage plutôt que le visionnage
Cascade	Clin d'œil direct aux films d'action	Mot très courant, sens flou hors contexte
À l'affiche	Expression connue de tous, liée aux nouveautés	Long, et l'apostrophe complique les identifiants
Plan-Séquence	Cinéphile, rappelle les scènes d'action tournées d'une traite	Long pour une icône
Projo	Familier, sympathique, court	Rappelle le matériel plus que les films
Zapette	Télécommande en langage familier, parfait pour la télé	Moins parlant pour le streaming et le cinéma
Canapé	L'image même de la soirée film à la maison	Peut évoquer l'ameublement
Bobine	Chaleureux, rétro	Évoque le cinéma d'autrefois, pas les séries

Écarté volontairement : « Popcorn », trop proche de Popcorn Time, une app de piratage connue.

Vision et périmètre

Séance dit à Patrick quoi regarder ce soir, où le regarder en Suisse, et quand sortent les films et séries qu'il attend. C'est une app personnelle pour iPhone 17 Pro, centrée sur les films et séries d'action.

La V1 couvre douze fonctions :

1. Les nouveautés films et séries, filtrées sur ses plateformes en Suisse.
2. La disponibilité de chaque titre : sur le NAS, sur Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Play Suisse, etc., ou comment l'obtenir légalement.

3. Les films et séries diffusés sur ses chaînes de télé : RTS, TF1, France 2, M6, Arte, etc.
4. Explorer : un filtre multicritère (genre, acteur, période, note, durée, plateforme) et des filtres enregistrés.
5. Le suivi des séries : épisodes cochés et prochain épisode à regarder.
6. Les listes personnelles et les notes, jusqu'à l'épisode.
7. Les alertes : nouvelle saison, film attendu, arrivée sur une plateforme, passage à la télé, en notification sur l'iPhone ou par email.
8. « Qu'est-ce que je regarde ce soir ? » : des suggestions toutes vérifiées dans TMDB.
9. Les goûts choisis au premier lancement, pour des suggestions pertinentes dès le départ.
10. La fiche acteur : filmographie, titres vus et pas vus.
11. Les statistiques et le bilan de l'année.
12. Le widget d'écran d'accueil : prochain épisode et prochaines sorties.

Trois règles valent pour toute l'app :

- **Rien d'inventé** : chaque titre affiché existe dans TMDB et y est rattaché par son identifiant.
- **Regardable en Suisse** : la disponibilité est évaluée pour la région CH et les abonnements de Patrick.
- **Français ou anglais sous-titré** : les titres dans une autre langue sont écartés des suggestions.

Les données restent sur l'iPhone ; une sauvegarde régulière dans un fichier protège contre leur perte.

Plateformes et contraintes techniques

L'app vise l'iPhone 17 Pro sous iOS 26, en Swift 6 et SwiftUI, avec des données SwiftData stockées uniquement sur l'iPhone.

Élément	Choix
Appareil cible	iPhone 17 Pro ; les autres iPhone sous iOS 26 fonctionnent sans être optimisés
Système minimal	iOS 26.0
Langage	Swift 6, concurrence stricte activée
Interface	SwiftUI, style iOS 26 (Liquid Glass), mode sombre par défaut et mode clair
Persistance	SwiftData, sur l'iPhone uniquement
Synchronisation	Aucune ; sauvegarde par export de fichier (EF-70)
Widget	WidgetKit, données partagées par un App Group
Notifications	Notifications locales, sans serveur
Tâches de fond	<code>BGAppRefreshTask</code> pour les dates et les plateformes, <code>BGProcessingTask</code> pour les programmes TV

Élément	Choix
App Mac (plus tard)	macOS 26, même paquet Swift ; partage des données seulement avec un compte payant
Compte Apple	Compte gratuit (équipe personnelle dans Xcode)

Le compte gratuit donne accès aux App Groups, aux tâches de fond et au partage de trousseau, mais pas à CloudKit, au stockage clé-valeur iCloud ni aux notifications push ([tableau Apple](#)). L'app installée depuis Xcode cesse de s'ouvrir au bout de 7 jours : il suffit de la réinstaller depuis Xcode, ses données restent sur l'iPhone tant qu'elle n'est pas supprimée.

Le modèle SwiftData respecte dès maintenant les règles de CloudKit : pas d'attribut `.unique`, relations optionnelles, valeur par défaut pour chaque propriété non optionnelle. Activer la synchronisation iCloud plus tard, avec un compte payant, ne demandera donc aucune migration.

iOS décide seul du moment où les tâches de fond s'exécutent. Une alerte peut donc arriver avec quelques heures de retard, jamais à la minute près.

Sources de données et limites

TMDB fournit le catalogue, les dates et les plateformes par pays ; Claude se contente de classer des titres déjà vérifiés. Deux informations manquent dans TMDB : la langue proposée sur chaque plateforme, et la date d'arrivée d'un titre sur une plateforme.

Appels TMDB utilisés

Besoin	Appel TMDB	Ce qu'on en tire
Nouveautés films	GET <code>/3/discover/movie</code>	Filtres <code>watch_region=CH</code> , <code>with_watch_providers</code> (séparateur <code> </code> = OU), <code>with_watch_monetization_types=flatrate</code> , <code>with_genres</code> , <code>with_original_language</code> , <code>with_runtime.lte</code> , <code>primary_release_date.gte</code>
Nouveautés séries	GET <code>/3/discover/tv</code>	Mêmes filtres, appliqués aux séries
Tendances	GET <code>/3/trending/all/day</code> et <code>/week</code>	Carrousel « Tendances » et sa bascule
Plateformes suisses	GET <code>/3/watch/providers/movie</code> et <code>/tv</code> , <code>watch_region=CH</code>	Liste proposée dans les réglages
Disponibilité d'un titre	GET <code>/3/movie/{id}/watch/providers</code> et <code>/3/tv/{id}/watch/providers</code>	Bloc <code>results.CH</code> : <code>flatrate</code> , <code>rent</code> , <code>buy</code> , <code>ads</code> , <code>free</code>
Dates de sortie d'un film	GET <code>/3/movie/{id}/release_dates</code>	Par pays, type 1 à 6 : avant-première, salles limitées, salles, numérique, physique, TV ; âge légal suisse
État d'une série	GET <code>/3/tv/{id}</code>	<code>next_episode_to_air</code> , <code>last_episode_to_air</code> , <code>status</code> , <code>in_production</code> , <code>seasons[]</code> . <code>air_date</code>

Besoin	Appel TMDB	Ce qu'on en tire
Épisodes d'une saison	GET /3/tv/{id}/season/{n}	Titre, date et durée de chaque épisode
Bandes-annonces	GET /3/movie/{id}/videos et /3/tv/{id}/videos	Vidéos YouTube de type Trailer
Casting, images, recommandations	credits, images, recommendations	Joint à la fiche par append_to_response, en un seul appel
Fiche acteur	GET /3/person/{id} et /combined_credits	Biographie, films et séries
Recherche	GET /3/search/multi	Films, séries et personnes
Genres	GET /3/genre/movie/list et /tv/list	Identifiants lus au démarrage, jamais codés en dur

Obligations TMDB

- **Usage** : non commercial, autorisé sans accord séparé.
- **Attribution TMDB** : logo TMDB moins visible que celui de l'app, et la phrase « This application uses TMDB and the TMDB APIs but is not endorsed, certified, or otherwise approved by TMDB. »
- **Attribution JustWatch** : les données de plateformes doivent citer JustWatch comme source, sous peine de révocation de la clé.
- **Cache** : aucune donnée TMDB conservée plus de 6 mois.
- **Débit** : environ 40 requêtes par seconde ; au-delà, TMDB répond 429 et l'app doit patienter puis réessayer.

Ce que TMDB ne sait pas, et la parade

Manque	Parade dans l'app
Langue audio et sous-titres disponibles sur chaque plateforme	Règle : langue originale française ou anglaise. Un bouton « Ni VF ni sous-titres FR » exclut définitivement un titre.
Date d'arrivée d'un titre sur une plateforme	Comparaison quotidienne des plateformes de chaque titre suivi ; un changement déclenche l'alerte.

Chaînes de télévision

TMDB ne connaît pas les programmes TV. Séance les prend dans deux sources, puis rattache chaque film ou série diffusé à sa fiche TMDB.

Chaînes	Source	Accès et volume	Horizon	Fiabilité
RTS 1, RTS 2 (SRF et RSI possibles)	API SRGSSR EPG	Compte développeur SRG SSR et clé d'API ; usage autorisé pour les apps mobiles ; quotas à vérifier	Programme jour par jour	Source officielle
TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, W9, TMC, TFX, 6ter	Fichier « XML TV TNT France » de XML TV Fr	Gratuit, sans inscription ; 1,17 Mo compressé (gzip), 7,1 Mo décompressé ; mis à jour chaque nuit vers 2 h 30	5 jours	Projet bénévole (code source) qui collecte ses données sur des sites tiers (Télérama, Orange, etc.) : aucune garantie
TV5Monde et autres chaînes hors TNT	Fichier « XML TV Complet » de XML TV Fr (environ 785 chaînes)	17,2 Mo compressé, 137,5 Mo décompressé	5 jours	Idem ; trop lourd pour un téléchargement quotidien, seulement si une chaîne l'exige

Règles d'usage :

- **Rattachement à TMDB** : recherche par titre et année de production. La correspondance n'est retenue que si le titre français ou original est identique et l'année égale à un an près ; sinon la diffusion est ignorée.
- **Langue** : les chaînes francophones diffusent en version française, donc un film diffusé à la télé respecte toujours la règle de langue.
- **Respect de XML TV Fr** : un seul téléchargement par jour, après 3 h, toujours en version compressée. La décompression passe par le framework `Compression`, déjà utilisé dans Kibotos.
- **Lecture du XML** : en flux avec `XMLParser`, sans charger le fichier entier en mémoire.
- **Replay** : Play RTS, TF1+ et M6+ ne figurent pas parmi les 76 plateformes suisses de TMDB (vérifié le 16 septembre 2026) ; seule Play Suisse est proposée.

NAS et bibliothèque personnelle

Séance sait si un film ou un épisode est déjà sur le NAS de Patrick, et sinon comment l'obtenir légalement. Trois modes de lecture du NAS sont prévus, du plus fiable au plus simple.

Mode	Principe	Rattachement à TMDB	Accès
Serveur Jellyfin ou Plex	L'app interroge l'API du serveur multimédia installé sur le NAS	Direct : le serveur connaît déjà l'identifiant TMDB (<code>ProviderIds.Tmdb</code> chez Jellyfin, <code>tmdb://</code> avec <code>includeGuids=1</code> chez Plex)	Réseau local, ou à distance par VPN (WireGuard, Tailscale)
Dossier partagé SMB	Patrick relie le dossier Films ou Séries du NAS dans l'app Fichiers ; Séance le parcourt	Par le nom de fichier (« Titre (Année) », « S01E02 »), avec la même règle que pour la télé ; identifiant TMDB direct si un fichier <code>.nfo</code> le contient	Réseau local, app ouverte
Index JSON produit par le NAS	Une tâche planifiée sur le NAS écrit la liste des fichiers	Comme le dossier partagé	Réseau local ou VPN

Pour un titre absent du NAS, Séance ne propose que des sources légales, dans cet ordre : inclus dans un abonnement, diffusion TV à venir (enregistrable avec la box TV pour un usage privé), puis location ou achat dans les magasins que TMDB liste pour la Suisse. Aucun site de torrent ou de téléchargement non autorisé n'est référencé.

Le NAS de Patrick

Le NAS est un Synology DS220 (NASDS220) joignable en SMB à l'adresse 192.168.1.220. Séance le lit en SMB direct, avec un client SMB intégré (bibliothèque AMSMB2, sous licence LGPL 2.1, compatible avec un usage personnel) : sur iPhone, aucune app ne peut monter un partage comme le fait macOS.

Réglage	Valeur
Mode	SMB direct
Hôte	192.168.1.220
Partage	Films
Dossiers analysés	Films, NEW, Séries
Utilisateur	admin
Mot de passe	Saisi dans l'app, stocké dans le trousseau de l'iPhone ; jamais dans le code, les journaux ou la sauvegarde

Contenu relevé le 16 septembre 2026 :

Dossier	Contenu	Convention de nommage
Films	50 films	Titre.Avec.Points.Année.mkv , par exemple Mile.22.2018.avi ou L.Homme.Qui.Rétrécit.2025.mkv
NEW	Derniers ajouts (2 films)	Idem
Séries	23 séries	Séries/Nom/Saison 04/Nom.S04E07.mkv ; un même épisode existe parfois en .mkv et en .mp4

Le partage compte 243 vidéos (147 .mkv , 67 .mp4 , 29 .avi). Les autres partages du NAS (documents personnels, sauvegardes) ne sont jamais lus : Séance n'ouvre que les dossiers déclarés dans les réglages.

Email (SMTP)

Les alertes peuvent aussi partir par email, via le serveur SMTP d'Infomaniak. Les deux modes de chiffrement ont été vérifiés le 16 septembre 2026, avec un certificat valide.

Réglage	Valeur
Serveur	mail.infomaniak.com
Port et chiffrement	465 en TLS direct (retenu sur iPhone) ou 587 avec STARTTLS
Utilisateur	patrick@ppdlab.ch

Réglage	Valeur
Expéditeur	patrick@ppdlab.ch
Destinataire des alertes	patrick@ppdlab.ch
Mot de passe	Saisi dans l'app, stocké dans le trousseau de l'iPhone

Le port 465 est retenu : iOS ouvre nativement une connexion TLS dès le départ, alors que STARTTLS exige de chiffrer une connexion déjà ouverte, ce que le framework réseau d'iOS ne fait pas simplement. Un email d'alerte part quand iOS exécute la tâche de fond : l'envoi peut donc avoir quelques heures de retard.

API Claude

- **Modèle** : `claude-opus-5`, appelé en HTTP sur `POST /v1/messages` (il n'existe pas de SDK Swift officiel).
- **Réponse** : sortie structurée (`output_config.format`, schéma JSON). Le champ des identifiants est un `enum` limité aux candidats envoyés : Claude ne peut pas renvoyer un titre hors liste.
- **Refus** : lire `stop_reason` avant le contenu, et activer le repli côté serveur (`fallbacks`).
- **Coût estimé** : environ 0,07 \$ par demande, pour 6 000 jetons en entrée et 1 500 en sortie au tarif de 5 \$ et 25 \$ par million.

Sources : [discover/movie](#), [watch providers](#), [release dates](#), [TV series details](#), [limites de débit](#), [conditions d'utilisation](#).

Exigences fonctionnelles

La V1 compte 87 exigences, numérotées EF-01 à EF-87 pour pouvoir les citer dans le code et les tests. Les durées et seuils indiqués sont des valeurs par défaut, réglables.

Découverte des nouveautés

- **EF-01** L'accueil liste les films et séries sortis depuis 30 jours et inclus dans les abonnements de Patrick, en Suisse.
- **EF-02** Le filtre de genre est pré-réglé sur Action ; Patrick peut ajouter ou retirer des genres.
- **EF-03** Chaque liste se trie par popularité, date de sortie ou note TMDB.
- **EF-04** La section « Bientôt » liste les sorties des 90 prochains jours : films et nouvelles saisons de séries.
- **EF-05** La recherche trouve films, séries et personnes dès 2 caractères saisis.

Disponibilité par plateforme

- **EF-06** Chaque fiche affiche les plateformes suisses, groupées en abonnement, location, achat et gratuit.
- **EF-07** Les plateformes auxquelles Patrick est abonné apparaissent en premier et en évidence.
- **EF-08** Un titre absent de ses plateformes reste consultable, marqué « Pas sur tes plateformes ».

- **EF-09** La mention « Disponibilités : JustWatch » figure sous chaque bloc de plateformes.
- **EF-10** Toucher une plateforme ouvre la page « Où regarder » de TMDb pour ce titre, qui renvoie vers le service.

À la télé

- **EF-45** Dans les réglages, Patrick coche les chaînes qu'il reçoit : RTS 1, RTS 2, TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, W9, TMC, TFX, 6ter, et d'autres au besoin.
- **EF-46** L'accueil affiche « Ce soir à la télé » : les films et séries qui commencent entre 20 h et 23 h sur ces chaînes, avec chaîne, heure de début et durée.
- **EF-47** L'écran « Programme » liste les films et séries des 5 prochains jours, par jour puis par heure, filtrable par chaîne et par genre.
- **EF-48** Sur chaque fiche, le bloc « Où regarder » ajoute les prochaines diffusions du titre à la télé.
- **EF-49** Un titre de « À voir » diffusé dans les 5 jours déclenche une notification à 18 h le jour même, puis un rappel 15 minutes avant le début.
- **EF-50** « Ce soir » compte les films diffusés ce soir parmi ses candidats, en précisant la chaîne et l'heure.
- **EF-51** Une diffusion sans correspondance TMDb sûre n'apparaît nulle part dans l'app.

Sur le NAS ou à obtenir

- **EF-71** Dans les réglages, Patrick relie son NAS en SMB direct : hôte, partage, dossiers à analyser, utilisateur et mot de passe. Jellyfin, Plex et le dossier choisi dans Fichiers restent possibles plus tard.
- **EF-72** Séance indexe le NAS à l'ouverture de l'app, quand l'iPhone est sur le réseau de la maison, et à la demande : films, séries, et épisodes présents pour chaque série. Un épisode présent en plusieurs formats compte une fois, avec la meilleure qualité.
- **EF-73** Chaque fiche affiche en tête du bloc « Où regarder » un état parmi cinq : « Sur le NAS » (avec qualité, par exemple 1080p ou 4K), « Dans tes abonnements », « À la télé bientôt », « À louer ou acheter » (avec les magasins) ou « Introuvable légalement en Suisse ».
- **EF-74** Pour une série, la fiche de saison marque chaque épisode présent ou absent du NAS.
- **EF-75** Le critère « Où l'obtenir » d'Explorer filtre sur ces états : sur le NAS, pas sur le NAS, sur le NAS ou dans mes abonnements, à obtenir.
- **EF-76** Les affiches présentes sur le NAS portent un badge NAS dans toutes les listes.
- **EF-77** La liste « À obtenir » réunit les titres de « À voir » absents du NAS et des abonnements, avec leurs sources légales triées : télé, location, achat.
- **EF-78** « Ce soir » compte les titres du NAS parmi ses candidats, au même titre que les abonnements.
- **EF-79** Un fichier du NAS non rattaché à TMDb apparaît dans Réglages, section « Non reconnus », où Patrick choisit la bonne fiche.
- **EF-80** Séance ne référence aucun site de torrent ni de téléchargement non autorisé.

Canaux d'alerte

- **EF-81** Chaque type d'alerte part en notification sur l'iPhone, par email, ou les deux ; le choix se règle type par type.
- **EF-82** Les réglages email réunissent serveur, port, chiffrement, utilisateur, expéditeur et destinataire ; le mot de passe va dans le trousseau.
- **EF-83** Un bouton « Envoyer un email de test » vérifie les réglages et affiche l'erreur du serveur en clair en cas d'échec.
- **EF-84** Les alertes d'un même moment forment un seul email, comme les notifications (EF-20) : objet « Séance : 3 nouveautés », une ligne par titre avec son affiche et un lien vers sa fiche.
- **EF-85** Un email qui n'a pas pu partir est retenté à la tâche de fond suivante, sans jamais être envoyé deux fois.
- **EF-86** Les identifiants SMTP et NAS ne figurent ni dans le code, ni dans les journaux, ni dans la sauvegarde JSON.
- **EF-87** Le réglage du NAS propose un bouton « Tester la connexion », puis affiche le nombre de films et d'épisodes trouvés et la liste des fichiers non reconnus (EF-79).

Suivi des visionnages

- **EF-11** Patrick coche un épisode, une saison entière, ou tous les épisodes jusqu'à un épisode donné.
- **EF-12** L'écran « À suivre » montre, pour chaque série en cours, le prochain épisode non vu : numéro, titre, durée, plateforme.
- **EF-13** Une série sans épisode disponible passe dans « En attente », avec la date du prochain épisode quand TMDB la connaît.
- **EF-14** Un film se marque « Vu », avec une note facultative de 1 à 10.
- **EF-15** Chaque visionnage enregistre sa date, que les statistiques utilisent.
- **EF-16** La liste « À voir » reçoit films et séries depuis n'importe quelle fiche.

Alertes

- **EF-17** Un titre de « À voir » qui arrive sur une plateforme de Patrick déclenche une notification.
- **EF-18** Le jour de sortie d'un nouvel épisode ou d'une nouvelle saison d'une série suivie déclenche une notification.
- **EF-19** Un film attendu déclenche une notification à sa sortie en salle en Suisse, puis à sa sortie en numérique.
- **EF-20** Les notifications partent à 18 h ; plusieurs alertes du même jour sont regroupées en une seule.
- **EF-21** Chaque type d'alerte se désactive séparément.

« Qu'est-ce que je regarde ce soir ? »

- **EF-22** Patrick décrit son envie par écrit ou à la voix, et peut préciser : film ou série, durée maximale.
- **EF-23** L'app réunit d'abord au plus 60 candidats via TMDB : inclus dans ses abonnements en Suisse, en langue française ou anglaise, pas encore vus, pas exclus.
- **EF-24** Claude reçoit ces candidats, les goûts de Patrick (notes, genres et acteurs favoris) et sa demande. Il renvoie 3 à 5 identifiants classés, chacun avec une phrase d'explication.
- **EF-25** L'app vérifie chaque identifiant renvoyé : présent parmi les candidats, toujours disponible, pas vu. Un titre qui échoue est retiré, jamais remplacé.
- **EF-26** Chaque suggestion offre trois actions : « Je regarde », « Pas ce soir » et « Jamais », qui l'exclut définitivement.
- **EF-27** Sans réseau vers Claude, l'app propose un classement local par popularité et par genres favoris.

Langue

- **EF-28** Seuls les titres en langue originale française ou anglaise entrent dans les suggestions et les nouveautés.
- **EF-29** Le bouton « Ni VF ni sous-titres FR », sur chaque fiche, exclut un titre de toutes les suggestions.

Fiche acteur

- **EF-30** Toucher un acteur, dans un casting ou dans la recherche, ouvre sa fiche : photo, biographie, filmographie.
- **EF-31** La filmographie est triée du plus récent au plus ancien ; chaque titre porte un badge Vu ou Pas vu et ses plateformes.
- **EF-32** Filtres : films ou séries, action seulement, pas vus seulement, regardables ce soir.
- **EF-33** Un compteur résume la filmographie, par exemple « 12 films vus sur 38 ».

Explorer par critères

- **EF-52** L'écran Explorer réunit la recherche par texte et les filtres ; les dernières recherches s'affichent en puces.
- **EF-53** Patrick combine librement les critères du tableau ci-dessous, pour les films ou pour les séries.
- **EF-54** Les filtres actifs s'affichent en puces au-dessus des résultats ; toucher la croix d'une puce retire le critère.
- **EF-55** Le nombre de résultats se met à jour pendant le réglage, avant même de valider.
- **EF-56** Les résultats s'affichent en grille d'affiches ou en liste détaillée, et se chargent au fil du défilement.
- **EF-57** Un jeu de filtres s'enregistre sous un nom, par exemple « Keanu, années 2010, sur mes plateformes », et se rappelle d'un geste.

- **EF-58** Un filtre enregistré peut déclencher une alerte quand un nouveau titre y correspond.
- **EF-59** Les critères que TMDB ne traite pas lui-même (marqués « app ») sont appliqués par l'app sur les résultats reçus.

Critère	Choix proposés	Films	Séries
Genres	Inclure, exclure	<code>with_genres</code> , <code>without_genres</code>	Idem
Acteurs et réalisateurs	Un ou plusieurs ; tous ensemble ou au moins un	<code>with_cast</code> , <code>with_crew</code> (, = ET, = OU)	App : croisé avec la filmographie (<code>combined_credits</code>)
Sous-genres	Arts martiaux, braquage, espionnage, survie, etc.	<code>with_keywords</code> , <code>without_keywords</code>	Idem
Période de sortie	De, à ; raccourcis Cette année, Années 2010, 2000, 90	<code>primary_release_date.gte</code> et <code>.lte</code>	<code>first_air_date.gte</code> et <code>.lte</code>
Type de sortie	Avant-première, salles, numérique, physique, TV	<code>with_release_type</code>	—
Note TMDB	De 0 à 10 ; inclure les titres non notés	<code>vote_average.gte</code> et <code>.lte</code>	Idem
Votes minimum	Curseur	<code>vote_count.gte</code>	Idem
Durée	Minimum et maximum, en minutes	<code>with_runtime.gte</code> et <code>.lte</code>	Idem, par épisode
Langue et pays	Langue originale, pays d'origine	<code>with_original_language</code> , <code>with_origin_country</code>	Idem
Disponibilité	Mes plateformes, abonnement, gratuit, location, achat	<code>with_watch_providers</code> , <code>with_watch_monetization_types</code> , <code>watch_region=CH</code>	Idem
Où l'obtenir	Sur le NAS, pas sur le NAS, NAS ou abonnements, à obtenir	App : index du NAS	App
À la télé	Ce soir, cette semaine, chaînes	App : programmes TV	App
Déjà vu	Vus, pas vus, tous	App : historique	App
Tri	Popularité, note, date, titre ; croissant ou décroissant	<code>sort_by</code>	<code>sort_by</code>

Sources : [discover/movie](#), [discover/tv](#).

Statistiques et bilan de l'année

- **EF-34** Heures regardées au total, par mois et par semaine, films et séries séparés, calculées avec les durées TMDB.
- **EF-35** Classement des 10 acteurs et des 5 genres les plus regardés.
- **EF-36** Le bilan de l'année s'ouvre dès le 1er décembre : heures, nombre de titres, acteur et genre de l'année, film le mieux noté, plus grosse soirée en épisodes.
- **EF-37** Le bilan se présente en cartes plein écran à faire défiler, chacune partageable en image.

Widgets

- **EF-38** Le widget « Prochain épisode » (petit et moyen) montre l'affiche, le numéro, le titre et la plateforme de l'épisode.
- **EF-39** Le widget « Prochaines sorties » (moyen et grand) montre 3 à 6 titres avec le nombre de jours restants.
- **EF-40** Un bouton « Vu » dans le widget « Prochain épisode » coche l'épisode sans ouvrir l'app.
- **EF-41** Un widget d'écran verrouillé affiche le prochain épisode ou la prochaine sortie en une ligne.

Réglages

- **EF-42** Abonnements : la liste des plateformes suisses fournie par TMDB, à cocher.
- **EF-43** Clés : saisie des clés TMDB, Claude et SRG SSR, avec un bouton de test pour chacune.
- **EF-44** À propos : logo TMDB, phrase d'attribution TMDB et mention JustWatch.

Goûts et notation rapide

- **EF-60** Au premier lancement, Patrick coche ses centres d'intérêt sur une grille de cartes illustrées : genres et sous-genres (action épique, arts martiaux, espionnage, braquage, survie, etc.).
- **EF-61** Une session de notation rapide présente des titres connus un par un ; Patrick note de 1 à 10 ou passe. Elle reste accessible depuis « Moi ».
- **EF-62** Ces intérêts et ces notes alimentent « Ce soir » dès le premier jour, avant tout historique.

Listes personnelles

- **EF-63** Patrick crée des listes nommées et y range films et séries.
- **EF-64** Chaque liste, y compris « À voir », offre recherche, filtres (type, disponibilité, plateforme), tri, et vue grille ou liste.
- **EF-65** Une liste se partage en image ou en texte.

Notes

- **EF-66** Chaque épisode se note de 1 à 10 ; la fiche de saison montre l'image, le résumé, la date, la durée et la note de chaque épisode.
- **EF-67** Chaque fiche affiche « Ta note » à côté de la note TMDB.

Alertes supplémentaires

- **EF-68** Une nouvelle bande-annonce d'un titre de « À voir » déclenche une notification.
- **EF-69** Un résumé des tendances de la semaine peut être envoyé le vendredi à 18 h ; désactivé par défaut.

Sauvegarde

- **EF-70** Listes, notes, visionnages, intérêts et filtres s'exportent en un fichier JSON et se réimportent. L'export se fait à la demande, et automatiquement à l'ouverture de l'app si le dernier date de plus de 7 jours, dans un dossier choisi dans Fichiers (par exemple iCloud Drive).

Idées reprises de deux apps existantes

Deux apps ont servi de référence : [The Movie DataBase \(TMDB\)](#) de BuntuPana sur Android, et [IMDb](#) sur iPhone. Huit idées en sont reprises ; la plus importante est le choix des goûts au premier lancement, sans lequel « Ce soir » n'aurait rien sur quoi s'appuyer les premières semaines.

Idée	Vue dans	Ce qu'elle devient dans Séance	Exigences
Grille de centres d'intérêt à cocher	IMDb	Choix des genres et sous-genres d'action au premier lancement	EF-60, EF-62
Notation rapide, un titre à la fois	IMDb	Session de notation pour amorcer les suggestions	EF-61, EF-62
Écran de filtres détaillé : tri, disponibilité, curseur de note, type de sortie, dates, votes minimum	TMDB Android	Écran Explorer	EF-52 à EF-59
Listes personnelles nommées et partageables	TMDB Android	Listes « Soirées Statham », « Classiques 90s »	EF-63 à EF-65
Note par épisode, avec image et résumé	TMDB Android	Fiche de saison détaillée	EF-66
« Ta note » à côté de la note du public	TMDB Android	En-tête de chaque fiche	EF-67
Barre de plateformes en puces au-dessus des listes	IMDb	Puces plateformes et chaînes sur l'accueil et dans « Mes listes »	UX-18
Liste à voir avec recherche, filtres, tri et vue grille ou liste	IMDb	Toutes les listes de Séance	EF-64

Changements proposés au cahier

- **Navigation** : « À suivre » devient « Mes listes » (à suivre, à voir, listes personnelles), et la recherche devient Explorer, l'onglet de recherche d'iOS 26.
- **Stockage local seulement** : sans compte Apple Developer payant, pas d'iCloud. L'export et l'import de sauvegarde passent donc en V1 (EF-70).
- **Alertes** : ajout des nouvelles bandes-annonces des titres attendus (EF-68) et d'un résumé hebdomadaire des tendances, désactivé par défaut (EF-69).
- **Non repris** : la connexion à un compte TMDB ou IMDb, les critiques des utilisateurs et le contenu éditorial, hors du besoin de Patrick.

Interface et expérience


L'interface reprend la logique de themoviedb.org, adaptée à l'iPhone : les affiches et les images de fond sont le contenu, la découverte passe par des carrousels à onglets, et chaque fiche se lit de haut en bas. Elle garde sa propre identité visuelle, sans le logo ni les couleurs de TMDB.

Navigation


Onglet	Contenu
Accueil	Bandeau vedette, puces plateformes et chaînes, ce soir à la télé, tendances, nouveautés, bientôt, bandes-annonces, programme TV
Ce soir	« Qu'est-ce que je regarde ce soir ? »
Mes listes	À suivre, à voir, listes personnelles
Moi	Statistiques, bilan de l'année, goûts, réglages, sauvegarde
Explorer	Recherche, filtres, filtres enregistrés ; c'est l'onglet de recherche d'iOS 26, le rond séparé à droite de la barre

Maquettes

Deux écrans montrent la direction visuelle proposée : thème sombre, images en grand, accent orange braise, barre d'onglets en verre d'iOS 26. Les affiches viennent de TMDB ; les scores, horaires et plateformes sont illustratifs.



Accueil : bandeau vedette, puces de plateformes (UX-18), « Ce soir à la télé » avec une diffusion en cours (UX-19), tendances avec anneaux de note (UX-03), onglets en verre et rond Explorer séparé.



Explorer : filtres actifs en puces (EF-54), nombre de résultats (EF-55), feuille de filtres avec curseur de période et répartition des films par année (UX-22), genres inclus et exclus (UX-23), acteur en puce avec portrait (UX-24), bouton « Voir 6 films » (UX-25).

Accueil

- **UX-01** Un bandeau vedette ouvre l'accueil : 5 titres à faire défiler, image de fond plein écran, dégradé, boutons « À voir » et « Bande-annonce ».

- **UX-02** Suivent des carrousels horizontaux, chacun avec sa bascule, comme sur TMDB : « Tendances » (Aujourd'hui / Cette semaine), « Nouveautés sur tes plateformes » (Films / Séries), « Bientôt », « Bandes-annonces ».
- **UX-03** La carte d'un titre montre une affiche 2:3 aux coins arrondis, un anneau de note à cheval sur le bas de l'affiche, le titre et la date. Un logo de plateforme et un badge « Vu » s'affichent en coin.
- **UX-04** L'anneau de note est vert dès 70 %, jaune de 40 à 69 %, rouge en dessous de 40 %.
- **UX-05** Un appui long sur une carte ouvre un aperçu avec les actions « À voir », « Vu » et « Jamais ».

Fiche film ou série

- **UX-06** L'en-tête est immersif : image de fond qui s'étire en tirant vers le bas et se réduit au défilement, affiche, titre, année, âge légal, genres, durée, anneau de note.
- **UX-07** La couleur dominante de l'image de fond teinte le dégradé de l'en-tête.
- **UX-08** Le corps suit l'ordre de TMDB : où regarder, accroche, synopsis, casting en carrousel de portraits, saisons (séries), images et affiches, recommandations, puis statut, langue originale, budget et recettes.
- **UX-09** La bande-annonce se lit dans l'app, en plein écran, à partir des vidéos listées par TMDB.

Mouvement et réactivité

- **UX-10** Toucher une affiche ouvre la fiche par une transition zoom depuis cette affiche.
- **UX-11** Cocher un épisode ou marquer un film vu produit un retour haptique et une courte animation.
- **UX-12** Pendant un chargement, des silhouettes animées tiennent la place du contenu, jamais une roue seule.
- **UX-13** Les images s'affichent d'abord en basse résolution, puis en nette ; elles sont gardées en cache sur l'iPhone.
- **UX-14** Tirer vers le bas rafraîchit l'accueil et « À suivre ».

Écran « Ce soir »

- **UX-15** Un grand champ de saisie avec micro occupe l'écran, accompagné de puces rapides : « Moins de 2 h », « Série », « Film », « Nerveux », « Culte ».
- **UX-16** Les suggestions arrivent en grandes cartes à faire défiler horizontalement : image de fond, titre, durée, plateforme, phrase de Claude et les trois actions.

Accueil : plateformes et télé

- **UX-18** Sous le bandeau vedette, une barre de puces filtre l'accueil : Tout, puis chaque plateforme de Patrick, puis « À la télé ».
- **UX-19** Le carrousel « Ce soir à la télé » montre de larges cartes 16:9 : image du film, chaîne, heure de début, et une barre de progression si la diffusion a commencé.

Explorer

- **UX-20** Explorer s'ouvre sur le champ de recherche, les recherches récentes, les filtres enregistrés et trois raccourcis : « Action années 90 », « Nouveau sur mes plateformes », « Ce soir à la télé ».
- **UX-21** Le bouton Filtres ouvre une feuille à mi-hauteur, extensible en plein écran, où les critères sont groupés en sections.
- **UX-22** Période, note, durée et votes se règlent avec un curseur à deux poignées qui affiche les valeurs en direct.
- **UX-23** Genres, sous-genres, types de sortie et disponibilités se choisissent en puces ; un appui long sur une puce de genre l'exclut, et la puce apparaît barrée.
- **UX-24** Acteurs et réalisateurs s'ajoutent par recherche et s'affichent en puces avec leur portrait.
- **UX-25** Le bouton de validation annonce le résultat, par exemple « Voir 128 titres ».

NAS


- **UX-28** Un badge disque, en coin d'affiche, signale un titre présent sur le NAS ; sur la fiche, l'état de disponibilité s'affiche en premier, avec la qualité du fichier.
- **UX-29** La liste « À obtenir » montre pour chaque titre sa meilleure source légale en une ligne, par exemple « TF1 jeudi 21:10 » ou « Location ».

Premier lancement

- **UX-26** La grille d'intérêts montre des cartes illustrées qui se cochent d'un toucher, comme sur IMDb.
- **UX-27** La notation rapide présente une carte plein écran par titre, avec une rangée d'étoiles de 1 à 10 et un bouton « Pas vu ».

Identité

- **UX-17** L'app a son propre nom, sa propre icône et sa couleur d'accent. Le logo TMDB n'apparaît que dans l'attribution, moins visible que celui de l'app, comme l'exigent les conditions de TMDB.



- **UX-30** Le logo est un billet de cinéma orange braise, perforé et frappé d'un triangle « lecture », éclairé par un faisceau de projecteur : la séance, le streaming et la télé en une image. Fichiers vectoriel et HD dans [Documentation/Logo](#).

Structure relevée sur [l'accueil TMDB](#) et [la fiche John Wick: Chapter 4](#).

Exigences non fonctionnelles

L'app doit s'ouvrir instantanément, marcher sans réseau pour tout ce qui concerne le suivi, et ne jamais exposer les clés d'API.

Performances

- **ENF-01** L'accueil s'affiche en moins d'une seconde au lancement à partir des données locales, puis se met à jour.
- **ENF-02** Le défilement reste fluide à 120 Hz sur l'écran ProMotion de l'iPhone 17 Pro.
- **ENF-03** Une fiche se charge en un seul appel TMDB grâce à `append_to_response`.

Hors ligne et fiabilité

- **ENF-04** Listes, épisodes cochés et statistiques restent consultables et modifiables sans réseau.
- **ENF-05** Une réponse `429` de TMDB entraîne une attente puis un nouvel essai, sans message à Patrick.
- **ENF-06** Toute autre erreur s'affiche en clair, avec un bouton « Réessayer ».
- **ENF-07** Les données TMDB en cache sont purgées au plus tard après 6 mois.

Sécurité et confidentialité

- **ENF-08** Les clés TMDB, Claude et SRG SSR sont stockées dans le trousseau de l'iPhone. Elles n'apparaissent ni dans le code, ni dans les journaux, ni dans la base.
- **ENF-09** Les données personnelles restent sur l'iPhone de Patrick et dans ses fichiers de sauvegarde ; l'app n'intègre aucun outil de mesure d'audience.
- **ENF-10** Claude reçoit uniquement les candidats, les goûts et la demande du soir, jamais d'information d'identité.
- **ENF-11** Une clé Claude sur l'iPhone convient à un usage personnel. Si l'app devait être distribuée, les appels passeraient par un serveur intermédiaire.

Accessibilité et langue

- **ENF-12** Tous les écrans supportent Dynamic Type jusqu'aux tailles d'accessibilité.
- **ENF-13** VoiceOver lit chaque carte en entier, par exemple « John Wick: Chapter 4, 2023, note 78 %, vu ».
- **ENF-14** Le texte posé sur une image de fond garde un contraste suffisant grâce au dégradé.
- **ENF-15** Le réglage « Réduire les animations » d'iOS remplace transitions et effets par des fondus.
- **ENF-16** L'interface est en français. Les textes TMDB sont demandés en `fr-FR`, avec repli sur `en-US` quand la traduction manque.


Qualité

- **ENF-17** Le moteur (appels TMDB, filtres, alertes, statistiques) est couvert par des tests Swift Testing avant que l'interface ne commence.
- **ENF-18** Les tests utilisent des réponses TMDB enregistrées, sans appel réseau.

Architecture et modèle de données

Tout le moteur vit dans un paquet Swift partagé, `SeanceKit`, que l'app iPhone, le widget et la future app Mac utilisent tels quels. Toutes les données restent sur l'iPhone : celles de Patrick dans une configuration sauvegardée, le cache TMDB et les programmes TV dans une configuration jetable.

Modules



Les services du moteur sont `DecouverteService`, `DisponibiliteService`, `GuideTVService`, `BibliothequeService`, `ExplorerService`, `SuiviService`, `AlertesService`, `RecommandationService`, `StatistiquesService` et `SauvegardeService`. Les écrans ne parlent qu'à ces services, via des modèles de vue `@observable`.

Le modèle `SwiftData` vit dans un second paquet, `SeanceDonnees`. Ses macros `@Model` ne sont livrées qu'avec Xcode, alors que `SeanceKit` se compile et se teste aussi avec les seules Command Line Tools.

Modèle de données


Le conteneur `SwiftData` a deux configurations locales : « Utilisateur », incluse dans la sauvegarde, et « Cache », reconstruite à la demande. Les réglages passent par `UserDefaults`, dans l'App Group partagé avec le widget, y compris les réglages email (serveur, port, adresses). Les mots de passe du NAS et du serveur SMTP vont dans le trousseau.

Entité	Configuration	Champs principaux	Rôle
Suivi	Utilisateur	tmdbID , type , statut (à voir, en cours, terminé, exclu), note , exclusionLangue , ajouteLe , titre, affiche et acteurs principaux copiés	Un film ou une série dans les listes de Patrick
Visionnage	Utilisateur	tmdbID , type , saison , episode , dureeMinutes , note , vuLe	Un film ou un épisode vu, avec sa note ; source des statistiques
ListePerso	Utilisateur	nom , creeeLe , tmdbIDs ordonnés	Une liste personnelle
FiltreEnregistre	Utilisateur	nom , critères encodés, alerteActive , derniersResultats	Un filtre Explorer réutilisable
Interet	Utilisateur	genreID ou motCleID , libelle , poids	Un goût choisi au premier lancement
Abonnement	Utilisateur	providerID , nom , logo , actif	Une plateforme suisse cochée
Chaine	Utilisateur	identifiantGuide , nom , source (SRG SSR ou XML TV Fr), active	Une chaîne de télé reçue
TitreCache	Cache	Fiche TMDB complète, majLe	Affichage rapide et hors ligne, purgé après 6 mois
Diffusion	Cache	chaine , debut , fin , titreGuide , anneeGuide , tmdbID	Un passage à la télé, rattaché à TMDB
EtatPlateformes	Cache	tmdbID , identifiants des plateformes, verifieLe	Repère l'arrivée d'un titre sur une plateforme
AlertePlanifiee	Cache	tmdbID , motif , date , envoyee	Évite d'envoyer deux fois la même alerte
SourceNAS	Utilisateur	mode (SMB, Jellyfin ou Plex), hôte, partage, dossiers, utilisateur ; mot de passe dans le trousseau	Le NAS relié par Patrick
FichierNAS	Cache	tmdbID, type, saison, episode, chemin, qualite, tailleOctets, indexeLe	Un film ou un épisode présent sur le NAS

Sans attribut `.unique` , le moteur fusionne les doublons à chaque import de sauvegarde : même `tmdbID` et même `type` pour `Suivi`, même épisode et même date pour `Visionnage` .

`Visionnage` copie la durée au moment du visionnage. Les statistiques restent ainsi justes même après la purge du cache.

« Ce soir », étape par étape



Claude ne voit que des titres déjà vérifiés et ne peut en citer aucun autre ; la revérification finale couvre le cas où la disponibilité aurait changé entre-temps.

Widget et tâches de fond

- Le widget ouvre le même magasin SwiftData, placé dans le conteneur de l'App Group.
- Le bouton « Vu » du widget passe par un App Intent qui écrit un `Visionnage`, puis recharge le widget.
- La tâche de fond quotidienne interroge TMDB pour les séries suivies, la liste « À voir » et les films attendus. Elle planifie ensuite les notifications locales et recharge le widget.
- Une tâche de traitement nocturne, sur Wi-Fi, télécharge les programmes TV après 3 h, les rattache à TMDB et remplace les `Diffusion` de la veille.
- Ces mises à jour s'exécutent aussi à l'ouverture de l'app si la dernière date de plus de 12 heures.

Jalons de développement

Le développement suit 7 jalons, du socle vers l'interface, comme pour Kibotos : aucun écran n'est construit avant que le moteur soit couvert par les tests.

Jalon	Contenu	Terminé quand
0 — Préalables	Licence Xcode acceptée, compte Apple gratuit dans Xcode, clés TMDB, Claude et SRG SSR	<code>git --version</code> fonctionne ; les trois clés répondent à un appel de test
1 — Socle	Projet Xcode, paquet <code>SeanceKit</code> , <code>TMDBClient</code> , <code>GuideTVClient</code> , modèle SwiftData à deux configurations, App Group, widget vide	Tests des deux clients au vert ; l'app et le widget lisent le même magasin ; le fichier TNT est téléchargé, décompressé et lu sur l'iPhone
2 — Moteur	Suivi, prochain épisode, filtres langue et plateformes, rattachement des diffusions TV, client SMB et index du NAS, état de disponibilité, critères Explorer, calcul des alertes, statistiques, sauvegarde	EF-11 à EF-21, EF-28, EF-29, EF-34, EF-35, EF-51, EF-59, EF-70, EF-73 et EF-75 couvertes par des tests
3 — Interface	Accueil, fiche, Explorer, « Mes listes », fiche acteur, programme TV, réglages ; UX-01 à UX-25	Sur l'iPhone 17 Pro : trouver un film d'action des années 90 avec Keanu Reeves, voir où il est, l'ajouter à une liste, cocher un épisode
4 — Ce soir et goûts	Premier lancement (intérêts, notation rapide), <code>ClaudeClient</code> , <code>RecommandationService</code> , écran « Ce soir »	Sur 20 demandes de test : aucun titre hors candidats, aucun titre indisponible ou déjà vu
5 — Widgets et alertes	Widgets, bouton « Vu », tâches de fond, notifications locales et emails d'alerte (SMTP)	Une sortie et une diffusion TV simulées déclenchent leur notification et leur email ; l'email de test arrive ; le bouton « Vu » du widget coche l'épisode
6 — Bilan et finitions	Bilan de l'année, accessibilité, attributions, icône	Parcours complet à VoiceOver ; aucun avertissement dans Accessibility Inspector

Avancement au 16 septembre 2026 :

- **Jalon 1** : terminé. Tout compile sans avertissement en Swift 6 strict ; l'app démarre dans le simulateur iPhone 17 Pro.
- **Jalon 2** : moteur terminé (78 tests `SeanceKit` , 10 tests `SeanceDonnees` , 5 tests contre l'API TMDb réelle). Restent le client SMB du NAS, le client SMTP et l'API SRG SSR.
- **Jalon 3** : commencé et testé avec les vraies données TMDb : onglets iOS 26, accueil, fiche film ou série avec « Où regarder », mes listes, réglages, recherche, À propos en français. Deux tests d'interface vérifient le défilement.
- **Jalon 4** : en cours dans une seconde session consacrée à l'intégration IA (profil de goûts, client Claude, recommandations).
- **Git** : premier commit `8a36630` ; logo et icône de l'app dans `Documentation/Logo` .

Hors périmètre V1 et évolutions

L'app ne lit aucune vidéo de film ou de série et ne télécharge rien : elle oriente vers les plateformes légales. Les évolutions ci-dessous sont possibles sans refonte, grâce au paquet partagé.

- **Synchronisation iCloud et app Mac** : dès qu'un compte Apple Developer payant existe ; le modèle de données y est déjà préparé.
- **Import d'historique** : depuis Trakt, TV Time ou Letterboxd.
- **Suivre un acteur** : alerte quand un nouveau film avec lui est annoncé.
- **Mode cinéma** : un bouton qui tamise les lumières par le Raspberry Pi du Dashboard domotique.
- **Notifications push** : envoyées par un serveur, par exemple le Raspberry Pi, pour des alertes à l'heure exacte ; compte payant requis.
- **Distribution à d'autres personnes** : nécessiterait un serveur intermédiaire pour la clé Claude, et un accord avec TMDb en cas d'usage commercial.

Points ouverts

Neuf décisions reviennent à Patrick avant le jalon 1 ; les valeurs proposées s'appliquent s'il ne dit rien d'autre.

- ☐ **Maquettes** : valider la direction visuelle montrée dans « Interface et expérience ».
- ☐ **Nom de l'app** : Séance, ou l'un des neuf autres noms proposés.
- ☐ **Port SMTP** : utiliser le 465 en TLS direct plutôt que le 587 indiqué ; même sécurité, plus simple sur iPhone.
- ☐ **Abonnements** : liste exacte des plateformes. Play Suisse (691) et blue TV (150) figurent bien dans la liste suisse, vérifié le 16 septembre 2026.

- ☐ **Chaînes TV** : liste exacte des chaînes reçues, et création du compte développeur SRG SSR pour RTS.
- ☐ **XML TV Fr** : accepter de dépendre d'un projet bénévole pour les chaînes françaises, faute de source officielle gratuite.
- ☐ **Modèle Claude** : garder `claude-opus-5` , environ 0,07 \$ par demande.
- ☐ **Alertes** : envoi à 18 h, ou une autre heure ; canal par défaut (notification, email ou les deux).
- ☐ **Fenêtres de temps** : nouveautés des 30 derniers jours et sorties des 90 prochains jours.