





J4
Conn_01x06_Pin
пуск
домой
выровнять авто
rezerv1
дальность стрельбы
GND
R33 1 кОм
R34 1 кОм
R35 1 кОм
R36 1 кОм
R37 1 кОм
R28 10 k
R27 10 кОм
100 nF
C18
C19


Джойстик 1



+5V
J1
Conn_01x11_Pin
vd1.1
rx1
ry1
vd1.2
+ 3.3 led
GND
D10
1N4148
R2 10 кОм
R3 10 кОм
R32 1 кОм
L3 L
L4 L
R31 1 кОм
R48 10 кОм
R49
J2
R4
R5



Package_SO:SOIC-8_
+24V
питание 24V
Conn_01x03_Pin
J6
-24V
F1
L5
D34
SMBJ33A
C17
100nF
C16
C_Polarized
R53
0.33 Ом
DRC
Ipk
Vcc
CII
R46
1 кОм
GND


+5V
10 кОм R26
10 кОм R25
10 кОм R24
D21
D23
D25
D27
D29
1N4148
100 nF
C20
C21
C22
D22
D24
D26
D28
D30
start
house
level
rezerv1
rezerv2
GND



7
1N4148
C26
C25
100 nF
GND
vd1.1
rx1
ry1
10 кОм
vd1.2
D20
GND


+5V
100 nF
C3
GND
U1
PIC18F46K22-xPT
led_1
led_2
RE0/P3A/AN5
VDD
MCLR/VPP/RE3
+5V
vdd
R1
10 кОм
Vpp
16 МГц
C1
20 pF



3.9x4.9mm_P1.27mm
U3
34063
SWC
SWE
TC
GND
1
2
3
4
R47
кОм
GND
C14
470 pF
GND
220uH
L6
D35
1N5819
GND
+5V
C27
100nF
C15
C_Polarized
GND
GND



led_3
led_1
led_2
R51
Conn_01x02_Pin
R50
Conn_01x02_Pin
R52


джойстик 2





Галетный переключатель





1N4148
C24
C23
vd2.1
R22
10 кОм
rx2
ry2
кОм
vd2.2
+5V
10 кОм R11
10 кОм R12
10 кОм R13
D2
D3
D5
D7
D9
D11
D13
D15
1N4148
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
C10100 nF
C9 100 nF
C11100 nF
D1
D4
D6
D8
D10
D12
D14
D16
GND
led_3
27
RE2/CCP5/AN7
vd1.1
38
vd1.2
39
vd2.1
40
vd2.2
41
buzzer
2
3
4
5
RD0/SCL2/SCK2/AN20
RD1/SDI1/SDA2/AN21
RD2/P2B/AN22
RD3/P2C/SS2/AN23
RD4/P2D/SDO2/AN24
RD5/P1B/AN25
RD6/TX2/CK2/P1C/AN26
RD7/RX2/DT2/P1D/AN27
start
32
house
35
level
36
rezerv1
37
rezerv2
42
43
44
1
RC0/P2B/SOSCO/SCLKI
RC1/SOSCI/P2A
RC2/T1G/CCP2/AN14
RC3/REFO/SCL1/SCK1/AN15
RC4/SDA1/SDI1/AN16
RC5/SDO1/AN17
RC6/TX1/CK1/AN18
RC7/RX1/DT1/AN19
VSS
6
OSC1/CLKIN/RA7
OSC2/CLKOUT/RA6
AN0/C12IN0-/RA0
AN1/C12IN1-/RA1
VREF-/AN2/C2IN+/RA2
VREF+/AN3/C1IN+/RA3
C1OUT/SRQ/T0CKI/RA4
AN4/C2OUT/SRQN/SS1/RA5
AN12/FLT0/INT0/RB0
AN10/C12IN3-/CTDIN/INT1/RB1
AN8/CTED1/INT2/RB2
AN9/C12IN2-/CTED2/RB3
AN11/T5G/IOC/RB4
AN13/CCP3/IOC/RB5
PGC/IOC/RB6
PGD/IOC/RB7
30
31
19
20
21
22
23
24
8
9
10
11
14
15
16
17
Y1
20pF
C2
GND
rx1
ry1
rx2
ry2
g7
g8
g1
g2
g3
g4
g5
g6
Clock
data
Clock 5
data 4
3
vdd 2
Vpp 1
GND
+5V
10 кОм R14
10 кОм R15
10 кОм R16
U2
MAX485E
VCC
8
RO
RE
DE
DI
GND
1
2
3
4
5
A
B
6
7
20 кОм R17
R19
120 Ом
C12
10 uF
100 nF
C13
GND
R20 10 Ом
20 кОм R18
D36
SM712
GND
GND
GND
GND


1 кОм
J10
готовність
D32
LED
2
1
GND
+5V
R55
1 кОм
1
2
BZ1
Buzzer
R54
1 кОм
buzzer
1
3
2
Q1
BC846
GND
J7
Conn_01x05_Pin


1 кОм
J9
1.6 км
2
1
GND


1 кОм
Conn_01x02_Pin
J8
6 км
2
1
GND


J5
Conn_01x03_Pin
RS485
3
2
1
A
B
R21 10 Ом