
Postupak podizanja Web stranice na poslužitelj


Nakon što pročitate upute kako povezati besplatnu domenu s besplatnim poslužiteljem: https://www.000webhost.com/forum/t/linking-a-free-domain-to-your-000webhost-hosting-freenom/86564, potrebno je postaviti web stranicu na besplatni poslužitelj. Za to će se koristiti program FileZilla https://filezilla-project.org/download.php?type=client ili bilo koji drugi FTP program. U nastavku teksta objašnjen je postupak.

Nakon što se poveže domena s poslužiteljem, potrebno je otići u postavke poslužitelja, pod *Settings* odabrati *General*.



Nakon što se odabere *General*, otvaraju se postavke Web stranice.


Pod *Website Settings* moguće je promijeniti i ažurirati različite postavke Web stranice. Važno je obratiti pozornost na opciju *FTP details* kod koje je važno postaviti *FTP transfer* na ON!



Od našeg interesa za podizanje Web stranice je *Host Name*, *Port*, *Username* i *Password*. *Password* je potrebno upisati pod opcijom *Password* odabirom tipke *Change Password*.



Nakon unosa passworda, može se otvoriti FileZilla i unutar programa potrebno je popuniti unose za *Host, Username, Password, Port,* koji se nalaze u postavkama Web stranice.



Nakon unosa svih potrebnih podataka u Filezillu, potrebno je pritisnuti tipku *Quickconnect* kojom se ostvaruje spajanje na poslužitelj.

Nakon uspješnog spajanja na poslužitelj, unutar FileZille pod prozorom *Local site* može se prolaziti kroz mape lokalnog računala. Potrebno je odabrati projektnu mapu u kojoj se nalazi Web stranica sa svojom strukturom. Pod prozorom *Remote site* nalazi se struktura mape poslužitelja, a mapa od našeg interesa je *public_html* u koju se treba kopirati sav sadržaj Web stranice s lokalnog računala. Nakon uspješnog kopiranja, kreiranoj Web stranici se može pristupiti pomoću domene.

