

Avantredskap

Adaptrar till 200-serien före 2016

Alternativ 1: Äldre Avant 200-serien och nyare redskap med standardfäste.

• Svetsad adapterplatta	A46529	600:-
• Bultad adapter – bultas på redskap	A33126	1.500:-
• Monterat fäste – monteras på maskinen och rekommenderas vid många redskap	A36826	2.500:-

Alternativ 2: Nyare Avant 200-serien från 2016 och äldre redskap med 200-serie 1 fäste.

• Bultfäste – bultas på redskapet	A36825	1.800:-
• Monterat fäste – monteras på maskinen och rekommenderas när man har många redskap	A35590	3.300:-

Adapterplatta

Adapterplattor som svetsas på. Flera olika typer av svetsbara adapterplattor. Används till bl.a. redskap av egen konstruktion och redskap man vill hantera med Avantlastare.

Adapterplatta, 10 mm.	A2471	1.000:-
Adapterplatta, 20 mm.	A2472	1.400:-
Krokar, par.	A31566	900:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Arbetsbänk/verktygslåda

Monteras på redskapsfästet. Förstärkt lock som kan användas som arbetsbänk. Verktygslåda inuti. Med redskapsfäste och uttag för pallgafflar. Låsbar. Volym: 550 l. Vikt: 160 kg.

Verktögsbänk	A21689	11.000:-
--------------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Arbetsplattform

Säkert och smidigt sätt att utföra underhålls- och reparationsjobb, målning m.m.

Max. korglast: 200 kg.
Max arbetshöjd 5 m.
Vikt: 435 kg.

Arbetsplattform	A34812	78.300:-
-----------------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Avfallsbehållare

Ersättning för papperskorgar och små containers. Enkel last och transport. Utan hjul som standard.

Avfallsbehållare 880 mm. 630 l.	A36588	7.100:-
Avfallsbehållare, 1280 mm. 950 l.	A36595	8.400:-
• Svängbara luftfyllda hjul, 4 st.	A420800	4.000:-
• Svängbara hjul, 4 st.	A418506	3.600:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Balgripar

Rundbal

Transportera inplastade balar utan att skada omslaget. Balvikt: 400-1200 kg. beroende på Avantmodell. Balstorlek: 950-1450 mm. Vikt: 120 kg.

Balgrip, rundbal	A21166	19.000:-
------------------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Fyrkantsbal

Avsedd för hantering av förpackade ensilagebalar. Balvikt: 400-1000 kg. beroende på Avantmodell. Balstorlek: 800-1200 mm. Vikt: 140 kg.

Balgrip, fyrkantsbal	A410798	37.500:-
----------------------	---------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Balspjut

Hantera lyft och transport av rund- och fyrkantsbalar. Stark och enkel konstruktion för lång hållbarhet.

Fyrkantsbal, 3 spjut. Längd: 1145 mm. Bredd: 1005 mm.

	A410225	7.800:-
--	---------	---------

Rundbal, 2 spjut. Längd: 1130 mm. Bredd: 1220 mm.

	A410224	7.400:-
--	---------	---------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Betongblandare

Ekonomiskt sätt att blanda betong. Blandar på platser utan tillgång till el. Kan tömmas på plats. Blandningsvolym 100 l.

Betongblandare	A2950	17.700:-
----------------	-------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Betongsax

Saxen demolerar betong, tegel etc. Krossar effektivt och tyst. Krossöppning: 440 mm. Max krosskraft 44 ton. Max klippkraft 130 ton. Patenterad Twin Booster. Rotation: 360°. Vikt: 350 kg.

Betongsax	A36492	246.600:-
-----------	--------	-----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Betongskopa

Lätt att blanda betong på platser där det inte finns el. Lätt transport till svårtillgängliga ställen. Volym: 210 l.

Betongskopa	A37241	50.300:-
-------------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Isrinksskrapa

Designad för skötsel av hockey och bandyrinkar mm. Arbetsbredd 3000 mm. Hydraulisk sväng 30 grader.

Blad	A37346	17.000:-
------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Dragbom

Den stabila dragbommen är 1000 mm lång och utrustad med trailerkoppling 50 mm.

Dragbom	A37481	1.900:-
---------	--------	---------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Energiklipp

Verktøy för skogsförtyning, trädborttagning etc.

Stockdiameter: 190 mm.

Gripöppning: 770 mm.

Vikt: 110 kg.

Energiklipp	A35831	46.400:-
-------------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Ensilageutmatarskopa

Nyheter

Snabbt sätt att utfodra. Skopan kan fyllas som en vanlig skopa. Nytt är att sidoluckor kan justeras så att till och med krossat spannmål distribueras.

Ensilageutmatarskopa	A424013	33.800:-
----------------------	---------	----------

Hydraulisk justering av öppning	A429734	12.200:-
---------------------------------	---------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Flishugg CH100

Robust och kompakt skivhugg. Två knivar och ett motstål tar hand om flisning och matning. Max stockdiameter: 100 mm. Flislängd: 12 mm.

Flishugg CH100	A415436	40.800:-
----------------	---------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Flishugg CH150 HD

Kraftfull flishugg för professionell användning. Två matarvalsar som styrs av en varvtalsvakt på huggskivan. Max stockdiameter: 150 mm. Matarrullar: 2 st. Flislängd: 13 mm.

Flishugg CH150 HD.	A414031	147.200:-
--------------------	---------	-----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Foder-/ensilagegrepar

Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcylinder, härdade spjut i botten delen och stadiga platta pinnar i överdelen. Kompakt modell som passar utfodring i tränga utrymmen.

Foder-/ensilagegrepp, 900 mm.	A36299	13.500:-
-------------------------------	--------	----------

Foder-/ensilagegrepp, 1050 mm.	A36313	14.300:-
--------------------------------	--------	----------

Foder-/ensilagegrepp, 1300 mm.	A36319	16.600:-
--------------------------------	--------	----------

• Rengöringsblad foderbord	A2936	4.200:-
----------------------------	-------	---------

• Förlängning rengöringsblad	A46337	2.000:-
------------------------------	--------	---------

• Vinkelplatta	A37111	11.200:-
----------------	--------	----------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com

Avantredskap

Foder-/ensilagegrepar XL

Grepserien är inriktad på större gårdar. Öppen konstruktion förbättrar sikten över arbetet.



Foder-/ensilagegrepar XL, 1100 mm.	A21385	19.400:-
Foder-/ensilagegrepar XL, 1300 mm.	A21384	20.600:-
Foder-/ensilagegrepar XL, 1500 mm.	A21380	21.500:-
• Tillkopplingsadapter, 17"	A34587	2.000:-
• Rengöringsblad foderbord	A35512	5.800:-
• Förlängning rengöringsblad	A46337	2.000:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Foderskruv

Snabbt och enkelt sätt att flytta fodret fram till djuren. Arbetsbredd: 1400 mm. Total bredd: 1635 mm.



Foderskruv	A21506	21.300:-
------------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Foderutmatarskopa

Enkel distribution av mjöl, krossade korn etc. Självlastning när det behövs: lastning från marknivå med vanlig skopa är också möjligt. Välj mellan höger- eller vänsterutmatning. Volym: 300 l. Bredd: 1100 mm. Vikt: 90 kg.



Foderutmatarskopa, höger	A1194	22.800:-
Foderutmatarskopa, vänster	A36559	22.800:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Frontharv - med kraftiga pinnar, samma som ridhussladd. Finns 2 modeller. En med standardpinnar och en med HD-pinnar.

Frontharv	A37357	7.600:-
HD-pinnar (tillval)	A36968	4.600:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Gallervält

Ny ram vilket gör det möjligt att montera 4 st bakvikter.

Gallervält	A37064	7.000:-
------------	---------------	----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Generator

Genererar elektricitet med Avant på platser där nätström inte är tillgänglig. Generator från: 3,5 kW.

Generator 3,5 kW. Utg. 2x230 V.

A35407	22.900:-
---------------	-----------------

Generator 3,5 kW. Bakmonterad
Kräver hydrauluttag bak, dubbelverkande.

A35454	23.300:-
---------------	-----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Generator 6,5 kW. Utgångar: 2x230 V. 1x400 V.

A35408	30.000:-
---------------	-----------------

Generator 6,5 kW. Bakmonterad
Kräver hydrauluttag bak dubbelverkande

A35455	30.600:-
---------------	-----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com

Gripverktyg

Enkelt sätt att lyfta och transportera växter, träd, fat etc. – utan att skada dem. Gripdiam.: 1250-1200 mm. Maxlast: 650 kg.



Gripverktyg	A34290	19.100:-
• Tiltadapter 90°	A36505	12.200:-

Kräver ett extra dubbelverkande hydrauluttag fram

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Grävaggregat

Grävaggregat 170

En okomplicerad, stark och kompakt grävmaskin. Slåta rörelser med en exakt styrventil. Max grävdjup: 1700 mm. Skopbredd: 250 mm.



Grävaggregat 170	A36848	53.900:-
• Skopa 400 mm	A415230	4.000:-
• Skopa 750 mm	A35564	7.900:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Grävaggregat 210

Ett kraftfullt, starkt och kompakt grävaggregat. Utrustad med schaktblad på framramen. Max grävdjup: 2100 mm. Skopbredd: 400 mm.

Grävaggregat 210	A33747	56.300:-
• Skopa 250 mm. tandad	A415232	4.200:-
• Skopa 750 mm.	A35564	7.900:-


220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Grävaggregat 260

Broms med två hydrauliska cylindrar. Nytt system som ger armen mer exakta rörelser vid sväng och grävning. Max grävdjup: 2600 mm. Skopbredd: 400 mm.

Grävaggregat 260	A35248	89.500:-
• Skopa 250 mm. tandad	A414301	4.400:-
• Skopa 750 mm.	A35230	8.200:-
• Skopa 1000 mm.	A35383	8.400:-
• Snabbkoppling med tilt	A35249	8.100:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6



Grävaggregat 260 med fjärrkontroll

Helt radiostyrt grävaggregat. Gör att operatören kan stå helt nära gropen med perfekt sikt. Idealisk vid grävarbeten där absolut precision krävs. Radiokontrollen går 11 tim på en laddning, laddningstid 4 tim.

Grävaggregat 260 m. radiostyrning	A37530	163.600:-
-----------------------------------	---------------	------------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Grävarm

Effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb. Monteras direkt på snabbfästplattan på lastaren. Lätt och bekväm att transportera. Har stor lasthöjd. Max grävdjup från: 1200 mm. Grävarm, 1200 mm.



Skopa 250 mm. tandad	A36822	13.600:-
----------------------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Grävarm, 1500 mm.

Skopa ingår ej.	A36856	17.100:-
-----------------	---------------	-----------------

• Skopa 400 mm, tandad	A414304	4.250:-
• Skopa 750 mm.	A35230	8.200:-
• Skopa 1000 mm.	A35383	8.400:-
• Tiltadapter	A35320	13.200:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Gödselgrep

Stark gaffel för hantering av gödsel och liknande material. Bredd: 1100 mm. Längd: 1100 mm. Pinnlängd: 1000 mm. Vikt: 60 kg.



Gödselgrep	A36038	13.2000:-
------------	---------------	------------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Hydraulhammare

Toppkvalitativa ljudisolerade hammare som är tysta och kraftfulla. Speciellt konstruerade för användning med Avant. Effektiv vid rivning och renoveringsarbeten.



B105 Vikt: 110 kg. Slagfrekvens, max: 3200 bpm.	A36423	68.300:-
---	---------------	-----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

B155 Vikt: 150 kg. Slagfrekvens, max: 3000 bpm.	A36424	82.500:-
---	---------------	-----------------

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

B230 Vikt: 230 kg. Slagfrekvens, max: 2600 bpm.	A36425	101.500:-
---	---------------	------------------

För olika mejslar se nordfarm.se

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Högtryckstvätt med tank

Kraftfull högtryckstvätt med tvättpipstol och 20 meter slangrulle. 8-stråls tvättmunstycke. Max vattenflöde: 30lit./min vid 200 bar. Tankvolym: från 280 l.



Högtryckstvätt, tank 280 l.	A37012	44.800:-
Högtryckstvätt, tank 560 l.	A37013	59.600:-
Högtryckstvätt, tank 840 l.	A37014	84.000:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Avantredskap

Högtryckstvätt utan tank

Kraftfull högtryckstvätt med ett högt vattenflöde och tryck. Kan anslutas direkt till en kran eller med en vattenslang som kan ta vatten från så mycket som 3 m. u. marknivå.

Högtryckstvätt utan tank. 30 l/min vid 200 bar. 20 m. slang. Tvättpistol och tilloppsslang medföljer.

A35411 35.500:-

Högtryckstvätt utan tank, bakmonterad.

Kräver hydrauluttag bak, dubbelverkande.

A35457 36.700:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Jordborrar

Kraftfulla borrar med många olika borraralternativ. Klarar av de flesta arbetsuppgifter. Flera drivenheter gör det möjligt att effektivt göra hål från 75-900 mm.



Multifunktionsaggregat. Ersätter tidigare A21100.

Borrstorlek från: 75-300 mm.

A37190 18.300:-

Jordbör HD45. Borrstrl: 75-600 mm.

A33552 21.700:-

Vridmoment: 2452 Nm.

Jordbör HD58. Borrstrl: 75-750 mm.

A33551 23.500:-

Vridmoment: 3017 Nm.

Jordbör HD72. Borrstrl: 75-900 mm.

A34032 24.600:-

Vridmoment: 3874 Nm.

• Borr 75 mm.	A34225	4.000:-
• Borr 100 mm.	A33601	4.000:-
• Borr 150 mm.	A33608	5.000:-
• Borr 200 mm.	A33609	5.100:-
• Borr 225 mm.	A33610	5.700:-
• Borr 250 mm.	A33611	5.900:-
• Borr 300 mm.	A33612	6.100:-
• Borr 350 mm.	A33613	6.900:-

• Borr 400 mm.	A33614	7.300:-
• Borr 450 mm.	A33615	8.000:-
• Borr 500 mm.	A33616	8.900:-
• Borr 600 mm.		10.600:-
• Borr 750 mm.	A33618	13.300:-
• Borr 900 mm.	A33619	15.900:-
• Förlängning 500 mm.	A33546	4.300:-
• Förlängning 800 mm.	A32532	4.600:-
• Förlängning 1000 mm.	A33554	4.700:-
• Skruvpålsadapter 60 mm. skruvpål	A418530	5.400:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Jordfräsar med stennedläggare

Effektiv professionell stennedläggare.

Maskinen kultiverar marken, gräver ner stenar och övrigt material. Kultivering i toppklass med en överfart. Arbetsbredd från 1130 mm. Bakre rulle från: 1320 mm. Arbetsdjup från: 0-150 mm.



Jordfräs med stennedläggning. Arbetsbredd: 1130 mm. Bakre rulle: 1320 mm. Arbetsdjup: 0-150 mm.

A21010 64.300:-

• Såmaskin för småfrön **A21011 31.300:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Flera dimensioner finns i nya Avant-katalogen som kan laddas ner på nordfarm.se

Nyheter



A2808

A425119

Jordfräsar

Ett ekonomiskt val av jordfräs. En basmaskin för jordbearbetning. Tillval gallervält som packar jorden efter kultivering ingår på större modeller. Justerbart djup upp till 160 mm. Arbetsbredd från: 1000 mm.

Jordfräs. Arbetsbredd: 1000 mm.

Arbetsdjup: 50-150 mm.

A2808 30.800:-

• Gallervält

A2972 5.800:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Jordfräs. Arbetsbredd: 1200 mm.

Arbetsdjup: 50-150 mm.

A425119 30.900:-

Jordfräs. Arbetsbredd 1500 mm

A37430 35.200:-

Gallervält ingår.

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Kantrimmare

För trimning av gräsmattors kanter häckar och rabatter m.m. Manövrerbar trimmer monterad intill ett runt stålskär. Hydraulisk trimmerde sönnerdelar jorden effektivt. Skärdjup: max 150 mm. Vikt 80 kg.



Kantrimmare

A36621 15.500:-

• Stödhjul

A36699 2.400:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Karusellborste

Redskap när man behöver sopa material åt sidan t.ex. invid husväggar och foderbord. Bredd: 1000 mm.



Karusellborste

A2971 23.900:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Kedjegrävare

Gräver enkelt smala diken utan att skada marken. Snabbt sätt att gräva täck-, rör- eller kabeldiken. Max gjärdjup: 900 mm. Grävbredd från: 100 mm.



Kedjegrävare. Grävbredd: 100 mm. Max grävdjup: 900 mm.

A33555 55.600:-

Kedjegrävare. Grävbredd: 150 mm. Max grävdjup: 900 mm.

A33557 55.600:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

FUNGERAR EJ

FUNGERAR

FUNGERAR BRA

Klaffskopa

Konstruerad för snöröjning på stora ytor eller där snö måste flyttas längre sträckor. Bredd: 800-3010 mm. Volym: 730 lit.



Rekommenderat tillval joystick med elfunktion.

Klaffskopa

A414035 48.300:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Klippaggregat

Klippaggregat 1200

Robust och effektiv klippare. Garanterar optimal kontakt med marken, även på ojämna gräsmattor.

Arbetsbredd: 1200 mm.

Knivar: 2 st. Klipphöjd: 25-100 mm.

Klippaggregat 1200

A35965 32.500:-

• Sidoutkast

A36013 700:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Klippaggregat 1500

Uppdaterad modell.

Förbättrad lagring av knivar. Förnyat "Optifloat" tillkoppling med pilar som visar aktuell inställning, när klipparen är på vågrät yta och pilarna möts är den korrekt inställd.

Gräsklippare 1500

A37548 45.400:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Klippaggregat med uppsamlare

Klippaggregat med uppsamlare

Uppdaterad modell. Förbättrad lagring av knivar. Förnyat "Optifloat" tillkoppling med pilar som visar aktuell inställning, när klipparen är på vågrät yta och pilarna möts är den korrekt inställd.

Klippaggregat med uppsamlare

A37411 79.000:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Kompressor

Max 400 lit luft/min vid 8 bars tryck.

Frontmonterad

A35409 29.000:-

Bakm. - krävs dubbelv. uttag bak

A35456 29.900:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Konstgräsbearbetningsmaskin

Professionellt system för underhåll av konstgräs.

Samlar upp, rengör och lägger tillbaka

granulatet.



Konstgräsmaskin

A36494 231.000:-

Konstgräsmaskin m. bakre borste

A37230 239.900:-

• Bakre borste ATA 1200

A37035 9.100:-

• Fronträfsa ATA 1200

A37061 15.500:-

• Bandfilter ATA 1200

A421389 3.900:-

• Rengöringsfilter ATA 1200

A421391 3.900:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com

Avantredskap

Kranklippare

Arb.bredd: 1000 mm.
Max utskjut: 3500 mm.
Vikt: 350 kg.
Rekommenderas basmaskin
utrustad med hytt.
Till 600-serien krävs sidovikter.



Kranklippare **A410727 171.000:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Kulkoppling, hydraulisk

Enkelt att ansluta släpvagnar i
varierande höjder och markför-
hållanden. Dragkula/bogserings-
print 50 mm.
Höjjustering: 250 mm.
Kräver hydrauluttag bak dubbelverka
Kulkoppling hydraulisk



A36518 7.000:-

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Lyftbom

Flyttar laster i trånga
utrymmen. Roterande krok.
Längd: 1200 mm.
Lyftkrokar: 1 st. Vikt: 34 kg.



Nyheter

Lyftbom **A428481 3.900:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Lyftbom teleskopisk

Effektiv och mångsidig för
alla typer av lyftjobb.
Längd: 1300-1900 mm.
Lyfthöjd: <4700 mm.
Vikt: 110 kg.



Teleskopisk lyftbom **A21342 15.000:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Lövsug

Avsedd för att suga
löv i parker, gårds-
planer, gator m.m.
Bredd: 1200 mm.
Uppsamlare: 800 lit.
Vikt: 330 kg.



Lövsug **A34714 71.200:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Mixer för flytgödsel

Idealisk för stallar med flytgödselsystem.
Går att sätta in utan att flytta spalten vid
problem med proppar.
Mått, ram 25x490 mm.
Arbetsdjup 1500 mm.



Mixer för flytgödsel **A37389 18.900:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com



Multifunktionsenhet

Ersätter tidigare drivenhet för borrar,
A21000. Driver borrar, betongblandare,
vedklyv med skruv, sorteringstrumma
för jord, kabel/slangtrumma, karusell-
borste och rotorfräs.

- Multifunktionsenhet
- Betongblandare
 - Kabel/slangtrumma
 - Karusellborste
 - Rotorfräs
 - Sorteringstrumma
 - Vinkeladapter 90 grader
 - XL-stålbörste (se sid. 5)
 - XL-ogräsborste (se sid.5)



220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Ogräsborste

Effektiv ogräsborttagare med
roterande stålbörste. Kan
vridas till tre olika lägen.
Diameter: 600 mm.



220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Pallgafflar

Lyfter och hanterar pallar.
Längd 850 mm. Vikt 90 kg.
XHD längd 1200 mm.
Vikt: 135 kg.



220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Pallgafflar med sidoförskjutning

Hydraulisk gaffeljustering
på pallgafflarna. Gör det
möjligt att justera dem
längre isär eller närmare
varandra.



220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Pallgafflar med sidoförskjutning
inklusive skyddsram

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Planeringsverktyg

För utjämning och planering av
större ytor. Jämna sand och
kompost m.m. snabbt och enkelt.
Arbetsbredd från: 1200 mm.



Planeringsverktyg 1200 mm. **A32411 7.000:-**
Planeringsverktyg 1500 mm. **A33537 8.000:-**
Planeringsverktyg HD **A427450 14.100:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Planvält

Planvält som kan fyllas
med vatten (150 l).
Kan också kompletteras
med 4 bakvikter.
Arbetsbredd 1500 mm.



Planvält **A37488 9.300:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Rotorharv

Fullt uppdaterad modell med
direktdrivning och nya tänder.
Arbetsdjup justeras steglöst med
att höja eller sänka välten.



Rotorharv 1050 mm **A21067 52.100:-**
Bakre rulle: 1200 mm

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Rotorharv. Arbetsbredd 1220 mm.
Bakre rulle: 1350 mm. **A21077 63.600:-**
• Sämaskin för småfrön **A21085 29.500:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Rotorharv. Arbetsbredd: 1400 mm.
Bakre rulle: 1500 mm. **A21185 67.000:-**
• Sämaskin för småfrön **A21193 33.100:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Rotorharv. Arbetsbredd: 1550 mm.
Bakre rulle: 1700 **A21431 70.200:-**
• Sämaskin för småfrön **A415800 40.500:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Rundbalsgafflar

Enkel och smidig lösning
för att hantera balar.
Skonsam mot filmen.



Rundbalsgafflar **A36262 10.300:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Ridhussladd

För att harva och planera ytor på
ridbanor och i ridhus. Arbets-
bredd: 1530 mm. Vikt: 165 kg.



Ridhussladd **A21646 20.600:-**
• Stödhjul bak **A36593 2.900:-**
• Hydr. stödhjul f. ridhussladd* **A37547 8.600:-**

220	225	225LPG	313S	320S	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

*Kräver bakre dubbelverkande uttag på lastaren.

Avantredskap

Sand-/saltspridare, bogserad

Praktisk för vinterunderhåll av trottoarer, gårdsplaner och andra ytor.

Arbetsbredd: 1000 mm.
Volym: 290 lit.
Vikt: 89 kg. Kräver kulkoppling.



Sand-/saltspridare bogserad. **8.900:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sand-/saltspridare, centrifugal

Snabb spridning av stora ytor.
Centrifugal: 80-6000 mm.
Max last: 500 kg. Vikt: 130 kg.
Volym: 250 lit. Bakmonterad på Avant 700 möjligt. Kräver hydraul-
uttag bak, dubbelverkande – och
adapterplatta A36552. **4.800:-**



Sand-/saltspridare centrifugal
frontmonterad **A21183 44.400:-**
Sand-/saltspridare centrifugal
bakmonterad **A36523 45.300:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Nyheter

Sand-/saltspridare, självlastande

Ny innovativ sandspridare med pendlande bottenplatta för jämnare spridning. Ger även ökad spridningsbredd utan att kasta sanden aggressivt i sidled.

Spridningsbredd: 900 mm.
Volym: 200 l.
Blockerande kitt för fint material



A427150 24.900:-
A429245 465:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sand-/saltspridare front självlastande. Spridningsbredd: 1200 mm. Volym: 500 l.
Blockerande kitt för fint material **A424325 29.200:-**
Hydraulisk baklyft (end. 700-serien) **A427547 25.000:-**

El-funktion till baklyft (krävs till hydr. baklyft)
A431588 4.900:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6



Silouttagare

Hanterar foder för upp till 12 kor/gång beroende på modell. Öppen sikt.

Silouttagare, 1000 mm. Vikt: 245 kg. **A21276 29.600:-**
Silouttagare, 1300 mm. Vikt: 280 kg. **A21257 36.000:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Schaktblad

Schaktblad 1400
Utrustad med hydraulisk svängning. Perfekt verktyg för snöröjning, schaktning och liknande arbeten där material måste undanröjas.



Bladbredd x höjd: 1400x380 mm. Svängvinkel: ± 30 Vikt: 125 kg.

Schaktblad 1400
• Sidovingar, 2x180 mm. **A36649 14.200:-**
• Isskärblad, 1400 mm. **A36651 4.200:-**
• Isskär, 2x180 mm. **A32315 3.200:-**
• Gummiskärblad, 1400 mm. **A413823 400:-**
• Gummiskär, 2x180 mm. **A32383 2.400:-**
A48870 600:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Schaktblad 2000

Utrustad med hydraulisk svängning. Högt blad och böjt för att undanröja material effektivt.

Bladbredd x höjd: 2000x500 mm.
inkl. sidovingar.

Svängvinkel: ± 30.
Vikt: 215 kg.



Schaktblad 2000
• Isskär, komplett kit **A36123 23.500:-**
• Gummiskär, komplett kit **A417437 3.200:-**
• Stödhjul **A417441 2.900:-**
A417345 3.400:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Schaktblad 2500

Utrustad med hydraulisk svängning. Robust konstruktion, med en fjäderfrigöringsmekanism avsedd för professionellt bruk. Bladbredd x höjd: 2500x590 mm. inkl. sidovingar.

Svängvinkel: ± 30. Vikt: 215 kg.

Schaktblad 2500
• Isskärskit, komplett **A36251 26.600:-**
• Gummiskärskit, komplett **A417729 3.700:-**
• Stödhjul **A417672 3.200:-**
A417345 3.400:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Slagklippare

Avsedd för klippning av långt gräs, buskmarker, buskar och liknande vegetation.

Arbetsbredd: 1200 mm.
Klipphöjd: 25-100 mm. Antal slagor: 16 st.

Slagklippare 1200 mm. **A36730 33.000:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Slagklippare med större arbetsbredd. Ny design på klippaggregatet förbättrar skärresultatet och kräver mindre kraft från motor och hydrauliken. Arbetsbredd: 1500 mm.
Klipphöjd: 25-100 mm. Antal slagor: 20 st.

Slagklippare 1500 mm. **A36015 36.500:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Slagklippare med s30-fäste

Nyheter

Ny slagklippare för användning till hydraulisk sidoarm A424552. Arbetsbredd 1200 mm Vikt 250 kg. Klipphöjd: 25-100 mm. Antal slagor: 20 st. Vikt: 250 kg

Slagklippare 1200 mm. **A37505 28.800:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Skopor

Grepksopa

Kombinerar en normal skopa med grep. Transportera och lasta grenar, flis, kompost m.m. Kan användas som vanlig skopa med grepen uppfälld.



Grepksopa 900 mm. **A36304 13.500:-**
Grepksopa 1050 mm. **A36316 14.300:-**
Grepksopa 1300 mm. **A36323 15.900:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Grepksopa för demolering

Ny konstruktion med kraftigare skopa och griparmar.

1050 mm **A37465 23.200:-**
1300 mm **A37535 24.800:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Högtippande skopa

Hög tippshöjd. Större volym än grusskopor. Passar för att lasta löst och lätt material.
Volym: 150 l. 1050 mm.
Volym: 350 l. 1280 mm.



Högtippande skopa 1050 mm. **A2631 14.700:-**
Högtippande skopa 1280 mm. **A2824 15.900:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Högtippande skopa XL

Stor lastvolym för effektiv hantering av lätta material.
Bredd: 1800 mm.
Volym: 900 l.



Högtippande skopa XL **A21273 28.600:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Kombiskopa

Universalsredskap för markberedning och grönytevård.



Kombiskopa 1100 mm, 155 l. **A21245 17.900:-**
Kombiskopa 1280 mm, 170 l. **A21156 19.200:-**
Kombiskopa 1400 mm, 210 l. **A21266 20.100:-**
Kombiskopa 1600 mm, 330 l. **A36906 26.400:-**

Kombiskopa tandad 1100 mm, 155 l. **A21249 19.900:-**
Kombiskopa tandad 1280 mm, 179 l. **A21184 21.800:-**
Kombiskopa tandad 1400 mm, 210 l. **A21269 22.800:-**
Kombiskopa tandad 1600 mm, 330 l. **A37248 28.500:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Lättmaterialskopa

Snabb och enkel flyttning av lätta material.



Lättmaterialskopa 1150 mm 490 l. **A36715 6.300:-**
Lättmaterialskopa 1300 mm 560 l. **A36714 6.800:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com

Avantredskap

Lättmaterialskopa XL

För lastning och transport av lätta material som flis, kompost, snö etc. Avsedd för större Avantmaskiner.




Lättmaterialskopa XL 1450 mm. 630 l.	A36703	8.700:-
Lättmaterialskopa XL 1600 mm. 610 l.	A36476	10.100:-
Lättmaterialskopa XL 1800 mm. 900 l.	A36343	11.100:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Planeringsskopa

Kraftig konstruktion. Skarp bak-kant som gör det enklare att jämna ut när man backar.



Planeringsskopa 1100 mm.	plan110	9.600:-
• Förhöjningsdel till plan 110	22009110	4.050:-
Planeringsskopa 1300 mm.	plan130	9.800:-
• Förhöjningsdel till plan 130	22009130	4.250:-
Planeringsskopa 1400 mm.	plan140	9.900:-
• Förhöjningsdel till plan 140	22009140	4.400:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Universalskopa

Universalskopa anpassad för nästan alla schaktjobb. Inga förstärkningsplåtar inuti skopan.

Universalskopa 1050 mm. 150 l.	A36702	3.600:-
Universalskopa 1050 mm. 240 l.	A36710	4.400:-
Universalskopa 1050 mm. 150 l.		
4 tänder	A36780	6.300:-
• Kantskydd	A417347	700:-
Universalskopa 1150 mm. 260 l.	A36709	4.700:-
Universalskopa 1150 mm. 260 l.		
5 tänder	A36779	6.900:-
• Kantskydd	A420132	700:-
Universalskopa 1300 mm. 300 l.	A36698	5.100:-
Universalskopa 1300 mm. 300 l.		
5 tänder	A36778	7.200:-
• Kantskydd	A417320	700:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Universalskopa HD

Gjorda av starkare material, tyngre och har mer kapacitet än vanliga skopor. Lämpad för tyngre schaktning och materialhantering.



Universal HD 1300 mm. 370 l.	A36713	8.300:-
Universal HD 1300 mm. 370 l. 5 tänder	A36747	10.600:-
• Kantskydd	A417320	700:-
Universal HD 1450 mm. 420 l.	A36712	8.800:-
Universal HD 1450 mm. 420 l. 5 tänder	A36746	11.200:-
• Kantskydd	A417321	700:-
Universal HD 1600 mm. 460 l.	A36535	9.600:-
Universal HD 1600 mm. 460 l. 5 tänder	A36745	11.300:-
• Kantskydd	A419977	700:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopbalk

Praktisk borste för rengöring av mindre ytor.



Sopbalk 1300 mm.	A34055	6.100:-
Sopbalk 2000 mm.	A36453	8.500:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com

Slätterbalk

För klippning av hö, gräs och trimning av buskar och häckar. Justerbar skärvinkel under marknivå. Arbetsbredd: 1450 mm. Rekommenderat tillval skärvinkeljustering.



Slätterbalk	A35676	32.300:-
• Elektronisk skärvinkeljustering	A35975	9.100:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Slätterbalk med kran

Klipper häckar, högt besvärligt gräs m.m. Över 3 m räckvidd tack vare hydrauliska bommar. Utrustad med väjerstyrd ventil med tre spakar. Arbetsbredd: 1200 mm. Max utskjut: 2500 mm. Klarar material upp till 25 mm.



Slätterbalk med kran	A411395	78.400:-
----------------------	----------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Snöfräsar

Nyheter

Effektiva snöfräsar med tvåstegskonstruktion för all sorts snöröjning. Vidvinkel 270 grader. Arbetsbredd från: 1100 mm. Rekommenderat joystick med elfunktion som tillval.



Snöfräs 1100 mm.	A35870	44.000:-
------------------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Snöfräs 1500 mm.	A428062	56.000:-
------------------	----------------	-----------------

Kräver tillval joystick m. elfunktion.

• Elektrisk reglerbar klaff	A430172	3.200:-
-----------------------------	----------------	----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopvalsar med sväng

Professionell sopmaskin med manuell eller elektrisk vridning. Fritt flytande borste tillåter en stor vertikal förflyttning och garanterar utmärkt resultat. Svängradie: +/- 25 grader. Rekommenderat tillval joystick med elfunktion.



Sopvals 1100 mm. Manuell	A36067	33.200:-
• Elstyrning	A36112	6.800:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopvals 1500 mm. Elstyrd	A35284	41.600:-
--------------------------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopvals 2000 mm. Elstyrd	A35583	44.600:-
--------------------------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopskopa

Passar för uppsamling av större skräp och ger sopresultat vid bakåtkörning.



Sopvals 1100 mm. 370 l.	A35945	39.700:-
Sopvals 1100 mm. 370 l. Bevattning	A36023	52.100:-
• Bevattning 120 l.	A35956	12.600:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopvals 1500 mm. 500 l.	A35689	43.400:-
Sopvals 1500 mm. 500 l. Bevattning	A36024	55.800:-
• Bevattning 120 l.	A35807	12.700:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopmaskiner

Uppsamlade borste för professionella fastighetsförvaltningar, stadsförvaltningar och kommuner. Rekommenderat tillval joystick med elfunktion. Främst för 200, 400 och 500 serierna.



Ersätter tidigare 1050. Borstdiameter 500 mm. Utrustad med Optifloat™ snabbkoppling och stora bärhjul.

Sopmaskin 1100	A36883	49.100:-
----------------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Sopvals 1500 mm. 200 l.	A35602	66.200:-
Sopvals 1500 mm. med 1 st. sidoborste	A35918	78.200:-
Sopvals 1500 mm. med 1 st. sidoborste och bevattning. 150 l.	A35919	91.800:-
• Bevattning 150 l.	A35642	13.800:-

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Stengrip

Grip av saxtyp. Gripvidd: 50-480 mm. Höjd insida: 170 mm. Lyftkapacitet: 900 kg. Saxbredd: 420 mm.



Kräver lyftbom A32395 alt. A21342.

Stengrip	A21179	21.100:-
----------	---------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Stengrep

Enkelt och snabbt sätt att samla stenar från fält. Robust konstruktion och byggd i starkt stål. Ett redskap som håller länge.



Stenuppsamlare 1050 mm. 95 kg	A2999	12.100:-
-------------------------------	--------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Stenuppsamlare 1370 mm. 250 kg	A415432	13.300:-
--------------------------------	----------------	-----------------

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Avantredskap

Storsäckslyft, teleskopisk

Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar. Passar väl till exempelvis gödsel- och utsädes säckar. Lyftkroks höjd: 1200 mm. Bredd: 1000 mm. Vikt: 80 kg.



Storsäckslyft teleskopisk **A36221 6.600:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Ströskopa med utmatningsband

Effektiv vid distribution av olika typer av strömaterial i ladugårdar. Volym: 800 lit. Bandbredd: 300 mm. Vikt: 340 kg.



Ströskopa med utmatningsband **A36532 45.600:-**
• Gummiskrapa **A36704 3.700:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Stubbfräs

Effektiv och lättanvänd. En fräskiva monterad tvärs lastaren, så att föraren inte får träffas i ansiktet.



Fräskiva på 540 mm diameter. Stubbfräs **A37265 28.400:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Stubbrivare

Redskap för att riva upp styv mark, stenar, dra upp rötter och stubbar. Arb.bredd: 500 mm. Arb.djup: 300 mm.



Stubbrivare **A44412 6.300:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Tallriksskär

Effektiv och förmånlig borttagning av gamla mattor och golvplattor.



Tallriksskär **A36910 9.200:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Tiltadapter

Gör det möjligt att luta tillbehör i sidled. Monteras mellan tillbehöret och snabbkopplingsplattan för lastaren. Vikt: 85 kg.



Tiltadapter, ± 12,5° **A34148 11.200:-**
Tiltadapter 90° alt. ± 45° **A36505 12.200:-**
Tiltadapter 360° **A424406 23.500:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Timmergrip på arm

Timmergrip med större gripär än nuvarande modell. Öppning max 1223 mm. Griparea 0,16 m².



Timmergrip på arm – fri rotation **A37457 22.000:-**
Timmergrip på arm – med rotator **A37456 32.000:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Timmergrip HD

Stark grip för de som behöver flytta trädstammar, stockar med mera.

Bredd: 845 mm.
Höjd: 990 mm.
Vikt: 180 kg.



Timmergrip HD **A415691 20.500:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vagnar kombination

För transport av bland annat trädgårdsavfall och jord.



Maxlast från: 400 kg.
Kräver kulkoppling.

Vagn 1 axel. Maxlast: 400 kg. **A21110 14.200:-**
Vagn boggi. Maxlast: 700 kg. **A21111 18.900:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vagnar med tipp

Kraftig mångsidig tippvagn. Maxlast från: 1200 kg. Kräver kulkoppling, hydrauluttag bak, dubbelverkande.



Vagn Maxlast: 1200 kg **A2949 33.200:-**
• Extra sidolämmar **A45193 6.500:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vagn Maxlast: 1800 kg **A21200 44.300:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vedklyvar

Ekonomisk och effektiv vedklyv. Utrustad m. 2-handsmanövrering för ökad säkerhet. Max stockdiam: 400 mm.



Vedklyv Klyvlängd: 650 mm. 7,5 ton. **A413181 24.300:-**

Vedklyv Klyvlängd: 1000 mm. 10 ton. **A413195 32.300:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vedkap med klyvskruv

Effektivt och okomplicerat verktyg för att klyva ved för husägare. Max stockdiameter: 300 mm. Klyvlängd: 600 mm. Klyvskruv: 100 mm. Sägklinga: 700 mm.



Vedkap med klyvskruv **A35823 40.300:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vedmaskin

Kraftfull och säker vedmaskin. Automatiska funktioner gör arbetet enkelt och säkert. Max stockdiameter: 300 mm. Klyvlängd: 450 mm. Klyvkraft: 5,6 ton.

Vedmaskin **A415435 64.600:-**
• Elevator: 2300 mm. **65673 20.100:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vibroplatta

Avsedd för packning av jord, grus och stensmjöl.

Centrifugalkraft: 900 kg
Platta: 285x500 mm.
Vibrationsfrekvens: 200
Vikt: 150 kg.



Vibroplatta **A21012 71.700:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vikplogar

Effektivt redskap vid snöröjning. Plogvinkel: ± 35°. Höjd: 760 mm. Stödben med släpsko är standard. Kräver tillval joystick med elfunktion.



Vikplog. Bredd: 1510-1840 mm. Vikt: 330 kg. **A36795 57.200:-**
• Isiskär **A36817 2.600:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vikplog. Bredd: 2020-2450 mm. Vikt: 390 kg. **A36796 60.100:-**
• Isiskär **A36818 3.000:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Vinsch

Drar olika föremål från ställen där man inte kommer fram med maskinen.

Max dragkraft: 1000 kp.
Vajerlängd: 30 m.
Vikt: 105 kg.



Vinsch **A33130 21.500:-**

220	225	225LPG	3135	3205	420	423	520	523	528	530
R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5 e6

Tillbehör att koppla direkt på hydrauliska snabbkopplingen

Flödesbegränsare Minskar flödet med 50% **A421684 :-**

Övertrycksventil 2-vägs, justerbar Reglerar övertryck som kan skapas i redskapet om t.ex. lastaren går med för högt varv **A422104 4.300:-**

Manometer för tryckmätning Monteras tillsammans m. A422104 **A422475 1.300:-**

Kontrollventil, dubbel Låser ventilen i båda riktningarna **A422968 2.300:-**

För komplett utbud av redskap se avanttecno.com