## Použité elementy a atribúty

## sablonabp.xml

```
<chapter></chapter>
- kapitola
<section></section>
- podkapitola
<title></title>
- názov kapitoly
<para></para>
- textové paragrafy
<section id="konkrétne id"></section>
- kapitola, na ktorú sa odkazuje
<link linkend="konkrétne id"></link>
- odkaz na kapitolu
<xref linkend="konkrétne id"/>
- linkovanie, citácie
<footnote></footnote>
- poznámka pod čiarou
<ulink url="konkrétna url"/>
- odkaz na stránku
<informalfigure></informalfigure>
- obrázok bez popisu
<figure></figure>
- obrázok s popisom
<imagedata align="center" fileref="cesta k súboru"/>
- pridanie a zarovnanie obrázka
<itemizedlist></itemizedlist>
- odrážka (krúžok)
<orderedlist spacing="normal" numeration="arabic">

    odrážka (číslovaná)

<emphasis></emphasis>
- štýl písma
<quilabel></quilabel>,<command></command>
- zvýraznenie
```

```
cprogramlisting>

    časť kódu

<filename></filename>
- štýl písma (zdrojový kód)
<index></index>
- vytvorenie registra pojmov
<indexterm></indexterm>
- pridanie do registra pojmov
<primary></primary>, <secondary></secondary>, <tertiary></tertiary>
- úrovne registra pojmov
- vytvorenie tabuľky
<caption></caption>
- pomenovanie tabuľky
- riadok tabuľky - zarovnanie textu v bunkách
- stĺpec tabuľky
<appendix></appendix>
- príloha
<variablelist></variablelist>, <varlistentry></varlistentry>
- list priložených súborov s ich opisom
<br/>bibliography></bibliography>
- literatúra
<bibliomixed id="konkrétne id"></bibliomixed>
- prelinkovanie literatúry s odkazom v texte
                        - pridá prázdny riadok
<?blankline?>
<?linebreak?>

    začne nový riadok

<?pagebreak?>
                        - začne na novej strane
<?hskip 10pt?>
                        - horizontálny posun o 10pt
                       - vertikálny posun o 10pt
<?vskip 10pt?>
data="konkrétne_id"
                       - dáta pre úvodnú stranu
```

## thesis.xsl, thesis-tp-fo.xsl

```
<xsl:template name="chapterCislovanie.title"></xsl:template>
- špeciálne formátovanie kapitol
<xsl:template name="appendixCislovanie.title"></xsl:template>
- špeciálne formátovanie príloh
<xsl:template match="processing-instruction('blankline')">
</xsl:template>
- vloženie prázdneho riadka
<xsl:template match="processing-instruction('linebreak')">
</xsl:template>
- odriadkovanie
<xsl:template match="processing-instruction('pagebreak')">
</xsl:template>
- začiatok na novej strane
<xsl:template match="para[@text-align]"></xsl:template>
- zarovnanie paragrafu
[@data='konkrétne_id']
- použitie obsahu premennej data
```