ENTERPRISE EDITION v2.4

NEXUSPOUR ERP

سامانه جامع مدیریت هوشمند انبار و لجستیک

راهنمای جامع کاربری و شناسنامه فنی سامانه یکپارچه انبارداری نکسوس‌پور

آموزش گام‌به‌گام کلیه منوها، عملیات انبارداری صنایع سنگین و آهن‌آلات، اتوماسیون باسکول تریلی ۶۰ تن، کنترل کیفی متالورژی (MTC) و سامانه جامع تجارت

✨ راهکار اختصاصی انبارش و کنترل موجودی مقاطع فولادی، شمش، اوره و بازرگانی

- 📦 انبارداری دو واحدی (تن و شاخه/بندیل)
- 🚛 باسکول دیجیتال و پلاک‌خوان هوشمند
- 📜 صدور سرتیفیکیت رسمی متالورژی MTC
- ✂️ دستور برش و ته‌شاخه آهن‌آلات
- 🌾 کیسه‌گیری جامبوبگ پتروشیمی اوره
- 🏛️ انطباق ۱۰۰٪ با سامانه جامع تجارت NTSW
- 📊 کاردکس ریالی میانگین موزون و بهای تمام‌شده

طراح، مهندس و مؤلف نرم‌افزار

امید پورمحمود (Omid Pourmahmoud)

مدیر و مشاور ارشد سیستم‌های جامع انبارداری و فناوری اطلاعات

تاریخ تدوین: مهر ۱۴۰۵ / اکتبر ۲۰۲۶

زیرساخت: FastAPI • PostgreSQL • Docker

وضعیت انتشار: رسمی و محرمانه سازمانی

۱. معرفی سامانه و فلسفه طراحی نکسوس‌پور

سامانه یکپارچه **نکسوس‌پور (NexusPour ERP)** مستقیماً توسط **امید پورمحمود** بر پایه آسیب‌شناسی میدانی وضعیت کنونی انبارداری پایه‌گذاری و برنامه‌نویسی شده است. در سیستم فعلی انبارداری، هیچ ساختار جامع و یکپارچه‌ای وجود ندارد و کنترل انبارها به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود؛ امری که روزانه موجب بروز **ضررهای پنهان مالی، عدم شفافیت هزینه‌ها و خسارت‌های سنگینی می‌شود که در دفاتر کنونی به هیچ وجه دیده نمی‌شوند.** این سامانه از پایه برنامه‌نویسی شد تا **تمامی انبارها در یک سیستم متمرکز و یکپارچه کنترل شوند، جلوی خسارت‌ها و نشتی‌های پنهان گرفته شود و در هر لحظه اطلاعات موجودی و کاردکس به صورت کاملاً زنده (Real-Time) در اختیار مدیران قرار گیرد.** علاوه بر این، سیستم قابلیت اجرای ۱۰۰٪ امن و محلی روی سرورهای داخلی و همچنین قابلیت انطباق کامل با استانداردهای کشور ترکیه را در هسته خود داراست.

مزیت‌های منحصربه‌فرد نکسوس‌پور

- ✓ **مدیریت همزمان دو واحد شمارش:** ردگیری همزمان وزن به تن/کیلوگرم و تعداد شاخه/قالب با وزن اسمی و درصد انحراف استاندارد.
- ✓ **محاسبه بهای تمام‌شده نهایی (Landed Cost):** تسهیم خودکار هزینه‌های کرایه بارنامه، بیمه حمل، قبض باسکول و جریمه کسر بار.
- ✓ **اتوماسیون باسکول تریلی ۶۰ تن:** ثبت توزین اول (پر) و توزین دوم (خالی) با محاسبه خالص اتوماتیک و کنترل اضافه تناژ قانونی.
- ✓ **شناسنامه متالورژی و سرتیفیکیت MTC:** ثبت آنالیز شیمیایی (C, Si, Mn, P, S) و خواص مکانیکی با کد ذوب (Heat No).

پشته فناوری و زیرساخت فنی (Tech Stack)

لایه سامانه	فناوری و استانداردهای به‌کاررفته
بک‌اند (Backend)	Python 3.11+ • FastAPI (Asynchronous High-Speed)
دیتابیس (Database)	PostgreSQL Enterprise با ORM قدرتمند SQLAlchemy
امنیت و احراز هویت	OAuth2 Password Bearer • JWT Token • Argon2/BCrypt
رابط کاربری (UI)	HTML5 • CSS Glassmorphism • Bootstrap 5 • Chart.js
استقرار (DevOps)	Docker Containers • Nginx Reverse Proxy • Systemd

فهرست تفصیلی سرفصل‌های دفترچه راهنما

فصل	عنوان بخش	محتوا و منوهای پوشش داده‌شده	صفحه
فصل ۱	**داشبورد و هوش تجاری (BI)**	پیشخوان آماری، نمودار کیکی توزیع انبارها، نرخ گردش موجودی و هشدارهای بلادرنگ	صفحه ۳
فصل ۲	**اطلاعات پایه و طرف‌های تجاری**	کاتالوگ کالاها، متالورژی، اعتبارسنجی کد ملی، فیلتر وضعیت و حذف قطعی امن	صفحه ۴
فصل ۳	**زنجیره تأمین و باسکول تریلی**	سفارشات خرید (PO)، قبض باسکول دیجیتال ۶۰ تن، توزین دو مرحله‌ای و پلاک ملی	صفحه ۵
فصل ۴	**تولید، برشکاری و کیسه‌گیری**	دستور برش و انبار ته‌شاخه آهن‌آلات، کیسه‌گیری جامبوبگ اوره و افت غبار	صفحه ۶
فصل ۵	**عملیات انبارداری و کاردکس**	ثبت رسید و حواله، کرایه حمل، انتقال بین انبارها، انبارگردانی و مغایرت‌گیری	صفحه ۷
فصل ۶	**سرتیفیکیت MTC، سامانه جامع و امنیت**	گواهی متالورژی، گزارش NTSW اکسل، مدیریت سطوح دسترسی و لاگ حسابرسی	صفحه ۸

دیاگرام جریان فرآیندی کالا در نکسوس‌پور (Supply Chain Workflow)

۱
ورود تریلی و توزین اول
ثبت پلاک، بارنامه، و وزن پر تریلی در باسکول ۶۰ تن

۲
تخلیه و توزین دوم
توزین تار (خالی) و محاسبه خودکار وزن خالص محموله

۳
کنترل کیفی و صدور رسید
تطبیق سرتیفیکیت MTC، ثبت رسید انبار و قیمت تمام‌شده

۴
فرآوری و انبارش
برشکاری تیرآهن/میلگرد یا کیسه‌گیری جامبوبگ اوره

۵
خروج و حواله مشتری
کنترل اعتبار مالی، باسکول خروج و بارنامه آنلاین

۶
گزارش و سامانه جامع
بروزرسانی کاردکس میانگین موزون و خروجی اکسل صمت

منوی داشبورد (/dashboard)

صفحه داشبورد نکسوس‌پور به عنوان اتاق مانیتورینگ هوشمند مدیران و سرپرستان انبار عمل می‌کند. این صفحه با تجمیع لحظه‌ای داده‌های ورودی و خروجی، امکان تصمیم‌گیری سریع و بدون فوت وقت را فراهم می‌سازد.

کارت‌های آماری چهارگانه (KPI Cards)

- ✓ **تعداد کل اقلام (SKU):** مجموع تنوع کالاهای ثبت‌شده فعال در سامانه.
- ✓ **مجموع موجودی انبارها:** سرجمع وزنی و تعدادی کل موجودی پای کار در تمامی سوله‌ها و محوطه‌ها.
- ✓ **تراکنش‌های ورودی (رسیدها):** آمار محموله‌های تخلیه شده به تفکیک تأمین‌کنندگان.
- ✓ **تراکنش‌های خروجی (حواله‌ها):** آمار بارهای تحویل‌شده به تفکیک خریداران و پروژه‌ها.

نمودار پای دونات تفکیک انبارها

در سمت چپ داشبورد، یک نمودار بصری هوشمند از حجم موجودی کالاهای موجود در هر انبار قرار دارد:

- 🔵 **انبار شماره یک (محوطه سنگین و شمش):** شمش فولادی، بیلت، مقاطع طویل، اسلب.
- 🟢 **انبار شماره دو (سوله مسقف و شیمیایی):** کیسه‌ها و جامبوبگ‌های اوره، پالت‌ها و قطعات حساس.

جدول آخرین تراکنش‌های انبار (Recent Transactions Table)

در بخش پایینی داشبورد، جدولی زنده از ۱۰ سند آخر صادر شده در سامانه با جزئیات کامل نمایش می‌یابد:

کد سند	نوع تراکنش	نام کالا و سایز	انبار	مقدار اولیه (تن/ک)	واحد فرعی (شاخه/بگ)	طرف تجاری	ثبت‌کننده
TX-00104	ورود (رسید خرید)	شمش فولادی ۱۵۰×۱۵۰ (5SP)	انبار شماره یک	۲۵.۴۰ تن	۱۳ قالب	فولاد خوزستان	امید پورمحمود
TX-00105	خروج (حواله فروش)	میلگرد آجدار ۱۶ (A3)	انبار شماره یک	۱۲.۳۵ تن	۶۵۰ شاخه	پروژه برج سپهر	اپراتور انبار
TX-00106	انتقال داخلی	اوره گرانول صادراتی	سوله به محوطه	۱۰.۰۰ تن	۱۰ جامبوبگ	انتقال بین‌واحدی	امید پورمحمود

سامانه هشدارهای نقطه سفارش و کسری موجودی (/inventory/alerts)

🔔 مرکز هوشمند اعلام خطر کسری کالا (Reorder Alert System)

اتصال به آیکون زنگوله نوار بالا

سامانه نکسوس‌پور به صورت پیوسته موجودی لحظه‌ای را با دو متغیر **حداقل موجودی (Min Stock)** و **نقطه سفارش (Reorder Point)** که برای هر کالا تعریف شده مقایسه می‌کند. در صورت کاهش موجودی به زیر نقطه امن، عدد اعلان به رنگ قرمز روی زنگوله داشبورد فعال شده و در صفحه اختصاصی هشدارها، مقدار کسری و دکمه صدور پیش‌نویس خرید فعال می‌گردد.

۱. کاتالوگ جامع کالاها (/master-data/products)

در صنایع سنگین و پتروشیمی، ثبت ساده نام کالا کافی نیست. فرم کاتالوگ کالای نکسوس‌پور دارای فیلدهای فنی تخصصی منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی است:

فیلدهای استاندارد و متالورژی کالا

- ✓ **کد کالا (SKU):** شناسه یکتا (مثال: `BLT-150-5SP-KSC`).
- ✓ **واحد اصلی و فرعی:** تن و قالب / کیلوگرم و شاخه / تن و جامبوبگ.
- ✓ **وزن اسمی واحد فرعی:** وزن هر شاخه یا قالب جهت تشخیص مغایرت.
- ✓ **گرید آلیاژی و استاندارد:** ST37, ST52, 5SP, ISIRI 3132, ASTM A615.
- ✓ **ابعاد هندسی:** سایز (قطر/ابعاد)، طول شاخه به متر، ضخامت به میلیمتر.

شناسه‌های بازرگانی و سامانه جامع تجارت

- ✓ **کد بین‌المللی HS Code:** جهت امور گمرکی و بازرگانی خارجی.
- ✓ **کد رهگیری IRC / کاتالوگ صمت:** کد ۱۳ رقمی جهت اتصال به سامانه جامع انبارها.
- ✓ **تعریف پارامترهای آستانه:** حداقل، حداکثر موجودی و نقطه سفارش خرید.
- ✓ **کارخانه و برند سازنده:** ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و...

۲. مدیریت طرف‌های تجاری (/master-data/parties)

این بخش برای تفکیک، اعتبارسنجی و رصد عملکرد مالی و تجاری **تأمین‌کنندگان** و **مشتریان** ایجاد شده است.

موتور اعتبارسنجی هوشمند داده‌ها (Smart Validation Engine)

جهت جلوگیری از ورود داده‌های اشتباه توسط کاربران، الگوریتم‌های زیر در هنگام ثبت مشتری و تأمین‌کننده به صورت بلادرنگ اعمال می‌گردد:

شماره همراه ۱۱ رقمی ایران:
اجبار به آغاز با `09`، حذف فضاها و خطتیره، تبدیل خودکار اعداد فارسی به انگلیسی.

کد ملی با رقم کنترل و الگوریتم مدول ۱۱:
اعتبارسنجی ریاضی ۱۰ رقمی اشخاص حقیقی و ۱۱ رقمی شناسه ملی اشخاص حقوقی.

تفاوت حذف قطعی (Hard Delete) در برابر بایگانی و غیرفعال‌سازی (Soft Delete)

نوع عملیات	آیکون	شرایط مجاز و رفتار سیستم نکسوس‌پور
غیرفعال‌سازی (بایگانی)	خط‌خورده	برای طرف‌های حسابی که در گذشته سند یا فاکتور داشته‌اند اما دیگر با آن‌ها همکاری نمی‌شود. ردیف آن‌ها کم‌رنگ شده و از فرم‌های صدور سند حذف می‌شوند اما سوابق مالی‌شان حفظ می‌گردد.
حذف قطعی از دیتابیس	سطل قرمز	**تنها زمانی مجاز است که رکورد هیچ تراکنشی نداشته باشد.** اگر طرف تجاری دارای سند انبار یا قبض باسکول باشد، سیستم جهت جلوگیری از مخدوش شدن دفاتر مالی، حذف را با پیام هشدار رد می‌کند.
فیلتر وضعیت نمایش	انتخابی	در نوار جستجو، کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه **«فقط فعال‌ها»** تمامی رکوردهای غیرفعال و کم‌رنگ را از دید خارج کرده تا محیط کاری تمیز و خلوت بماند.

۱. سفارشات خرید و پیگیری تحویل اقلام (/purchases)

فرآیند زنجیره تأمین با صدور سفارش خرید (Purchase Order) آغاز می‌شود. در این بخش، شماره سفارش یکتا (مثال: `PO-1405-001`)، تأمین‌کننده، مهلت تحویل، اقلام درخواستی با فی واحد و جمع کل ثبت می‌گردد. هنگام ورود محموله، با ۱ کلیک رسید انبار تطبیقی بر اساس اقلام تحویل‌شده صادر می‌شود.

۲. اتوماسیون کامل باسکول ۶۰ تن تریلی (/weighbridge)

باسکول مهم‌ترین گلوگاه فیزیکی و مالی در صنایع سنگین است. ماژول باسکول نکسوس‌پور با امکانات صنعتی زیر تجهیز شده است:

فرآیند دو مرحله‌ای توزین ناوگان

1. **توزین اول (وزن ناخالص / پر):** ثبت تریلی در ورودی انبار شامل پلاک، راننده، شماره بارنامه و وزن ناخالص به کیلوگرم.
2. **تخلیه بار در محوطه:** بازرسی، نمونه‌برداری و تخلیه کالا در انبار مربوطه.
3. **توزین دوم (وزن تار / خالی):** بازگشت تریلی خالی به باسکول، ثبت وزن خالی و **محاسبه بلادرنگ وزن خالص (Net Weight)**.
4. **صدور رسید اتوماتیک:** ارسال داده‌های خالص مستقیماً به سند رسید انبار بدون نیاز به تایپ مجدد.

تشخیص هوشمند اضافه تناژ قانونی

طبق قوانین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران، حداکثر وزن مجاز ناخالص برای تریلی‌های کفی ۱۸ چرخ **۴۰٬۰۰۰ کیلوگرم (۴۰ تن)** است.

⚠️ **آلارم خودکار اضافه تناژ:** چنانچه وزن ناخالص ثبت‌شده از ۴۰ تن فراتر رود، نشان خطر قرمز با برچسب **«هشدار اضافه تناژ جاده‌ای»** روی قبض فعال شده و جریمه احتمالی یا نیاز به بازتوزین اعلام می‌گردد.

اجزای قبض چاپی استاندارد باسکول با پلاک ملی ایران

قبض رسمی توزین دیجیتال باسکول نکسوس‌پور — ایران ۴۴ | ۷۲۸ ع ۱۲

شماره قبض:	WB-20261013-001	نام راننده و تماس:	علیرضا رضایی (09121112233)
وزن پر (ناخالص):	۳۸٬۴۵۰ کیلوگرم	وزن خالی (تار):	۱۴٬۲۰۰ کیلوگرم
وزن خالص کالا:	۲۴٬۲۵۰ کیلوگرم (۲۴.۲۵ تن)	وضعیت مجوز:	مجاز (بدون اضافه تناژ)

۱. مدیریت دستور برش و انبار ته‌شاخه آهن‌آلات (/cutting)

در بازرگانی و انبارهای آهن، میلگردها و تیرآهن‌ها با طول استاندارد ۱۲ متری وارد انبار می‌شوند. اما مشتریان معمولاً متراژهای خاصی (مثلاً قطعات ۴ متری یا ۲ متری) سفارش می‌دهند. در سیستم‌های متفرقه، ته‌شاخه‌های باقیمانده گم شده یا به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شوند. نکسوس‌پور این جریان را کاملاً مدیریت می‌کند:

محاسبه هوشمند ته‌شاخه و پرتی برش

- ✓ **طول اولیه شاخه:** پیش‌فرض ۱۲ متر (قابل تنظیم).
- ✓ **طول قطعه برشی درخواستی:** مثلاً ۴.۵ متر.
- ✓ **محاسبه خودکار ته‌شاخه:** با ۱ برش ۴.۵ متری، ته‌شاخه به طول ۷.۵ متر باقی می‌ماند.
- ✓ **تخمین وزن ته‌شاخه:** محاسبه خودکار وزن بر اساس جدول وزنی متر-طول میلگرد/تیرآهن.

اتصال به انبار ته‌شاخه‌ها و بازیافت سرمایه

هنگام تایید دستور برش:

- ✓ ۱ شاخه کامل ۱۲ متری از انبار اصلی کسر می‌شود.
- ✓ قطعات برش‌خورده به نام مشتری صادر می‌گردد.
- ✓ **ته‌شاخه با طول و وزن دقیق به صورت اتوماتیک به «انبار ته‌شاخه‌ها» واریز می‌گردد** تا در سفارش‌های خرد بعدی به فروش برسد.

۲. فرآیند کیسه‌گیری فله به جامبوبگ پتروشیمی اوره (/bagging)

کود شیمیایی اوره معمولاً از پتروشیمی‌ها (مانند پتروشیمی پردیس، شیراز یا کرمانشاه) به صورت **فله مایع یا گرانول (Bulk)** با تناژ بالا خریداری می‌شود. جهت صادرات یا توزیع داخلی، محموله فله در انبار به **جامبوبگ‌های ۱ تنی یا کیسه‌های ۵۰ کیلویی** تبدیل می‌گردد.

موتور حسابداری تبدیل و بهای تمام‌شده کیسه‌گیری نکسوس‌پور

پارامتر فرآیند	فرمول / عملکرد در سیستم	نمونه واقعی در یک محموله ۱۰۰ تنی
تناژ فله مصرفی	کسر از موجودی انبار کالای فله اوره	۱۰۰.۰۰ تن اوره فله
تعداد بسته‌های تولیدی	ورود به انبار کالای بسته‌بندی	۹۸ عدد جامبوبگ ۱ تنی
افت غبار و پرتی (Dust Loss)	محاسبه خودکار: فله مصرفی منهای بسته‌ها	۲.۰۰ تن (۲٪ افت مجاز استاندارد)
هزینه کیسه‌گیری به ازای هر تن	تسهیم اجرت کارگری، کیسه و نخ دوخت	هر تن ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت تمام‌شده بسته نهایی	بهای فله + هزینه بسته‌بندی سرشکن‌شده	افزایش دقیق بهای تمام‌شده کاردکس

۱. ثبت رسید و حواله انبار با بهای تمام‌شده (/inventory/transaction)

فرم صدور سند نکسوس‌پور جامع‌ترین فرم انبارداری است که علاوه بر ورود و خروج، مقادیر دو واحدی و هزینه‌های مستقیم بار را محاسبه می‌نماید:

فرمولاسیون محاسبه بهای تمام‌شده ورودی (Landed Cost Formula)

سیستم ارزش دفتری هر کیلوگرم یا تن کالای وارد شده را طبق فرمول دقیق زیر محاسبه و در کاردکس ثبت می‌کند:

```
Landed Cost = (Qty × Unit Price) + Freight Cost + Insurance + Weighbridge - Penalty
```

در صورت کسری بار فراتر از افت مجاز (Allowed Tolerance %0.3)، جریمه کسری به طور خودکار از حساب بستانکاری راننده یا شرکت حمل کسر می‌گردد.

انتقال بین انبارها (/inventory/transfer)

جابجایی اقلام بین انبار شماره یک و دو با صدور یک سند مکانیزه دوطرفه صورت می‌گیرد؛ مقدار کالا همزمان از انبار مبدأ کسر و با همان بهای تمام‌شده میانگین موزون به انبار مقصد اضافه می‌شود.

انبارگردانی دوره‌ای (/inventory/stocktaking)

امکان شمارش عینی انبار و ثبت مغایرت‌ها با کاردکس سیستمی. پس از تأیید مدیر انبار، اسناد اتوماتیک کسر یا اضافه انبارگردانی (Inventory Adjustment) برای تطبیق ۱۰۰٪ دفاتر صادر می‌شود.

کاردکس مقداری و کاردکس ریالی میانگین موزون متحرک (/inventory/balance)

در نکسوس‌پور، روش ارزیابی خروج کالا **میانگین موزون متحرک (Moving Weighted Average)** است که مورد تأیید کامل سازمان امور مالیاتی و استانداردهای حسابداری شماره ۸ ایران می‌باشد:

ردیف	نوع سند	وارده (تن)	صادره (تن)	مانده (تن)	فی میانگین (ریال)	ارزش مانده ریالی انبار
۱	موجودی اول دوره	۱۰.۰۰	-	۱۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	رسید خرید جدید	۲۰.۰۰	-	۳۰.۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (فی جدید: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳	حواله خروج مشتری	-	۱۵.۰۰	۱۵.۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱. صدور شناسنامه کیفیت و سرتیفیکیت متالورژی MTC

خریداران حرفه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های سنگین فلزی بدون **گواهی آزمون مواد (Mill Test Certificate - MTC)** بار را تحویل نمی‌گیرند. نکسوس‌پور امکان صدور سرتیفیکیت استاندارد را مستقیماً از روی سند رسید انبار فراهم ساخته است:

جدول پارامترهای شناسنامه کیفیت در نکسوس‌پور

کد ذوب (Heat No)	شناسه یکتای پاتیل مذاب فولادسازی جهت ردیابی شمش یا میلگرد در کارخانه سازنده.
آنالیز شیمیایی	درصد کربن (C)، سیلیسیم (Si)، منگنز (Mn)، فسفر (P)، گوگرد (S) و معادل کربن (CEV).
خواص مکانیکی	تنش تسلیم (Yield Strength)، استحکام کششی (Tensile Strength) و ازدیاد طول (Elongation).
شاخص اوره شیمیایی	درصد نیتروژن (حداقل ۴۶٪)، بیورت (حداکثر ۱٪) و رطوبت باقیمانده (Moisture).

۲. انطباق ۱۰۰٪ با سامانه جامع انبارها و تجارت صمت (/compliance)

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خروج یا ورود آهن‌آلات و محصولات پتروشیمی بدون ثبت در سامانه جامع تجارت جرم محسوب می‌شود. نکسوس‌پور شامل ماژول خروجی مستقیم اکسل منطبق با فیلدهای اظهارنامه وزارت صمت است:

- ✓ ثبت کد رهگیری بارنامه برخط و کد پستی انبار مقصد.
- ✓ خروجی یک‌کلیکه اکسل `NTSW-Declaration.xlsx` بدون نیاز به تغییر فرمت.

۳. لایه‌های امنیت، کنترل دسترسی و لاگ حسابرسی (/admin/audit-logs)

نقش‌های کاربری (RBAC)

مدیر کل (Admin): دسترسی نامحدود به تعاریف پایه، حذف قطعی، تنظیمات کاربران و لاگ‌ها.

اپراتور انبار (Operator): دسترسی به ثبت ورود/خروج و مشاهده موجودی، بدون دسترسی به تغییرات پایه.

ردپای امنیتی (Audit Logs)

تمام رفتارهای کاربران شامل زمان دقیق، آدرس IP، شناسه رکورد، و محتوای تغییر یافته ثبت شده و امکان انکار یا دستکاری اسناد وجود ندارد.

NexusPour ERP — نماد هوشمندی، اعتماد و قدرت در زنجیره تأمین

این سامانه با هدف ارتقای استانداردهای لجستیک و انبارداری کشور توسط **امید پورمحمود** مهندسی و توسعه یافته است.

پشتیبانی فنی و توسعه سازمانی: Omid Pourmahmoud • All Rights Reserved © 2026