Glacier 3000 · Patrouilleurs

L'essentiel des directives pour le patrouilleur

Balisage, préparation des pistes, obstacles, glacier, avalanches et minage, fin de journée, véhicules, sauvetage et service d'ordre : ce qu'il faut savoir, en couleurs.



Résumé établi à partir de :

- Directives RMS « L'obligation d'assurer la sécurité sur les infrastructures pour sports de neige », édition 2024 révisée
- Directives SKUS « Infrastructures pour sports de neige – aménagement, exploitation et entretien », édition 2025
- Rapports annuels SKUS « Législation et jurisprudence » de 2008 à 2024 (affaires jugées, résumées et traduites de l'allemand)

Pas besoin des textes officiels pour lire ce résumé

Chaque règle est écrite en clair, et les signaux sont montrés avec leur image et leur nom. Pour retrouver une règle dans le texte officiel (pour vérifier, ou la montrer à quelqu'un), les numéros de paragraphe sont regroupés à la fin : **« Où trouver chaque règle »**.

Ce résumé ne remplace pas les textes officiels. En cas de doute, le texte officiel fait foi (et pour RMS, la version allemande).

★ Les 12 réflexes en 1 minute

Si tu ne retiens qu'une page, c'est celle-ci. Tout le reste du document explique ces 12 réflexes.

1

Le skieur est responsable

On protège seulement contre les **pièges** et les dangers **impossibles à éviter**.

2

Le balisage, c'est la limite

Piste balisée des deux côtés : la piste s'arrête aux piquets. Bande de **2 m** au bord pour s'arrêter.

3

Piège = signaler

Piquets jaune-noir et fanions, **bien visibles**.

4

On glisse dedans = protéger

Matelas ou barrière là où la pente envoie forcément sur l'obstacle.

5

Chute dans le vide = barrière solide

Falaise, crevasse, mur, pont : **une corde ne suffit pas**.

6

Glacier : contrôler plusieurs fois par jour

 **Panneau « Crevasses »**, itinéraires balisés sur les côtés, barrière si crevasse dans les 2 m.

7

Avalanche : barrer tout de suite

 **Panneau « Barré »** au départ, « barré » sur le panneau, **contrôle final**.

8

Degré 3 : panneau avalanche et feu clignotant

 À chaque station d'arrivée. On retire tout dès le degré 2.

9

Tir négatif : dans le doute, barré

Et rendre compte au chef de **chaque cible**, tirée ou non.

10

Treuil ou fraise : jamais pendant l'ouverture

Après le contrôle final. Treuil = **Triopan avec feu**.

11

Accident grave : police tout de suite

Garder les traces, photos, GPS, **témoins**.

12

Noter ce qu'on fait

Heure, lieu, qui. Ce qui n'est pas noté n'existe pas pour le juge.

1 Les bases : qui fait quoi ?

La règle de départ

Les usagers skient **à leurs propres risques et périls**. Ils doivent adapter leur ski à leurs capacités, au terrain, à la visibilité et à la neige, et **respecter les signaux**. Le service des pistes ne peut pas supprimer les dangers normaux de la montagne.

Les 5 types de terrain

⛷ Piste

Damée, aménagée, entretenue et **contrôlée, avec contrôle final**. Classée bleu, rouge ou noir, balisée **des deux côtés**.

🟡 Itinéraire

Non damé, contrôlé de façon limitée, **sans contrôle final**. Balisé en jaune **au milieu**. Réservé aux skieurs expérimentés.

↔ Chemin

Relie des pistes ou en fait partie. Même règles que la piste ou l'itinéraire dont il fait partie. Nouveaux chemins : **6° maximum, 5 m de large minimum**.

✦ Aménagement spécial

Luge, ski de fond, randonnée hivernale, raquettes, snowpark… **Séparé des pistes** et clairement signalé.

Domaine non contrôlé = hors de notre responsabilité

Tout ce qui est en dehors des infrastructures n'est **ni balisé, ni sécurisé** contre les dangers alpins : variantes, « pistes » sauvages, freeride. Les usagers y vont à leurs risques.

Le service des pistes et de sauvetage

Le chef décide seul

Le service des pistes est **distinct du service technique**. Son chef décide de manière **indépendante** et en porte la responsabilité.

Secours

Premiers secours et évacuation sur les pistes. Si possible aussi dans le domaine non contrôlé. **Accident mortel ou très grave : alerter immédiatement l'autorité.**

Contrôle final

À la fin de l'exploitation, à une **heure annoncée**. Aussi **en journée quand on barre** une piste ou un itinéraire.

Tenir le registre

Noter les accidents. **Une fois par an**, les analyser et améliorer les endroits à risque.

2 Le principe : pourquoi on doit sécuriser

Le « principe du danger créé »

« Celui qui crée une situation dangereuse pour autrui, ou la laisse perdurer, est tenu de prendre toutes les mesures de précaution que l'on peut attendre de lui pour empêcher qu'il n'en résulte un dommage pour qui que ce soit. »
En ouvrant des pistes, l'entreprise crée certains dangers : elle doit en protéger les usagers. C'est « l'obligation d'assurer la sécurité ».

Contre quoi faut-il protéger ? Seulement deux choses

a) Les dangers « pièges »

Ceux qu'un usager prudent **ne peut pas voir** et auxquels il ne doit pas s'attendre.

b) Les dangers inévitables

Ceux qu'on ne peut pas éviter **même en skiant prudemment**, par exemple glisser après une chute sans pouvoir freiner ni se diriger.

Les limites de l'obligation

Le but de la piste	Seulement ceux qui l'utilisent normalement (pas en luge sur une piste de ski, par exemple).
La responsabilité de chacun	**En principe, l'usager répond de son accident**, mineurs compris (les parents surveillent les enfants). En cas de collision, le fautif porte **toute** la responsabilité, pas la station.
Ce qui est raisonnable	Les mesures habituelles, avec un effort raisonnable par rapport à la gravité et à la probabilité du danger.
Le temps	Seulement pendant les heures d'exploitation. Hors des heures, les pistes sont fermées (damage, entretien) : **aucune responsabilité** si quelqu'un les utilise.
L'espace	Seulement les surfaces **balisées** et mises à disposition. Hors de là, aucune obligation.

La station peut compter sur les règles FIS

Surtout la règle **2** (descendre à vue) et la règle **8** (respecter balisage et signaux). **Aucune mesure particulière** n'est due à ceux qui ne les respectent pas.

Écrire qui fait quoi

Fixer les tâches de chacun, **suppléant compris**, dans un règlement, les contrats et les **cahiers des charges**.

3 Les couleurs du balisage

	POUR QUOI	COULEUR	RAL	À RETENIR
	**Piste facile**	Bleu de sécurité	5005	Pente ≤ 15° (sauf courts tronçons dégagés)
	**Piste moyenne**	Rouge signalisation	3020	Pente ≤ 25° (sauf courts tronçons dégagés)
	**Piste difficile**	Noir graphite	9011	Au-delà des valeurs des pistes rouges
	**Itinéraire**	Jaune de sécurité	1003	Balisé au milieu, pas de catégorie
	**Piste de luge**	Lilas bleu	4005	Nouvelles pistes ≤ 15°
	**Ski de fond**	Turquoise	5021	Séparé de la randonnée hivernale
	**Randonnée hivernale, raquettes**	Rose	4010	Les piétons, c'est ici
	**Snowpark**	Orange	2003	Jamais de bleu, rouge ou noir dans un snowpark
	**Danger et mise en garde**	Jaune et noir	1003 / 9011	Piquets des signaux en jaune et noir
	**Indication, forêt et gibier**	Vert signalisation	6024	SOS, premiers secours, zones protégées
	Information	Blanc	9016	
	**Panneau guide de pistes**	Rouge framboise	3027	

🔆 Orange fluo

Les balises sont complétées d'**orange fluorescent** pour être vues par mauvaise visibilité.

⇆ Gauche ≠ droite

Le balisage du **côté droit et du côté gauche doit être différent**, pour qu'on les reconnaisse sans hésiter. Le panneau d'orientation explique la différence.

4 Baliser une piste



Schéma simplifié : la forme exacte qui distingue gauche et droite dépend du domaine, elle doit être expliquée sur le panneau d'orientation.

Les deux côtés

Chaque piste est balisée **des deux côtés**, dans sa couleur. Les traverses aussi.

Itinéraire

Jaune **au milieu**. Au départ : **longueur, dénivelé et largeur maximale**. Il peut aussi être délimité des deux côtés.

Piquets

Plastique ou bois, **6 cm de diamètre maximum** si possible.

Toute la saison

Le balisage doit permettre de suivre la piste **même par mauvaise visibilité**, et être **contrôlé et entretenu tout l'hiver**.

Les endroits critiques : balisage particulièrement soigné

Bifurcations, croisements, passages étroits, gros changements de direction :

- **Croisements et jonctions** : **panneau « Croisement »**, balises **plus rapprochées**, **flèches de direction** si besoin.
- **Passages étroits** (pont, tunnel, couloir en forêt, passage de clôture) : **panneau « Passage étroit »**, balisage très précis avant et dedans ; si très dangereux, **chicane**.
- **Secteurs très fréquentés** : Langsam Ralentir / Rallentare Slowly **bannière « Ralentir »** possible.

Le saviez-vous ? Jugé en 2024

Avec le balisage latéral, **le bord de piste est clairement fixé** : la piste ne « s'élargit » pas aux traces faites à côté, tant que la balise suivante est visible. Les piquets jaune-noir et les barrages au bord jouent le même rôle que les balises. Là où le bord est évident (lisière de forêt, encaissement), les balises peuvent être omises. (Tribunal fédéral 6B_985/2023, Adelboden)

5 Itinéraires, chemins, hors-piste

🟡 L'itinéraire jaune

- Non damé, **sans catégorie** de difficulté, pour skieurs expérimentés.
- Préparation : **barrer** les endroits de chute dans le vide et **signaler** les obstacles artificiels pièges à **15 m maximum** du balisage central (ou entre les délimitations). Enlever les clôtures.
- Contrôle du balisage et des signaux, à un rythme qui dépend des conditions. **Pas de contrôle final.**
- Au départ : **longueur, dénivelé, largeur**.
- Fermé hors des heures. Sur glacier : balisé sur les côtés.
- Masquer ou tourner les panneaux jaunes de randonnée d'été pour éviter la confusion.

↔ Les chemins

- Font partie d'une piste ou d'un itinéraire, ou les relient : **mêmes règles**.
- Nouveaux chemins : pente de **6° au plus**, largeur de **5 m au moins**. Plus raide : zones de freinage. Plus étroit : pente plus faible.
- Piquets de balisage plus espacés possibles, surtout en forêt.

Aménager le domaine

Pistes et itinéraires sur les pentes les **moins dangereuses** possibles. Assez de pistes, assez larges, pour le débit des remontées : **au moins une piste ou un itinéraire** par remontée. Secteurs très fréquentés et passages clés : 

bannière « Ralentir » possible. La construction des pistes (abattage, minage de rochers, ponts, terrassements) se fait l'été.

Le domaine non contrôlé

Variante	Descente dans la neige vierge, hors des pistes, créée par les skieurs eux-mêmes.
Zone de freeride	Une pente entière parcourue de cette façon.
« Piste » sauvage	Variante si utilisée (raccourci, liaison) qu'elle ressemble à une piste.

Ce qu'on ne fait pas

Aucune signalisation sur les variantes, zones de freeride et « pistes » sauvages. Ne pas les dessiner sur les panneaux, ni aux Freeride Checkpoints. La publicité (« paradis du freeride ») n'engage pas la station, mais ne doit pas faire croire que c'est sécurisé.

Ce qu'on fait

Panneau : « Le service de pistes et de sauvetage ne surveille et contrôle que les pistes balisées et ouvertes. »  **Panneau « Dangers alpins »** aux vraies sorties vers des dangers exceptionnels. Une « piste » sauvage peut montrer qu'il faut revoir le tracé d'une piste, sans obligation de la transformer.

Le  panneau « Dangers alpins » a changé

Jusqu'en 2019, il disait « Attention : ici pas de descente balisée et contrôlée ». Depuis, avec le balisage sur les côtés, chacun sait où finit la piste : il dit maintenant **« Dangers alpins »** (avalanche, chute, autres dangers de haute montagne).

6 Préparer et contrôler les pistes

Avant la première ouverture de la saison

Enlever ce qui peut l'être

Tout ce qui n'est pas fixé et s'enlève sans gros travail (canon à neige mobile, etc.). **Clôtures** en bois ou barbelés : **couchées ou retirées**. En **Valais et dans le canton de Vaud**, c'est le propriétaire du terrain qui doit le faire, mais l'entreprise doit **contrôler** que c'est fait.

Signaler ou protéger le reste

Arbres, rochers, fossés, ruisseaux, socles en béton, regards, hydrantes, tuyaux, lignes basses, mâts, ponts, tunnels… : **signalés ou protégés selon le danger** (voir la page « Obstacles »).

Pendant la saison

Damage	Pas obligatoire tous les jours. **Exigé après de grosses chutes de neige.** Les pistes noires et rouges peuvent être laissées **non damées** après une chute de neige (descentes en neige profonde sécurisées).
Bosses et trous	Plus la piste est difficile, moins il faut enlever les bosses. Les trous laissés par les chutes : le skieur doit s'y attendre.
Sans neige, glace, congères	Difficultés normales, à traiter au damage. Mais aux **endroits clés** (passages étroits, places de manœuvre des dameuses, croisements avec pistes, routes, téléskis) : **signaler ou supprimer**, et surveiller plus souvent. Piste raide **entièrement verglacée** : la **barrer** si le niveau de la couleur ne suffit plus.
Contrôle de l'état	Piste, balisage, signaux, barrages et barrières, et **nouveaux dangers** sur la piste, au bord et dans la bande de 2 m (obstacle, plaque de glace, zone sans neige, congère). À faire **chaque fois** que le relief, la météo ou la fréquentation peuvent avoir changé quelque chose.
Hauteur de neige	Un tronc, un rocher, un filet ou une barrière peut devenir dangereux quand la neige baisse ou monte : à suivre.
Murets de damage	Le petit mur qui se forme au bord de la piste damée fait partie de la piste : **pas à sécuriser**.

Pistes pas encore ou plus ouvertes

Début ou fin de saison, sans balisage : ce n'est **pas une piste**, aucune obligation de sécurité. Si des gens la descendent quand même souvent : ⚠ **panneau « Danger général » avec l'indication « Piste fermée »** bien visible au départ.

Ruban de neige de culture

Piste étroite sur un terrain sans neige : le bord est évident, **pas de bande de 2 m** à créer. Aux endroits où l'on risque de sortir, vérifier que des cailloux ou obstacles ne ressortent pas.

Les signaux en images

Modèles officiels des directives SKUS (chapitre XVIII). Dans tout le document, un signal est cité avec **sa petite image et son nom**. Le numéro officiel est entre parenthèses, au cas où tu le croises ailleurs.

Danger : « attention, il y a quelque chose devant »



Engin de damage (4)
Dameuse en service pendant l'ouverture (exception).



Danger général (5)
Danger particulier. Avec « Piste fermée » : piste fermée.



Passage étroit (6)
Avant un rétrécissement : pont, tunnel, couloir.



Croisement (7)
Croisement ou jonction de pistes.



+ téléski (7a)
Plaque sous le croisement : téléski.



+ route (7b)
Plaque sous le croisement : route. Aussi 7c fond, 7d chemin pédestre.

Mise en garde : « hors des pistes, c'est à tes risques »



Danger d'avalanches, domaine non contrôlé (8)
Dès le degré 3, à chaque station d'arrivée.




Feu clignotant avalanche (8a)
Allumé avec le panneau avalanche, dès le degré 3.



Attention : dangers alpins (12)
Aux vraies sorties vers une variante dangereuse.



Ne quittez pas la piste – crevasses (12a)
Sur glacier.



Utilisation simultanée (12b)
Skieurs et autres usagers sur la même surface.



Danger de mort : treuil, minage (12c)
Pistes fermées hors des heures d'ouverture.

Barrer et baliser



Barré (13)
Interdit d'entrer. Au départ de la piste ou de l'itinéraire barré.



Fanions jaune-noir (9)
Sur la corde des barrages et des barrières.



Piquets jaune-noir (10)
Pour marquer un point dangereux. Les panneaux y sont accrochés.



Bannière « Ralentir » (11)
Secteur très fréquenté, passage clé.



Flèche de direction (3)
Indique où va la piste, dans sa couleur.

Indication (vert) et forêt-gibier



Téléphone SOS (14)



Premiers secours (15)



Parapente (21)
Aire de décollage ou d'atterrissage.



Stop forêt-gibier (17)
Seul panneau autorisé pour ces zones.



Fanions forêt-gibier (18)
Seuls fanions autorisés pour ces zones.

7 Poser les signaux

Les images officielles de tous les signaux sont sur la page précédente. Ici : où et comment les poser.

Où et comment poser

Piquets jaune-noir

Les signaux sont accrochés à des **piquets jaunes et noirs**. Piquets jaune-noir : points temporairement dangereux.

Balisage de direction

1 panneau de balisage · **2** indicateur de direction · **3** flèche de direction · **30** bannière de direction.

Tailles minimales

Signal de danger **600 × 400 mm** · barrage **600 × 400 mm** · panneau « Dangers alpins » **700 × 500 mm** · bannière « RALENTIR » **500 × 1500 mm**.

Sortie vers une variante dangereuse

Une vraie sortie de piste vers une variante ou une « piste » sauvage souvent empruntée, avec des dangers extraordinaires : **panneau « Dangers alpins » en permanence, à l'endroit précis de la bifurcation** (sur glacier : **panneau « Crevasses »**). Près de nombreuses bifurcations : balises **plus serrées** et flèches dans les virages serrés.

Exemple : un croisement de pistes





Schéma d'illustration, sans échelle.

8 Bord de piste, obstacles et chutes



La bande de 2 mètres

Le bord, avec une bande de **2 m**, doit être sécurisé **s'il y a un obstacle ou un danger de chute**. Pas besoin de créer des espaces de chute.

Jugé en 2024 : ces 2 m ne font **pas** partie de la piste. On ne doit pas protéger ceux qui skient derrière la signalisation, au mépris de la règle FIS 8.

Obstacles sur la piste

Obstacle impossible à enlever **et** difficile à voir en étant prudent : **le signaler**. Le **rendre sans danger** si on ne peut pas éviter l'accident même en étant prudent (par exemple, on glisse sans pouvoir freiner après une chute).

Itinéraires

Obstacles **artificiels** à 15 m maximum du balisage central, ou entre les délimitations : **signaler**. Les obstacles **naturels** sont à prévoir par l'usager.

Chemins et neige de culture

Le bord délimite clairement. Sécuriser seulement s'il y a un danger particulier. Pas d'obligation de sécuriser les talus.

Danger de chute dans le vide = barrières

Sur les pistes, bord compris : **barrières**. Sur les itinéraires : barrer à 15 m maximum du balisage central. **Glacier** : itinéraires aussi balisés sur les côtés,  **panneau « Crevasses »** (crevasses), bords barrés dans les zones de crevasses.

Le saviez-vous ? Jugé en 2024

Il y a « danger de chute » quand on tombe **forcément** de plusieurs mètres, quelle que soit sa vitesse : barre rocheuse, crevasse, mur, pont. Une pente de 30° en bord de piste rouge n'en est pas un : **pas de barrière obligatoire**. (Ministère public des Grisons, 26 juin 2024)

9 Obstacles : signaler ou protéger ?

La règle de départ : le skieur doit voir les obstacles et garder ses distances (règle FIS 2). On n'agit que dans deux cas.

1. Obstacle « piège » → le SIGNALER

Un obstacle qu'on ne voit pas, ou pas à temps, même en étant prudent. Il suffit de le rendre **visible** : piquets jaune-noir (**10**), si besoin avec fanions (**9**), ou autre moyen adapté.

2. Risque de collision → le PROTÉGER

Quand, après une chute, on **glisse forcément dedans** à cause d'une forte pente vers l'obstacle. Alors : **matelas** ou **barrière**. Seulement pour les obstacles fixes qui blessent gravement (béton, mâts, poteaux métal).

✅ Pas besoin de protéger

- Piste large, pente faible, pas de danger de chute.
- Zone d'arrivée en bas de piste (on y skie lentement).
- Piquets de balisage en bois de 6 cm de diamètre maximum.
- Les arbres le long d'une piste en forêt.
- Les murets de damage.

⚠ Endroits typiques à protéger

- Forte pente en travers vers l'obstacle.
- Extérieur des virages au bas d'un mur.
- Passages étroits, surtout en sortie de pente raide où l'on arrive tout schuss.
- Zones de mesure de vitesse, surtout la zone de freinage.

Le matelas

Il est prévu pour un choc à **vitesse moyenne**, pas pour quelqu'un qui arrive à pleine vitesse. Un piquet jaune-noir ou un barrage au bord suffit pour signaler un danger : on n'a pas à prévoir que quelqu'un passe derrière.

Au-delà de la bande de 2 m

Exceptionnellement, il faut protéger un danger plus loin, si les **deux** conditions sont réunies : un danger **très grave** (falaise, crevasse) **et** un terrain où même un skieur prudent qui tombe **glisse forcément** jusque-là (forte pente en travers, extérieur d'un virage serré). Une simple forte pente hors piste ne suffit pas : c'est la montagne.

Chemins

Le bord du chemin est évident : **pas de talus à sécuriser** en général. Protéger seulement les gros dangers : **falaise** à pic, **virage serré** sur un chemin de plus de 6°, risque de glisser vers un obstacle en contrebas. **Piste raide qui débouche sur un chemin en travers** : flèches ou bannières de direction, et ⚠ **panneau « Passage étroit »** si on voit le rétrécissement trop tard.

10 Pistes et itinéraires sur glacier

Chez nous, c'est le chapitre le plus important. Une crevasse est à la fois un **danger de chute** et, recouverte de neige, un vrai **piège**. Les directives demandent donc plus de balisage, de signalisation et de contrôles.

Balisage

Sur glacier, les **itinéraires aussi** sont balisés **sur les côtés** (pas seulement au milieu comme ailleurs).

 Panneau « Crevasses »

« **Attention : ne quittez pas la piste / l'itinéraire. Crevasses !** » Sur les **panneaux d'orientation**, les **panneaux panoramiques** et aux **stations du haut**.

Barrages

Pas besoin de barrer toute la longueur : on peut attendre des skieurs qu'ils restent dans le balisage (règle FIS 8). Barrer **là où la piste traverse une vraie zone de crevasses**.

Barrière

Crevasse **dans la bande de 2 m** au bord de la piste : il faut en plus une **barrière solide** (filet, balustrade), pas une simple corde.

Contrôles plusieurs fois par jour

Le temps, la glace et la neige changent d'une heure à l'autre. Les pistes sur glacier doivent être **contrôlées plusieurs fois par jour** dans la mesure du possible, et les dangers **surveillés en permanence**, par une personne qui connaît très bien le terrain ou par un **guide de montagne**.

Ce que disent les tribunaux

Saas-Fee 2003

Traversée au-dessus d'une pente à crevasses fermée par une **corde à 1,25 m** : chef du sauvetage et chef des pistes adjoint **condamnés**. Il fallait une barrière.

Ski d'été 2010

8 m de corde manquants en bas de piste, un snowboarder tombe dans une crevasse 40 m plus loin : chef et adjoint **condamnés**.

Petit Cervin 1996

Fillette contre un **piquet en fer** au bord d'une piste de glacier : l'exploitant devait mettre des piquets **en plastique** aux endroits exposés.

11 Avalanches, ouverture et fermeture

Piste ou itinéraire menacé par une avalanche

- **Barrer immédiatement.**
- 🪧 **Panneau « Barré » au départ**, rendu bien visible si possible.
- Indiquer **« barré »** sur les panneaux d'orientation.
- Remontée ouverte mais toutes ses pistes barrées : **l'annoncer à la station aval**.
- Barrage décidé en journée : **contrôle final**.

🚨 Dès le degré 3 « marqué »

 Panneau « Danger d'avalanches » à chaque station d'arrivée et  **feu clignotant avalanche allumé**. Les sorties vers les « pistes » sauvages servant de raccourci sont exceptionnellement **barrées**.

✅ Retour au degré 2 ou 1

Danger **limité ou faible** : **lever toutes** les mises en garde et tous les barrages.

🕗 Ouvert quand ?

Pistes ouvertes **pendant les heures des remontées**, jusqu'au contrôle final. Itinéraires : fermés en dehors des heures. Interdit d'emprunter une piste fermée ou barrée.

Freeride Checkpoints

Ils rappellent qu'en dehors des infrastructures, c'est **à ses propres risques**.

Le texte obligatoire du panneau d'orientation

« Les pistes sont fermées en dehors des heures d'exploitation des remontées mécaniques et ne sont pas protégées contre des dangers tels que déclenchement d'avalanches ou engins de damage munis d'un treuil ou d'une fraise. Danger de mort ! »

Le panneau d'orientation contient au moins

Plan réaliste : remontées, pistes bleu-rouge-noir, itinéraires jaunes, forêt et gibier en hachures vertes.

Remontées en service (vert) ou non (rouge), heure de la dernière montée. Chaque piste **ouverte (vert)** ou **barrée (rouge)**.

Heure du **dernier contrôle**, différence gauche-droite du balisage, place pour le panneau avalanche et le feu clignotant.

Le saviez-vous ? Jugé en 2024

Samnaun : deux skieuses entrent sur un chemin **barré** (🪧 panneau « Barré »), et une avalanche de glissement se déclenche seule. Le signal était bien visible et le minage avait été fait le matin : **procédure classée**, pas de faute du service des pistes.

12 Avalanches : dispositif, barrages, minage

Le dispositif de sécurité de l'entreprise

- Un **responsable** de la sécurité avalanche, et son **suppléant**, désignés.
- Le **terrain exposé** aux avalanches défini.
- Les informations **notées, rassemblées et évaluées** en continu, et transmises aux responsables.
- Un **concept de sécurité** : barrages, signalisation, remontées, minage, conditions de réouverture.

Base : **bulletin du SLF** + **observations sur place**. Chemins d'accès et de liaison compris. **Véhicules à moteur** en zone exposée : risque de déclenchement à distance.

Barrer une piste

Où ?	Au **départ** de la piste. Si elle part d'une piste qui reste ouverte : à la **bifurcation**.
Avec quoi ?	Le **panneau « Barré »** suffit en principe. Si l'entrée est large et que le signal risque de ne pas être vu : en plus **cordes à fanions, banderoles ou filets**. Barrée sur les **panneaux d'orientation** (rouge).
En journée / longue durée	**Contrôle final** pour faire sortir ceux qui sont dessus. Barrage long : vérifier qu'il reste **intact**.
Toutes les pistes d'une remontée barrées	Arrêter la remontée, ou ne transporter que des piétons (restaurant). L'annoncer à la **station du bas**.
Rouvrir	Seulement quand le responsable s'est assuré que le **danger a disparu**.

Minage

Qui et comment

Permis fédéral de minage avalanche (cours RMS). Un **concept de minage** : points de tir, zone touchée, personne dans le périmètre (barrages, postes de garde), procédure si tir négatif.

Tir négatif

Pas de déclenchement : le responsable doit décider si la pente est **vraiment sûre** pour le moment. **En cas de doute, la piste reste barrée.**

Freeride Checkpoints

Bulletin SLF, **feu clignotant** (allumé = degré 3 ou plus), « hors piste à vos risques ». À la station du haut, **pas sur le terrain**.

Hors piste : ne rien signaler

Pas de signaux sur les variantes ni de freeride dessiné sur les panneaux : sinon on croit que c'est contrôlé.

13 Fin de journée, soirées, restaurants

Le contrôle final

À la fin de l'exploitation, pour que **personne ne reste** sur les pistes. **L'heure est publiée.** Le service peut le confier à d'autres personnes compétentes. Si le domaine est trop grand pour tout contrôler : afficher un **numéro d'urgence** et rester joignable.

Après la fermeture

Le panneau « pistes fermées… danger de mort » (ou le  panneau « Danger de mort ») au moins aux **premières stations** du domaine. Sur le terrain, au départ des pistes, on **ne barre pas** et on ne signale pas la fermeture.

Les retardataires des restaurants

Ceux qui descendent après le contrôle final le font **à leurs risques** : ils ne peuvent pas compter sur une piste balisée et sécurisée. **Une seule obligation reste** : les protéger des **dameuses avec treuil ou fraise**, parce que c'est un danger créé par l'entreprise. Mesures possibles :

- barrer provisoirement tout ou partie de la piste ;
- fixer une **fenêtre horaire** pour descendre, avec le restaurant ;
- attendre la fermeture du restaurant pour damer ;
- choisir avec le restaurant **une piste qui ne sera damée qu'après**.

L'entreprise doit rendre les restaurants et hébergements attentifs à leurs responsabilités (lettres types chez RMS). C'est au restaurant d'informer ses clients.

Soirées et événements

Pleine lune, fondue, descente aux flambeaux

L'**organisateur** est responsable de ses participants. Il doit prévenir l'entreprise et convenir de l'heure et des pistes. L'entreprise s'assure qu'**aucune dameuse avec treuil ou fraise** n'est sur ces pistes à ce moment.

Randonneurs et lugeurs le soir

Pistes de randonnée ou de luge ouvertes exprès le soir : annoncé sur les panneaux, pas de treuil ni de fraise. En cas de danger d'avalanche : barré, **indiqué sur le panneau d'orientation** (la nuit, pas besoin de barrage sur place). Une petite **contribution** peut être demandée aux randonneurs.

Le saviez-vous ? Jugé en 2022

À Grüsch, lors d'une « nuit de pleine lune », la descente était fermée (filet, panneau, écrans) et le retour prévu en télécabine. Deux hommes sont descendus quand même ; l'un s'est tué. Procédure classée : organisation jugée **exemplaire**.

14 Véhicules et usagers

Machines et motoneiges

🛷 **Motoneige, quad**	Autorisés par le **chef de pistes** si nécessaire (sauvetage, urgence technique). **Feu de danger allumé**, au bord, lentement dans les passages étroits, avertisseur sonore.
🚜 **Dameuse pendant l'ouverture**	**Exceptionnel**, sur autorisation du chef de pistes, avec barrage, surveillant, 🚨**panneau « Engin de damage »** avec feu clignotant, ou **Triopan**.
⛔ **Treuil ou fraise frontale**	**Jamais** pendant les heures d'exploitation. Seulement après la fermeture ou sur une infrastructure barrée.
Feu jaune, damage du soir	Feu jaune **toujours allumé** en activité. Damage du soir : **contrôles finaux faits avant**.

Qui a sa place sur les pistes ?

✅ Oui

Skieurs et snowboardeurs. Autres engins **si l'entreprise les autorise** (carres, glisse vers l'aval, transportables). Engins assis pour personnes handicapées, avec accompagnants formés.

⛔ Non

Lugeurs, skieurs de fond, vététistes, piétons, raquettistes, chiens… Si un usage mixte est inévitable : 🚦**panneau « Utilisation simultanée »** et zones pour s'écarter et freiner.

🎿 Randonneurs à ski qui montent sur les pistes

OUI **Pendant les heures d'ouverture**	Ils ont le droit de monter sur une **piste ouverte**, à leurs risques, **au bord de la piste** (règle FIS 7). L'entreprise **peut leur interdire** certaines pistes, ou les passages étroits et les virages sans visibilité (panneau de barrage).
NON **Hors des heures : soir, nuit, matin**	Les pistes sont **fermées pour tout le monde, randonneurs compris** (dameuses avec treuil, minage). Conseillé : 🚦panneau « Danger de mort » à l'entrée des pistes où ils montent souvent le soir.
SAUF **Soirée ou jour « randonnée » annoncé**	Seulement si l'entreprise l'a **ouvert exprès** et l'a écrit sur le **panneau d'orientation**. Ce soir-là : pas de dameuse avec treuil ou fraise frontale sur ces pistes, et barrer en cas de danger d'avalanche.

Itinéraire de montée balisé en **jaune** : mêmes horaires que les remontées. **Piétons et raquettes** : pas sur les pistes, ils ont leurs chemins **roses**.

Snowpark

Contrôle **quotidien**, couleur **orange**. XS et S sans expérience ; XL **barré**, panneau d'accès aux éléments XL. **Pas de gap**.

Luge

Lilas bleu, ≤ 15° (nouvelles), tronçons raides signalés. Contrôlée, **sans contrôle final**.

Service d'ordre

Le patrouilleur peut faire **retirer le forfait** ; mise en danger d'autrui (hors piste malgré mises en garde ou barrage) : **dénonciation à la police**.

15 Snowparks, luge, aménagements spéciaux

Snowparks

Les règles

- Avec un snowpark, il faut aussi une **ligne ou des modules pour débutants**.
- Contrôlé **chaque jour**, entretenu si besoin.
- Panneau « Snowpark » à chaque entrée. Balisage **orange**, jamais bleu, rouge ou noir.
- **Pas de saut avec gap** dans un park ouvert au public.
- Règles FIS et responsabilité de chacun aussi dans le park.

Les tailles

- **XS** (enfants) et **S** (débutants) : sans phase de vol, franchissables à très faible vitesse, séparés et signalés.
- **XL** : experts seulement, **séparés et barrés**. Entrée avec le panneau d'accès aux éléments XL, **largeur d'une personne**, et de quoi réduire la vitesse (chicane, portique).
- Dimensions des modules : documentation « Snowparks » du BPA.

Règles SKUS dans les snowparks : regarde avant de sauter · planifie ton passage · vas-y progressivement · le respect invite au respect. **Snowboardeurs** : poser la planche fixations dans la neige ; détacher le pied arrière aux téléskis et télésièges.

Luge

La piste

- Chemins d'alpage, routes forestières, bandes de neige **séparées des pistes**. Nouvelles pistes : **15° au plus**, tronçons plus raides signalés.
- Préparée, entretenue, contrôlée, **sans contrôle final**. Protection contre les obstacles comme sur les pistes, et contre les dangers **atypiques**.
- Les lugeurs doivent s'attendre aux **bosses** et aux **piétons**.

Ouverture et affichage

- Ouverte pendant les heures des remontées, **fermée en dehors**, sauf soirées spéciales (cabane, pleine lune).
- Balisage **lilas bleu**. Pas de catégorie obligatoire, mais on peut indiquer la difficulté en bleu, rouge, noir s'il y a plusieurs pistes.
- **Règles des lugeurs affichées** : mêmes 10 règles que la FIS, adaptées à la luge.

Tous les aménagements spéciaux

- Zones débutants, kidsparks, slow slopes, pistes de course, mesure de vitesse, luge, ski de fond, randonnée hivernale, raquettes : **séparés des pistes**, entrée signalée par un texte ou un symbole, **balisés et protégés des avalanches et des chutes**.
- **Ne jamais écrire « Utilisation à vos risques et périls »** : les règles FIS et la responsabilité de chacun s'appliquent déjà.
- Un aménagement fait par **quelqu'un d'autre** que la station : ne pas le mettre sur les panneaux ni les dépliants, sinon la station en devient responsable.
- Randonnée hivernale et raquettes : guide de l'Office fédéral des routes et de Suisse Rando (2020). Ski de fond : page suivante.

16 Pistes de ski de fond

Directives SKUS pour le ski de fond (2018), en annexe des directives. En cas d'accident, c'est **en général le fondeur** qui est responsable ; l'organisation ou le chef des pistes seulement à titre exceptionnel.

Informer

Panneaux aux points de rencontre, sur place et sur internet : heures, profil (km et dénivelé), sorties possibles, **dangers signalés sans délai** (avalanche, manque de neige).

Heures

Ouvertes de **jour**, fermées la nuit (damage). La nuit, seulement sur les pistes ouvertes exprès et annoncées. En général **pas de contrôle final** : le dire aux usagers.

Balisage (turquoise)

Panneaux officiels (Loipen Schweiz). Direction conseillée au départ et aux croisements. **Turquoise** pour le fond, **rose** pour la randonnée hivernale. Avertir quand on peut croiser des fondeurs en sens inverse. Tronçons difficiles (descentes, virages serrés, routes) annoncés. Orange fluo possible.

Obstacles

Obstacles enlevables pièges : **enlevés**. Pierres, souches au bord : le fondeur doit s'y attendre. Socles, puits, fossés, poteaux dans la piste : **balisés, voire matelassés**.

Machines

En principe pas pendant l'ouverture. Si nécessaire (neige, sauvetage) : barrage partiel ou total, signal « Engin de damage », **Triopan** (avec feu clignotant si possible), feu jaune et signal sonore allumés.

Avalanches

Concept écrit, avec la centrale d'alerte régionale. Piste menacée : **barrée tout de suite**, « Barré – Danger d'avalanche » à tous les accès, indiqué sur les panneaux, **course de contrôle** pour faire sortir les gens. Danger fini : tout retirer. Mêmes règles pour une fermeture par manque de neige.

Sauvetage

Un concept de sauvetage ; les fondeurs savent quoi faire en cas d'accident (**144**, **112**). Premiers secours et évacuation rapide. Les accidents sont notés. **Accident grave, surtout une collision : alerter la police tout de suite** pour sécuriser les preuves.

Le saviez-vous ? Jugé en 2023

À Oberwald, une avalanche spontanée a traversé une piste de fond ouverte et enseveli deux fondeurs. Procédure classée : selon l'expertise du SLF, ce jour-là on ne pouvait pas prévoir des avalanches spontanées jusqu'en fond de vallée.

17 Croisements, courses, véhicules

Croisements

Piste et piste	**Panneau « Croisement »**, balises plus serrées, flèches si besoin.
Piste et route	Panneau « Croisement » + plaque « route ». Peu visible ou route souvent utilisée : **chicane** avant la route pour arriver lentement. Si ça ne suffit pas : déplacer la piste, pont ou tunnel, ou voir avec la **police**.
Piste et téléski	Panneau « Croisement » + plaque « téléski ». Peu visible : **chicane**. Éviter que la piste coupe les traces de montée d'un double téléski.
Passage étroit	**Panneau « Passage étroit »**, balisage précis avant et dedans. Très dangereux ou peu visible : chicane.
Parapente	Interdit de décoller ou d'atterrir sur les pistes. Aires séparées, **panneau « Décollage parapente »**, protégées des avalanches.
Zone d'arrivée	Le bas de piste (arrêt, file d'attente, terrasses) : on y arrive lentement, ce qui compte pour décider s'il faut signaler ou protéger.
Station sans piste	Remontée qui ne sert qu'à un point de vue ou au départ de randonnées : l'indiquer **en bas**, sortie sécurisée et **panneau « Dangers alpins »** en haut.

Pistes de course et d'entraînement

Seulement sur une piste **séparée et barrée**, avec l'accord de l'entreprise. L'**organisateur** est responsable de la signalisation et de la sécurité ; arrivée avec filets pour revenir au pas sur la piste. Au montage et au démontage : **pas de corde restée au sol** (piège). L'entreprise donne les consignes et les contrôle ; convention type chez RMS. Si l'entreprise organise elle-même, elle est responsable.

Véhicules

Véhicules étrangers à l'exploitation

Interdits sur les pistes (les pistes comptent comme **voies publiques** au sens de la loi sur la circulation routière) : c'est une **infraction pénale**, sauf autorisation spéciale. VTT interdits aussi. L'entreprise doit **rappeler à l'ordre par écrit** ceux qui ne respectent pas la règle.

Dameuses et motoneiges

Véhicules spéciaux avec **autorisation écrite**. Pas plus de passagers que de places, sauf pour un sauvetage avec protection suffisante. **Interdit de tirer des skieurs** ou des luges (sauf autorisation du canton). Intervention finie : **retirer tout de suite** barrages et signaux.

18 Sauvetage et service d'ordre

Le sauvetage

Premiers secours et **évacuation rapide** sur les pistes ; si possible aussi hors piste quand personne d'autre ne s'en charge. Les frais sont **en principe à la charge du blessé**. Un **service de piquet** joignable simplement pendant les heures d'ouverture. Nombre de patrouilleurs selon la fréquentation.

Accident mortel ou très grave

Alerter **immédiatement** l'autorité (police), **pour relever et conserver les traces**. Ne pas effacer les traces sans raison : elles servent à l'enquête.

Le patrouilleur

Formé (cours RMS), équipé, et **reconnaissable** à sa tenue.

Porter secours

Obligatoire pour tous : règle FIS 9, et **article 128 du Code pénal** pour quiconque a blessé quelqu'un ou voit une personne en danger de mort.

Registre des accidents

L'entreprise **note tous les accidents**. Une fois par an, elle les analyse et améliore les endroits dangereux. Une fiche bilan bien remplie, c'est la base de ce travail.

Service d'ordre : les chauffards des pistes

COMPORTEMENT	CE QUE LE PATROUILLEUR PEUT FAIRE
Première infraction	Avertir, rappeler les règles, menacer du retrait du forfait (marque sur le forfait) ; éventuellement refuser une ou plusieurs montées.
Récidive ou première infraction grave	**Retirer le forfait**, sans remboursement, éventuellement pour une durée limitée.
Mise en danger concrète d'autres personnes (obligées de s'arrêter ou de s'écarter)	Retirer le forfait, **relever l'identité**, **dénoncer à la police** pour entrave à la circulation publique (article 237 du Code pénal).

Avalanche déclenchée par un freerider

S'il a ignoré le panneau avalanche, le feu clignotant ou un barrage, et que l'avalanche couvre une piste ou une trace de téléski en obligeant des gens à s'arrêter ou à s'écarter : **punissable**. Même sans victime, il peut devoir **payer la recherche** lancée pour rien.

Texte conseillé sur le forfait

« Attention : si vous vous conduisez sans égard (notamment si vous n'observez pas les règles FIS, les signaux, les barrages, les instructions et les injonctions ou si vous empruntez des pentes exposées aux avalanches), votre titre de transport pourra être retiré ! »

19 Tailles des panneaux et petit lexique

Dimensions minimales

N°	ÉLÉMENT	TAILLE MINIMALE	N°	ÉLÉMENT	TAILLE MINIMALE
1	Panneau de balisage	Ø 300 mm (400 mm)	12, 12a–c	Panneaux de mise en garde	700 × 500 mm
2	Indicateur de direction	700 × 150 mm (1000 × 250)	13	Signal de barrage	600 × 400 mm
3	Flèche de direction	500 × 150 mm	14, 15, 21	Signaux d'indication	selon besoin
4–7	Signaux de danger	600 × 400 mm	17	Forêt et gibier	600 × 400 mm
7a–d	Plaques complémentaires	400 × 200 mm	18	Fanion forêt et gibier	100 × 175 mm
8	Danger d'avalanche	600 × 400 mm	20	Panneau d'orientation	selon besoin
8a	Feu clignotant	selon besoin	22	Panneau snowpark	700 × 500 mm
9	Fanion	125 × 125 mm	23–25	Panneaux XS, S, XL	400 × 200 mm
10	Piquet en bois	Ø 25 à 60 mm	26	Accès XL	700 × 500 mm
11	Bannière « RALENTIR »	500 × 1500 mm	31, 32	Panneaux d'itinéraire	600 × 400 mm

Signaux : sans publicité, pas tournés vers la route, seulement là où il le faut. 3 ans pour adopter un nouveau signal.

Petit lexique

Barrage	Construction **visuelle**, amovible, qui ne retient pas (corde à fanions, piquets en croix, banderole, filet).
Barrière	Construction **solide**, fixe, qui **retient** un skieur à vitesse adaptée (filet de sécurité, paroi en bois). Pas besoin de la signaler en plus.
Contrôle de l'état	Vérifier la piste, le balisage, les signaux et repérer les nouveaux dangers.
Contrôle final	Passage en fin d'exploitation, ou lors d'un barrage en journée, pour que personne ne reste sur la piste.
Danger de chute	On tombe **forcément**, quelle que soit la vitesse, de plusieurs mètres (falaise, crevasse, mur, pont).
Fin de piste	En général pas signalée. Exception : piste qui débouche sur une route ou un parking : panneau « Barré » + « Fin de la piste ».
Usage simultané	Skieurs et autres usagers sur la même surface : à éviter, sinon panneau « Utilisation simultanée » et zones pour s'écarter.

⚖ Ce que les tribunaux ont jugé : avalanches

Affaires tirées des rapports annuels SKUS de 2008 à 2023, choisies parce qu'elles touchent directement le travail du patrouilleur. Les affaires de 2022 à 2024 sont dans les encadrés « Le saviez-vous ? » des autres pages. Les quelque 80 affaires en détail : document « Le saviez-vous ? » de la Bible. Résumés traduits de l'allemand : le sens juridique n'a pas été modifié.

Avalanche sur une piste pas encore barrée — Zermatt, 19 janvier 2008 · Tribunal fédéral, 14 mai 2012 (6B_518/2011)

Ce qui s'est passé : Un fort réchauffement était annoncé dès la veille (isotherme du zéro degré au-dessus de 3000 m). Le bulletin d'avalanches indiquait que le danger augmentait au fil de la journée, sur les pentes raides **de toutes les expositions** au-dessus de 1800 m. Le chef des pistes a barré à 14 h la piste la plus exposée au sud et a voulu attendre pour l'autre. À 14 h 30, une avalanche est descendue sur cette autre piste, encore ouverte. Un skieur est décédé.

Décision : Acquitté en première instance, le chef des pistes a été condamné en appel par le Tribunal cantonal valaisan pour homicide par négligence et entrave par négligence à la circulation publique. Le Tribunal fédéral a confirmé : le danger était prévisible d'après le bulletin de la veille, et le chef avait cru à tort à une situation de printemps typique.

👉 **À retenir :** lire le bulletin **en entier** : « toutes expositions », c'est aussi le nord. Réchauffement annoncé : décider tôt.

Une cible de minage pas tirée — Valais, 7 décembre 2011 · Tribunal de district de Viège 2016, Tribunal cantonal valaisan 8 janvier 2018

Ce qui s'est passé : Degré 3 « marqué ». Le chef adjoint du sauvetage tire les cibles 1 à 5 ; le résultat est faible et il renonce à la cible 6. Par radio, il annonce à son chef les tirs, les petites avalanches déclenchées, et qu'il juge le secteur sûr. Vers 9 h, le chef ouvre le secteur **sans demander pourquoi la cible 6 n'a pas été tirée**. Vers 10 h 45, une avalanche emporte une monitrice et un enfant ; l'enfant décède.

Décision : Selon l'expert du SLF, le tir de la cible 6 aurait très probablement empêché cette avalanche. Le chef et son adjoint ont été condamnés en première instance (homicide par négligence et entrave par négligence à la circulation publique). L'adjoint a fait appel et a été acquitté : d'après le cahier des charges, ouvrir n'était pas sa décision, et il avait rendu compte à son chef.

👉 **À retenir :** rendre compte de **chaque cible**, tirée ou non. Celui qui ouvre demande ce qui n'a pas été fait, et pourquoi.

Freeriders au-dessus d'une piste ouverte — 3 mars 2020 · Ordonnance pénale du Ministère public, rapport SKUS 2020

Ce qui s'est passé : Degré 4 « fort ». Le service des pistes avait posé une signalisation de mise en garde (selon le rapport, sans doute le  panneau avalanche et le feu clignotant). Quatre freeriders quittent quand même la piste et descendent une pente de 40 à 45° au-dessus d'une piste ouverte. Leur deuxième avalanche atteint la piste et ensevelit un skieur.

Décision : Les quatre ont été condamnés pour entrave par négligence à la circulation publique. Le Tribunal fédéral l'avait déjà dit (6B_403/2016) : ouvrir une piste après des minages ne garantit pas que les pentes au-dessus soient sûres, surtout quand la station met en garde contre la sortie des pistes.

👉 **À retenir :** le panneau avalanche et le feu clignotant comptent aussi devant le juge : les poser à chaque fois, **et le noter**.

Ce que les tribunaux ont jugé : glacier, dameuses, obstacles

Crevasse sous une traverse : une corde ne suffit pas — Saas-Fee, août 2003 · Tribunal fédéral, 9 mars 2009 (6B_925/2008)

Ce qui s'est passé : Traverse sur glacier, fermée côté aval par une simple corde à 1,25 m. Dessous : une pente de 47 à 52 % avec des crevasses. Un snowboarder fait une faute de carre, glisse sous la corde, ne peut pas freiner dans la pente et tombe dans une crevasse de 20 à 25 m (blessures graves).

Décision : Le chef du sauvetage et le chef des pistes adjoint ont été condamnés pour lésions corporelles graves par négligence (peines pécuniaires avec sursis). Le Tribunal fédéral a confirmé : à cet endroit, une simple corde ne protège pas, il fallait une vraie barrière. Le danger commençait déjà au bord de la traverse, à cause de la pente raide dessous.

👉 **À retenir :** au-dessus d'une pente raide qui mène à des crevasses : **barrière solide**, pas seulement une corde.

Un trou de 8 m dans le barrage — glacier, ski d'été, août 2010 · Ordonnance pénale du Ministère public valaisan

Ce qui s'est passé : Piste de glacier balisée des deux côtés avec piquets et corde à fanions. En bas, faute de matériel, un tronçon de 8 m n'était pas fermé. Un snowboarder passe tout droit par ce trou, fait une quarantaine de mètres hors piste et tombe dans une crevasse de 15 m. Il décède.

Décision : Le chef des pistes et son remplaçant ont été condamnés pour homicide par négligence : faute de contrôles, le trou n'a pas été refermé et la corde manquante n'a pas été posée.

👉 **À retenir :** contrôler le balisage et **refermer tout trou** dans un barrage, même s'il manque du matériel.

Dameuse avant la fin du contrôle — Bettmeralp, décembre 2008 · Tribunal de district de Brigue, 5 mars 2012

Ce qui s'est passé : Vers 16 h 40, une dameuse avec fraise monte une piste encore utilisée par des skieurs (gyrophares et signal sonore allumés). Un enfant de 7 ans tombe en la croisant et passe sous la fraise ; il décède. Le contrôle des patrouilleurs se terminait d'habitude vers 16 h 50. Aucune consigne n'obligeait à s'entendre avec le chef du sauvetage ou les patrouilleurs avant de démarrer.

Décision : Le conducteur a été condamné pour homicide par négligence et entrave par négligence à la circulation publique. Les deux responsables de l'exploitation ont été acquittés.

👉 **À retenir :** pas de fraise ni de treuil sur une piste ouverte : on attend la **fin du contrôle final**, et on se coordonne.

Source : rapports annuels SKUS, partie juridique (texte allemand), résumés et traduits

Ce que les tribunaux ont jugé : dameuses et obstacles (suite)

Câble de treuil sans Triopan — Torrent (Loèche-les-Bains), janvier 2008 · Tribunal de district de Loèche, 26 avril 2013

Ce qui s'est passé : Une snowboardeuse descend une piste rouge pendant qu'une dameuse prépare ce tronçon au treuil. Elle percute le câble, qui s'était soulevé de la neige, et est projetée (traumatisme crânien). Le tribunal a retenu que l'accident avait eu lieu **après** la fermeture des pistes.

Décision : Le conducteur a été condamné (lésions corporelles simples par négligence et entrave par négligence à la circulation publique) : il n'avait pas posé le Triopan avec feu clignotant au début du câble, comme l'exigeaient les directives et son cahier des charges. Après la fermeture, il faut compter avec les retardataires. Le chef du service des pistes et de sauvetage a été acquitté.

👉 **À retenir :** treuil = **Triopan avec feu** au début du câble, même après la fermeture.

Pylône non protégé sur une pente raide — Hérens, février 2011 · Tribunal d'Hérens et Conthey, 2 septembre 2013

Ce qui s'est passé : Une écolière de 12 ans glisse d'environ 100 m sur la trace de montée d'un téléski, en terrain raide, et percute la base d'un pylône sans rembourrage. Elle décède.

Décision : Le chef du service des pistes et de sauvetage a été condamné pour homicide par négligence (7 mois avec sursis, faute jugée « extrêmement lourde ») ; le directeur technique aussi (9 mois avec sursis).

👉 **À retenir :** là où on glisse forcément vers un obstacle : le **protéger** (matelas, filet).

Mur de neige hors piste — Corvatsch, janvier 2019 · Tribunal régional de la Maloja, 24 mai 2022

Ce qui s'est passé : À une sortie vers une variante, le panneau « Dangers alpins » était posé. Une skieuse d'un groupe guidé chute dans la pente de 30 à 35° sous la piste et glisse sur 40 m jusqu'à un mur de neige de 4,2 m laissé par les dameuses (dépôt de neige). Blessures graves.

Décision : Le chef des pistes a été acquitté. Ce panneau met aussi en garde contre les dangers créés par l'homme hors des pistes, et le mur était à 40 m, hors de la zone qu'il faut signaler.

👉 **À retenir :** le panneau « dangers alpins » aux sorties vers les variantes, **ça compte**.

20 Sur le terrain : que fais-tu ? (1)

Des situations de tous les jours. Lis la situation, réfléchis, puis regarde le bon réflexe.

1 16 h 45, après le contrôle final. Un randonneur à peaux monte sur la piste. Il te dit : « J'ai le droit de monter ! »

✅ **Non, pas à cette heure.** Hors des heures d'exploitation, les pistes sont fermées pour tout le monde, randonneurs compris : dameuses avec treuil, minage. Il a le droit de monter seulement pendant les heures d'ouverture (au bord de la piste), ou un soir « randonnée » annoncé sur le panneau d'orientation.

→ page Véhicules et usagers

2 Sur le glacier, la corde du bord de piste est arrachée sur 5 mètres, juste avant une zone de crevasses.

✅ **Refermer tout de suite**, ou barrer la piste en attendant, et **prévenir le chef**. Un trou dans une fermeture, c'est exactement ce qui a fait condamner un chef des pistes et son adjoint (crevasse, 2010). Si la crevasse est dans la bande de 2 m : il faut une **barrière solide**. Noter l'heure et prendre une photo.

→ page Glacier

3 Minage du matin : la cible 4 n'est pas partie (tir négatif). Le chef demande à la radio : « C'est bon, on ouvre ? »

✅ **Rendre compte précisément** : quelles cibles sont tirées, lesquelles non, et le résultat. Le chef décide. Règle : **en cas de doute, la piste reste barrée**. Dans le Haut-Valais, le chef a été condamné pour avoir ouvert sans demander pourquoi une cible n'avait pas été tirée.

→ page Minage

4 Le bulletin du matin passe au degré 3 « marqué ».

✅  **Panneau « Danger d'avalanches »** à chaque station d'arrivée et  **feu clignotant avalanche allumé**.  **Panneau « Dangers alpins »** aux vraies sorties vers les variantes. Exceptionnellement, barrer les « pistes » sauvages qui servent de raccourci. Dès que le danger redescend au degré 2 ou 1 : **tout retirer**.

→ page Avalanches

21 Sur le terrain : que fais-tu ? (2)

5 13 h : une piste doit être fermée à cause d'une avalanche possible.

✅ 🪧**Panneau « Barré »** au **départ** (ou à la bifurcation si elle part d'une piste ouverte), rendu bien visible : fanions, banderole ou filet si l'entrée est large. Indiquer **« barré »** sur les panneaux d'orientation. Puis **contrôle final** de la piste pour faire sortir ceux qui sont dessus.

→ page Barrer une piste

6 Tu poses les matelas en début de saison. Derrière l'un d'eux, une cornière en fer dépasse du mât.

✅ **Le signaler au chef** et faire corriger avant de poser le matelas. À Obersaxen, une cornière cachée derrière un matelas a tué une skieuse projetée contre le mât. Ceux qui posent et enlèvent les matelas sont **les seuls à voir ce qu'il y a derrière**.

→ page Obstacles

7 17 h 30, le restaurant d'altitude ferme. Un groupe va descendre. Une dameuse avec treuil doit travailler sur leur piste.

✅ C'est la **seule chose** dont la station doit encore protéger les retardataires : treuil et fraise. Au choix : **barrer** la piste, fixer une **fenêtre horaire** avec le restaurant, **attendre** la fermeture, ou choisir une autre piste à damer après. Au treuil : **Triopan avec feu clignotant** au début du câble.

→ page Fin de journée

8 Une avalanche déclenchée par des freeriders recouvre une piste ouverte. On ne sait pas s'il y a quelqu'un dessous.

✅ **Recherche immédiate** : c'est un devoir de la station (et elle en paie en principe les frais). Compter les personnes, noter chaque étape (heure, moyens, traces). Si on retrouve les freeriders : relever leur **identité**, **dénonciation** possible, et ils peuvent devoir payer la recherche.

→ pages Sauvetage et Service d'ordre

22 Sur le terrain : que fais-tu ? (3)

9 Un skieur traverse la file d'attente à toute vitesse. Tu l'as déjà averti ce matin.

✅ C'est une **récidive** : tu peux **retirer son forfait**, sans remboursement, éventuellement pour une durée limitée. S'il a mis quelqu'un en danger (obligé de s'arrêter ou de s'écarter) : retrait, **relever son identité** et **dénoncer à la police**.

→ page Service d'ordre

10 Collision grave entre deux skieurs. Un blessé ne bouge plus.

✅ Secours d'abord. Puis **alerter la police tout de suite** pour qu'elle relève les traces. Ne rien déplacer sans raison. Photos, positions des deux personnes et du matériel, point GPS, et surtout **nom et téléphone des témoins** : dans plusieurs jugements, c'est un témoin qui a tout décidé. Fiche bilan précise.

→ page Sauvetage

11 Après une nuit de pluie et de gel, la piste noire est une plaque de glace du haut en bas.

✅ Si un skieur du niveau « noir » ne peut plus la descendre en sécurité : **la barrer**. Glace par endroits : c'est une difficulté normale, mais aux **endroits clés** (passage étroit, croisement, place de manœuvre des dameuses) il faut signaler ou traiter.

→ page Préparer et contrôler

12 Un ruisseau longe la piste, à un mètre du bord. Faut-il un filet en travers ?

✅ Non : des **piquets jaune-noir et des fanions le long du ruisseau**, bien visibles, suffisent. Le Tribunal fédéral l'a confirmé (Adelboden, 2024). On n'a pas à prévoir que quelqu'un passe derrière la signalisation.

→ pages Bord de piste et Obstacles

23 Sur le terrain : que fais-tu ? (4)

13 Un débutant arrive par erreur devant le grand saut du snowpark.

✅ Ça ne devrait pas arriver : les modules **XL** doivent être **séparés et barrés**, avec le panneau d'accès aux éléments XL et une entrée de la **largeur d'une personne** qui oblige à ralentir. Le snowpark doit aussi avoir une ligne pour débutants, et être **contrôlé chaque jour**. À vérifier et à signaler.

→ page Snowparks

14 Une famille veut descendre la piste rouge en luge.

✅ **Non** : lugeurs, piétons, raquettes et chiens n'ont pas leur place sur les pistes de ski. Leur indiquer la piste de luge (balisage **lilas bleu**). Et s'ils y vont quand même, la station n'a pas à les protéger : ce n'est pas l'usage prévu.

→ pages Principe et Véhicules et usagers

15 La motoneige d'un restaurateur monte sur la piste en pleine journée.

✅ Les véhicules qui ne servent pas à l'exploitation sont **interdits** sur les pistes, sauf autorisation spéciale : c'est une infraction pénale. Prévenir le chef : l'entreprise doit le **rappeler à l'ordre par écrit**.

→ page Croisements, courses, véhicules

16 Fin de saison : une piste n'est plus balisée, mais des skieurs la prennent tous les jours pour rentrer.

✅ Ce n'est plus une piste : aucune obligation de sécurité. Mais comme on sait que les gens la prennent : poser le ⚠️**panneau « Danger général » avec l'indication « Piste fermée »** bien visible au départ.

→ page Préparer et contrôler

24 Les 10 règles FIS

Le texte officiel (édition 2002), affiché dans les stations. Les juges s'en servent comme règles de prudence. Les règles des lugeurs sont les mêmes, adaptées à la luge.

1 Respect d'autrui

Tout skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice.

2 Maîtrise de la vitesse et du comportement

Tout skieur et snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu'aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes.

3 Maîtrise de la direction

Le skieur et snowboarder amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et snowboarder aval.

4 Dépassement

Le dépassement peut s'effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur et snowboarder dépassé.

5 Pénétrer et s'engager sur la piste, virer vers l'amont

Tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste, s'engage après un stationnement ou exécute un virage vers l'amont doit s'assurer, par un examen de l'amont et de l'aval, qu'il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.

6 Stationnement

Tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute, il doit dégager la piste le plus vite possible.

7 Montée et descente à pied

Le skieur et snowboarder qui monte ne doit utiliser que le bord de la piste. Il en est de même de celui qui descend à pied.

8 Respect du balisage et de la signalisation

Tout skieur et snowboarder doit respecter le balisage et la signalisation.

9 Assistance

En cas d'accident, tout skieur et snowboarder doit prêter secours.

10 Identification

Tout skieur et snowboarder, témoin ou partie, responsable ou non d'un accident, est tenu de faire connaître son identité.

? Teste-toi : 20 questions

Réponds de tête, puis vérifie sur la page suivante.

1. Quelle est la couleur d'une piste de luge ?
2. Quelle pente maximale pour une piste rouge ?
3. Où se place le balisage d'un itinéraire jaune, et qu'indique-t-on à son départ ?
4. À partir de quel degré d'avalanche allume-t-on le feu clignotant avalanche ?
5. Une piste est barrée à 14 h. Que faut-il faire en plus du panneau « Barré » ?
6. Peut-on utiliser une dameuse avec treuil à 11 h sur une piste ouverte ?
7. Quelle largeur fait la bande de bord de piste, et à quoi sert-elle ?
8. Quel signal à un croisement de deux pistes ?
9. Quelles couleurs pour la randonnée hivernale et pour le ski de fond ?
10. Les piétons et les chiens ont-ils leur place sur les pistes ?
11. Sur glacier, combien de fois contrôle-t-on les pistes, et par qui ?
12. Sur un glacier, quel panneau avertit des crevasses, que dit-il et où le met-on ?
13. Tir négatif au minage, et un doute sur la pente : que fait-on ?
14. Des clients descendent du restaurant après le contrôle final. Contre quoi la station doit-elle encore les protéger ?
15. Un randonneur veut monter sur une piste à 21 h, sans soirée annoncée. A-t-il le droit ?
16. Accident mortel : qui faut-il alerter tout de suite, et pourquoi ?
17. Un skieur déjà averti recommence à foncer dans la file. Que peut faire le patrouilleur ?
18. Quand faut-il mettre un matelas sur un obstacle ?
19. Fin de saison : une piste n'est plus balisée, mais des skieurs la prennent tous les jours. Que fait-on ?
20. Un saut avec « gap » est-il permis dans un snowpark ouvert au public ?

✓ Réponses du quiz

1	Lilas bleu (RAL 4005).
2	25°, sauf sur de courts tronçons en terrain dégagé.
3	Au milieu. Au départ : longueur, dénivelé et largeur maximale.
4	Degré 3 « marqué », avec le  panneau « Danger d'avalanches » à chaque station d'arrivée.
5	L'indiquer « barrée » sur les panneaux d'orientation et faire un contrôle final.
6	Non, jamais pendant les heures d'exploitation.
7	2 mètres. Elle sert à s'arrêter au bord et à protéger celui qui sort un peu en tombant. Ce n'est pas une piste en plus.
8	Le  panneau « Croisement », avec des balises rapprochées et des flèches si besoin.
9	Rose (RAL 4010) et turquoise (RAL 5021).
10	Non. Ils ont leurs chemins.
11	Plusieurs fois par jour si possible, par quelqu'un qui connaît très bien le terrain, ou par un guide.
12	« Ne quittez pas la piste – crevasses ! ». Sur les panneaux d'orientation, les panneaux panoramiques et aux stations du haut.
13	La piste reste barrée.
14	Seulement contre les dameuses avec treuil ou fraise.
15	Non. Hors des heures, les pistes sont fermées pour tout le monde.
16	L'autorité (la police), pour relever et conserver les traces.
17	Lui retirer son forfait (récidive). S'il a mis quelqu'un en danger : relever son identité et le dénoncer à la police.
18	Quand, après une chute, la pente fait glisser forcément dedans, et seulement pour les obstacles fixes qui blessent gravement.
19	On pose  panneau « Danger général » avec l'indication « Piste fermée » bien visible au départ.
20	Non, jamais.

§ Où trouver chaque règle

Pour retrouver une règle dans le texte officiel. **ch.** = chiffre des directives SKUS 2025 (« Infrastructures pour sports de neige »). **N.** = note marginale des directives RMS 2024 (« L'obligation d'assurer la sécurité »). En cas de doute, c'est le texte officiel qui fait foi (pour RMS, la version allemande).

Les bases : qui fait quoi ?

La règle de départ	**ch. 2–3**
Les 5 types de terrain	**ch. 5–11**
Chemin	**ch. 14**
Domaine non contrôlé = hors de notre responsabilité	**ch. 11**
Le service des pistes et de sauvetage	**ch. 53–58**
Contrôle final	**ch. 56–57**
Tenir le registre	**ch. 58**

Le principe : pourquoi on doit sécuriser

Le « principe du danger créé »	**N. 2**
Contre quoi faut-il protéger ? Seulement deux choses	**N. 5**
Les limites de l'obligation	**N. 6–8**
La station peut compter sur les règles FIS	**N. 10–11**
Écrire qui fait quoi	**N. 3**

Les couleurs du balisage

Tableau des couleurs	**ch. 92 · N. 92**
Orange fluo	**ch. 17**
Gauche ≠ droite	**ch. 19, N. 82**

Baliser une piste

Les deux côtés	**ch. 18–19**
Itinéraire	**ch. 21, N. 84**
Piquets	**N. 86**
Toute la saison	**ch. 16**
Les endroits critiques : balisage particulièrement soigné	**N. 86**
Croisements et jonctions	**ch. 15, N. 63**
Passages étroits	**N. 60–62**
Secteurs très fréquentés	**ch. 15**
Le balisage fixe le bord de la piste	**N. 105**

Itinéraires, chemins, hors-piste

L'itinéraire jaune	**N. 30–33**
Les chemins	**ch. 14 · N. 34, 74**
Aménager le domaine	**ch. 12–15 · N. 54–59**
Le domaine non contrôlé	**ch. 11 · N. 42–53**
Le panneau « Dangers alpins » a changé	**N. 131**

Préparer et contrôler les pistes

Petit mur de damage au bord	**ch. 29**
Avant la première ouverture de la saison	**N. 14–18**
Pendant la saison	**N. 19–29**
Pistes pas encore ou plus ouvertes	**N. 29a–29b**
Ruban de neige de culture	**N. 112**

Poser les signaux

Croisement de pistes	**ch. 15 · N. 63**
Piquets jaune-noir	**N. 96**
Tailles minimales	**ch. 91**
Sortie vers une variante dangereuse	**ch. 27, N. 127–129**

Bord de piste, obstacles et chutes

La bande de 2 mètres	**ch. 24**
Obstacles sur la piste	**ch. 28–29**
Itinéraires	**ch. 30**
Chemins et neige de culture	**ch. 25–26**
Danger de chute dans le vide = barrières	**ch. 31–32**
Définition du danger de chute dans le vide	**N. 153**

Obstacles : signaler ou protéger ?

Matelas : choc à vitesse moyenne	**N. 143**
Piquet jaune-noir au bord suffit	**N. 145**
Obstacles : signaler ou protéger ?	**N. 133–143**
Au-delà de la bande de 2 m	**N. 113–115**
Chemins	**N. 116–120**

Pistes et itinéraires sur glacier

Surveillance par une personne qui connaît le terrain	**N. 162**
Pistes et itinéraires sur glacier	**ch. 32 · N. 158–162**

§ Où trouver chaque règle (suite)

Avalanches, ouverture et fermeture

Piste ou itinéraire menacé par une avalanche	**ch. 33**
Dès le degré 3 « marqué »	**ch. 34**
Retour au degré 2 ou 1	**ch. 36**
Ouvert quand ?	**ch. 37–40**
Freeride Checkpoints	**ch. 35**
Le texte obligatoire du panneau d'orientation	**ch. 38**
Le panneau d'orientation contient au moins	**ch. 89**

Avalanches : dispositif, barrages, minage

Le dispositif de sécurité de l'entreprise	**N. 165–167**
Barrer une piste	**N. 168–175**
Minage	**N. 186–191**
Freeride Checkpoints	**N. 180–185**
Hors piste : ne rien signaler	**N. 47–50**

Fin de journée, soirées, restaurants

Le contrôle final	**N. 192–193**
Après la fermeture	**N. 193a–193b**
Les retardataires des restaurants	**N. 194**
Soirées et événements	**N. 195 · ch. 77**
Randonneurs et lugeurs le soir	**N. 226–228**

Véhicules et usagers

Machines et motoneiges	**ch. 46–52**
Qui a sa place sur les pistes ?	**ch. 41–45**
Randonneurs à ski qui montent sur les pistes	**ch. 61–65 · N. 223–225**
Snowpark	**ch. 66–73**
Luge	**ch. 74–77**
Service d'ordre	**ch. 59–60**

Snowparks, luge, aménagements spéciaux

Snowparks	**ch. 66–73 · N. 228a–228b**
Luge	**ch. 74–77 · N. 229–232**
Tous les aménagements spéciaux	**ch. 10 · N. 35–42, 233**

Croisements, courses, véhicules

Croisements	**N. 60–71a**
Pistes de course et d'entraînement	**N. 234–237**
Véhicules	**N. 197–200**

Sauvetage et service d'ordre

Le sauvetage	**ch. 54 · N. 203–207**
Accident mortel ou très grave	**ch. 55 · N. 202**
Le patrouilleur	**N. 208–210**
Porter secours	**N. 211–212**
Registre des accidents	**ch. 58**
Service d'ordre : les chauffards des pistes	**ch. 59–60 · N. 213–222**
Avalanche déclenchée par un freerider	**N. 217–218**
Texte conseillé sur le forfait	**N. 220**

Tailles des panneaux et petit lexique

Dimensions minimales	**ch. 91**
Poser les panneaux, panneau d'orientation	**N. 94–98 · ch. 90**