Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV)
www.dgav.de

Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Coloproctologie (CACP)
www.dgav.de

Stellungnahme zur

„Verschlüsselung der Op-Prozeduren“ bei Analfisteln

Die Diagnose Analfistel wird mit den ICD-Nummern: "K60.3 - .5 Fistel in der Anal- und Rektalregion“ kodiert, ausgenommen sind akute Stadien mit Abszess oder Phlegmone (K61.-) sowie Rektovaginal- (N82.3) und Vesikorektalfisteln (N32.1).

In der operativen Behandlung werden verschiedene Verfahren eingesetzt und wie folgt kodiert:

Fistelspaltung

Diese Operation beinhaltet die einfache Spaltung einer Fistel, ggf. mit einer einfachen Naht.

- OPS-Kode: 5-491.0 — Fistelspaltung (Fistulotomie)
- OPS-Kode: 5-491.10 - .16 — Fistelexcision (Fistulektomie)

Exzision der Fistel und primäre Rekonstruktion

Diese Operation beinhaltet die komplette Exzision der Fistel mit ggf. Nebengängen mit primärer Rekonstruktion des Sphinkters und des Analkanals mit mehreren, ggf. auch mehrreihigen Nähten.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 — Exzision Analfistel Inter-, Trans-, Supra- oder Extrasphinkter
- OPS-Kode: 5-496.3 — Sphinkterplastik

Plastischer Fistelverschluss mit Muskel-Schleimhaut-Flap

Diese Operation beinhaltet die Exzision der Fistel, den Verschluss des inneren Fistelostiums im Bereich der Linea dentata mit einen Muskel-Schleimhaut-Flap und ggf. Nähten der Sphinktermuskulatur.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 — Exzision Analfistel Inter-, Trans-, Supra- oder Extrasphinkter
- OPS-Kode: 5-496.60 — Anoproktoplastik offen chirurgisch

Bei innerem Fistelostium oberhalb der Linea dentata im Rektum

Zusätzlich zu den oben genannten Kodierungen wird die Rekonstruktion des Rektums kodiert.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 — Exzision Analfistel Inter-, Trans-, Supra- oder Extrasphinkter
- OPS-Kode: 5-486.1 — Plastische Rekonstruktion Rektum

Bei Grazilistransposition

Wird zum Verschluss einer Fistel der M. grazilis verwendet, wird zusätzlich zu den oben genannten Kodes die Grazilisplastik verschlüsselt.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 — Exzision Analfistel Inter-, Trans-, Supra- oder Extrasphinkter
- OPS-Kode: 5-496.5 — Grazilisplastik

Freiburg, Oktober 2011

gezeichnet:

Dr. B. Strittmatter	Prof. Dr. A. Herold	Dr. R. Ruppert	PD Dr. S. Farke
1. Vorsitzender BCD	Generalsekretär DGK	DRG-Beauftragter DGK	DRG Kommission DGAV

Geschäftsstelle BCD/DGK
Maienstraße 3 Tel.: 0761/70438-113
79102 Freiburg Fax: 0761/70438-114