Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV)
www.dgav.de

Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Coloproctologie (CACP)
www.dgav.de

Stellungnahme zur

„Verschlüsselung der Op-Prozeduren“ bei Analfisteln

Die Diagnose Analfistel wird mit den ICD-Nummern: "K60.3 - .5 Fistel in der Anal- und Rektalregion“ kodiert, ausgenommen sind akute Stadien mit Abszess oder Phlegmone (K61.-) sowie Rektovaginal- (N82.3) und Vesikorektalfisteln (N32.1).

In der operativen Behandlung werden verschiedene Verfahren eingesetzt und wie folgt kodiert:

Fistelspaltung

Diese Operation beinhaltet die einfache Spaltung einer Fistel.

- OPS-Kode: 5-491.0 Fistelspaltung (Fistulotomie)

oder

- OPS-Kode: 5-491.10 - .16 Fistelexcision (Fistulektomie)

Alleinige Fadendrainage

Diese Operation beinhaltet ausschließlich die Einlage einer Fadendrainage.

- OPS-Kode: 5-491.2 Fadendrainage

Fistelexzision und Fadendrainage

Diese Operation beinhaltet die partielle Exzision einer Fistel und Einlage einer Fadendrainage.

- OPS-Kode: 5-491.10 - .16 Fistelexzision (Fistulektomie)

und

- OPS-Kode: 5-491.2 Fadendrainage

Exzision der Fistel und primäre Rekonstruktion

Diese Operation beinhaltet die komplette Exzision der Fistel mit ggf. Nebengängen mit primärer Rekonstruktion des Sphinkters und des Analkanals mit mehreren, ggf. auch mehrreihigen Nähten.

OP Bericht:

Fisteltyp und Verlauf, Länge des rekonstruierten Muskels, wieviel Muskelnähte, perioperatives Management,

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 Exzision Analfistel (inter-, trans-, supra- oder extrasphinkter)

und

- OPS-Kode: 5-496.3 Sphinkterplastik

Plastischer Fistelverschluss mit Schleimhaut-Flap

Diese Operation beinhaltet die Exzision der Fistel, den Verschluss des inneren Fistelostiums im Bereich der Linea dentata mit einem Schleimhaut-Flap.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 Exzision Analfistel (inter-, trans-, supra- oder extrasphinkter)

und

- OPS-Kode: 5-491.4 Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Schleimhaut-Lappen

Hinweis:

Eine gleichzeitige Rekonstruktion (5-496.3) oder Naht (5-496.0) des Sphinkters ist gesondert zu kodieren.

Geschäftsstelle BCD/DGK
Maienstraße 3 Tel.: 0761/70438-113
79102 Freiburg Fax: 0761/70438-114

Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV)
www.dgav.de

Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Coloproctologie (CACP)
www.dgav.de

Plastischer Fistelverschluss mit Muskel-Schleimhaut-Flap

Diese Operation beinhaltet die Exzision der Fistel, den Verschluss des inneren Fistelostiums im Bereich der Linea dentata mit einem Muskel-Schleimhaut-Flap.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 Exzision Analfistel (inter-, trans-, supra- oder extrasphinkter)

und

- OPS-Kode: 5-491.5 Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen

Hinweis:
Eine gleichzeitige Rekonstruktion (5-496.3) oder Naht (5-496.0) des Sphinkters ist gesondert zu kodieren

Plastischer Fistelverschluss mit Muskel-Schleimhaut-Flap

Bei innerem Fistelostium oberhalb der Linea dentata im Rektum.
OP-Bericht:
Genaue Lokalisation des Fistelostiums, Art des plastischen Verschlusses.

- OPS-Kode: 5-491.13 - .14 Exzision Analfistel; supra- oder extrasphinkter

und

- OPS-Kode: 5-486.7 Exzision einer Fistel mit innerer Fistelöffnung oberhalb der Linea dentata mit plastischer Rekonstruktion der Rektumwand

Plug-Verschluss

Verschluss der Fistel in Plug-Technik ggf. mit Excision der Fistel

- OPS-Kode: 5-491.3 Plug-Verschluss

ggf. und

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 Exzision Analfistel (inter-, trans-, supra- oder extrasphinkter)

Hinweis:
Eine gleichzeitige Rekonstruktion (5-496.3) oder Naht (5-496.0) des Sphinkters ist gesondert zu kodieren

Plastischer Fistelverschluss mit Grazilistransposition

Wird zum Verschluss einer Fistel der M. grazilis verwendet, wird zusätzlich zu den oben genannten Kodes die Grazilisplastik verschlüsselt.

- OPS-Kode: 5-491.11 - .14 Exzision Analfistel (inter-, trans-, supra- oder extrasphinkter)

und

- OPS-Kode: 5-496.5 Grazilisplastik

Freiburg, April 2016

gezeichnet:

Dr. B. Strittmatter	Prof. Dr. A. Herold	Dr. R. Ruppert	Prof. Dr. S. Farke
Vorsitzender BCD	Generalsekretär DGK	DRG-Beauftragter DGK	DRG Kommission DGAV