高雄前端社群#4 PSDTOHTML WORKSHOP

講者:廖洧杰(三木)

社群創立緣起

在高雄

沒有管道交流..Orz

讓南部的網頁設計師 有一個交流的場所與 管道

2013/3 RWD課程




#1-如何逐步提升CSS的可模組化 #2-現代化網頁基礎排版技術




#3 – SASS workshop




實體議程參與人數共175位(2012/11~2013/9)



參與職業分布(2012/11~2013/9)



男女比例(2012/11~2013/9)



共同交流,一塊成長


PSD to HTML

主題


- 1. PSDtoHTML 流程介紹
- 2. 版型交流時間(人/10min)
 - 1. 黃鈺要+...等。
 - 2. 匿名分享1、2、3(洧杰)
- 3. 會後指導

PSDtoHTML 流程介紹





HTML
CSS
Javascript



```
<!DOCTYPE html>
<html class='no-js' lang='en' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
k rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name='description' content='' />
<meta name='keywords' content='' />
<link href="css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
<!--[if lt IE 9]>
   <script type="text/javascript" src="js/html5shiv.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="js/selectivizr-min.js"></script>
    <![endif]-->
<link href="" rel="apple-touch-icon" />
<meta property="og:title" content=""/>
<meta property="og:description" content="">
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:url" content=""/>
<meta property="og:image" content=""/>
</head>
<body>
   <div class="wrapper">
       <div class="top">
           <div class="top-inner">
               <div class="pull-left">
                   <span>Language: <em>English</em></span>
                   <span>Currency: <em>EUR</em></span>
                   <span>Telephone: <em>+565975658</em></span>
                </div>
```





切圖細節

1. 使用切片工具切圖

2.256色透明圖使用png8格式 漸層陰影透明圖使用png24格式 無透明圖片使用jpg格式

3. 了解css background repeat特性

記憶體管理

1. 減輕記憶體負擔

ex:將時常需要修改與新增的元素另存在新檔案裡面,這樣便不用每次改東西還要等很久psd檔案才會開起來。

取名需具有語意化,可結合css class命名原則

1.logo.png

2.product-content.jpg

3.dot-home.gif

盡量使用css來設計頁面, 降低圖片請求數量

1.CSS3陰影、圓弧、背景漸層

2.偽元素:before、:after




圖片壓縮工具

TinyPNG
http://tinypng.org/



147.5 KB	error	Does not appear to be a PNG file
548.4 KB	finished	197.5 KB <u>download</u> -64%
268.3 KB	finished	125.3 KB <u>download</u> -53%



Language: English ✓ Currency: EUR ✓ Telephone: +565 975 658



Search...

HOME APPAREL FASHION NEWS PORTFOLIO CONTACT US







Search...

HOME

APPAREL

FASHION

NEWS

PORTFOLIO

CONTACT US

下拉式選單美 術好像沒提供

secte

不是系統預設字 體,需與美術討 論替代字型

adipiscing elit. Fusce at justo eget lorem port titor tincidunt.

Check the Produc

背景要切透明

Telephone: +565 975 658
.topbar



.searc

APPAREL

.menuews

PORTFOLIO

CONTACT US



.topbar>.pull-left+.pull-right

http://www.studio.com/your/studio.search>inpi

nome .menu>ul>li*5>afolio contact us




.topbar>.pull-left+.pull-right

http://www.studio.com/your/studio.search>inpi

nome .menu>ul>li*5>afolio contact us



個人習慣會將psd列印下來用手寫的



Take a break

版型分享重點

- 1. 你碰到的切版瓶頸,而你是如何解決
- 2. 第一次實作的新技術&其他技術分享
- 3. 目前仍無解的問題

網頁化

開發工具

- 1. 語言: HTML+SASS
- 2. 編輯器: Sublime text 3
- 3. 小工具: FSCapture、CaptureColor
- 4. 偵錯工具:瀏覽器tools、PageSpeed
- 5. 載具:雙螢幕+Livereload

開發時間

1. 切圖:1小時

2. HTML+CSS: 8小時(不連續)

3.JS:1小時

使用技巧

- 1. SASS CSS3
- 2. SASS Grid
- 3. Fixed layout
- 4. Table-cell layout
- 5. Border-radius
- 6. Js計算金額與數量

高雄前端社群#4 PSDTOHTML WORKSHOP

黄鈺雯 (Maple)

ME

就是一個在傳統製造業裡的

全端工程師

切過幾個樣板?

- * 五個 遙想當年...也能算的話...

使用工具

- Photoshop
- □ Subime Text 2
- □Chrome的擴充元件
 - Outline
 - LiveReload
 - ■Page Ruler

製作時間

8/4 第一次動工

.....打混的日子

9/8 居然只剩一個禮拜!!!!

..... 認真的日子

共花了15小時.....該面對了!

回想這15小時

- □ photoshop 切版存圖
- □ Google 要用的字型
- □ 查 HTML5 (HTML5 DOCTOR)
- □ 查 CSS3 (SASS)
- □ Google 為什麼 CSS 不聽話
- □沒有用JS,所以不會動

切版前要先確定事項

- □將來異動資料的是誰?
- □ 有字數限制嗎?
- □圖片是否有強制寬高?

切圖!

不要問我怎麼切的...

選取 -> 裁切 -> 存檔 -> 還原 -> 選取 -> 裁切 -> 存檔 -> 還原 -> 選取 -> 裁切 -> 存檔 -> 還原 -> 選取 -> 裁切 -> 存檔 -> 還

原 ->

然後就捉了

存圖的方式

- □無透明度需求的彩圖 => jpg
- □無透明度且10色以內=> gif
- □需透明度且10色以內=>gif
- □需透明度的彩圖=>png,且壓縮
- □半透明度的圖=>png ,且壓縮

PNG壓縮工具

http://tinypng.org/



9.8KB

->

4.5KB



版面使用圖檔

p_down.gif



p_white.png

p_gray.png

22個檔案 32.7KB

其他圖檔













detail2.jpg

detail3.jpg

detail4.jpg





detail7.jpg



detail8.jpg





logo1.png

logo2.png











logo3.png




photo_2.jpg


people2.jpg

photo_1jpg 19個檔案 1.2MB


正常的瀏覽器

- □ Chrome
- □ Firefox
- □ IE10
- □ IE9
- □ IE8






HTML5 架構





Sectioning content elements and friends

By @riddle & @boblet www.html5doctor.com



*Sectioning content element

These four elements (and their headings) are used by HTML5's outlining algorithm to make the document's outline

→ html5doctor.com/outline

http://html5doctor.com/resources/

2011-07-22 v1.5 For more information: www.html5doctor.com/semantics

Html5 outline

- Camera Store
 - MENU
 - HOME
 - APPAREL
 - FASHION
 - NEWS
 - PORTEOLIO
 - CONTACT US
 - Untitled Section
 - RECENT PRODUCTS
 - EOS 450D
 - A Set of Camera Lenses
 - Professional Camera
 - EOS 2100D Camera
 - FEATURED PRODUCTS
 - EOS 450D Camera
 - Photography Umbrella
 - EOS 450D Camera Lens
 - 50 mm Camera Lens
 - CHECK OUT BRANDS
 - Follow us
 - Recent Posts
 - Contacts
 - 1000 Ljubijna Celovska cesta 135 Country Slovenia
 - Phone: (+386) 40 123 456
 - Mobile: (+386) 40 456 123
 - What People say

一些過程...

- □ Html5的語意標籤不要直接指定style
- □已經用了border-box 為什麼還換行
- □ Float:right 的區塊放左邊 (我的習慣)

- □垂直置中好難搞
- □ Inline-block還是float?

完成度

自我感覺....只有50%



謝謝大家