Cambios en la API y Razones

Thread:

Cambios en la parte los serializers:

El serializer de thread en vez de retornar un id del autor y magazine, retorna los nombres también. Además, se ha añadido dos campos: user_has_liked y user_has_disliked para poder saber si el usuario que está viendo los threads ya ha dado like o no.

Cambios en la parte en las apis:

El cambio de los serializers, afecta al endpoint de listar threads y ver un thread en específico. Ahora si pasas un token, puedes saber si el usuario ha dado like o no a un thread.

Magazine:

Cambios en la parte los serializers:

Se ha añadido un nuevo campo de "user_has_subscribed", para identificar si el usuario que esta logeado de momento está suscrito a la lista de magazines.

Cambios en la parte en las apis:

Se ha tenido que añadir una API más, que se llama MagazineDetailView, para recoger información de un magazine específico.

En algunos apis se ha tenido que crear una función en los apis para pasar el contexto de serializers user, para poder identificar el nuevo field de user_has_suscribed.

Perfil:

Cambios en el serializers:

Crear un serializer nuevo de profileInfo que no se meta todo la info y solo incluir fields que nos interesan.

Cambios en los apis:

Se ha tenido que añadir 4 apis para coger los Threads del perfil y poder ordenarlos, los comments del perfil y ordenarlos, los boosts del perfil. Y recoger la información necesaria para mostrar el UserHeader del front, que incluye información del usuario.

Buscador:

Cambios en la parte los serializers:

El serializer al usar el mismo que listar y ver un thread en específico, los cambios también afectan aquí.

Cambios en la parte en las apis:

Se ha añadido la opción de ordenación al resultado de las búsquedas ya que antes no lo hacía. El cambio de los serializers hace que las mismas acciones que haces en listar threads o ver un thread específico, se apliquen aquí.

Comentarios:


Cambios en la parte los serializers:

El serializer de Comment y CommentReply en vez de retornar un id del autor y magazine, retorna los nombres también. Además, se ha añadido dos campos: user_has_liked y user_has_disliked para poder saber si el usuario que está viendo los comments o los comment replies ya ha dado like o no.

Cambios en la parte en las apis:

El cambio de los serializers, afecta al endpoint de listar comments y ver un comment y un reply en específico. Ahora si pasas un token, puedes saber si el usuario ha dado like o no a un comment o un reply.

Visualitzar la informació de l'usuari "loguejat":



Modificar la biografia de l'usuari "loguejat"

