Centre d'Estudis Politècnics

Pau Granell Masana <pgranellm26@cepnet.net>

[TAWDIS] Detalle del análisis https://pau-granell-imt.herokuapp.com/

1 mensaje

info@tawdis.net <info@tawdis.net> 25 de mayo de 2022, 3:10
Para: pgranellm26@cepnet.net

Si no visualiza correctamente este email, puede acceder al informe detallado desde su navegador

TAW | Informe WCAG 2.0

¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilididad de la Web de forma gratuita. Donar TAW

Información del análisis

- **Recurso:** https://pau-granell-imt.herokuapp.com/
- **Fecha:** 25/05/2022 01:10
- **Pautas** WCAG 2.0
- **Nivel del análisis:** AA
- **Tecnologías:** HTML, CSS

Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	1.1.1-Contenido no textual				
Imágenes	Imágenes que pueden requerir descripción larga	H45		6	1 1 1 1 1 1
	1.3.1-Información y relaciones				
Presentación	Utilización de etiquetas de presentación	G140		35	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estructura y semántica	Dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos	H42		1	1
	1.3.3-Características sensoriales				
Presentación	Características sensoriales	G96		1	
	1.4.1-Uso del color				
Presentación	Información mediante color	G14 G122 G182 G183		1	
	1.4.3-Contraste (Mínimo)				
Presentación	Contraste	G18 G148 G174		1	

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	Contraste para fuentes grandes	G145 G148 G174	?	1	
	1.4.4-Redimensionamiento del texto				
Presentación	Utilización de medidas absolutas en elementos de bloque	C28 G146	!	13	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1.4.5-Imágenes de texto				
Imágenes	Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado	C22 C30 G140	?	1	

Operable

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	2.1.1-Teclado				
Scripts	Movimiento automático del foco	G90	?	1	
	2.1.2-Sin bloqueos de teclado				
Página web	Movimiento del foco mediante teclado	G21	?	1	
	2.2.1-Tiempo ajustable				
Página web	Límite de tiempo de sesión	G133 G198	?	1	
	Limite de tiempo controlado mediante un script	G198 G180 SCR16	?	1	
	Lectura de textos en movimiento	G4 G198 SCR33 SCR36	?	1	
	2.2.2-Pausar, detener, ocultar				
Página web	Contenido en movimiento o parpadeante	G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 G191	?	1	
	2.3.1-Umbral de tres destellos o menos				
Presentación	Destellos por debajo del umbral límite.	G19 G176 G15	?	1	
	2.4.1-Evitar bloques				
Navegación	Saltar bloques de contenido repetidos	G1 G123 G124	?	1	
	Bloques de contenido	H50 H70 SCR28	?	1	
Estructura y semántica	Anidamiento de los encabezados	H69	!	3	1 1 1
	Dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos	H69	!	1	1
	2.4.2-Páginas tituladas				
Página web	Página con título descriptivo	G88	!	1	1
	2.4.3-Orden del foco				
Navegación	Orden lógico de navegación	G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27	?	1	
	2.4.5-Múltiples vías				

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
Sitio web	Múltiples médios de localización	G125 G64 G63 G161 G126 G185	?	1	
	2.4.6-Encabezados y etiquetas				
Estructura y semántica	Contenido adecuado de encabezados y etiquetas.	G130 G131	!	9	1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2.4.7-Foco visible				
Scripts	Cambio de foco con el evento 'onfocus'	F55	?	1	

Comprensible

La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	3.1.1-Idioma de la página				
Página web	Idioma declarado e idioma real	H57	✗	1	1
	3.1.2-Idioma de las partes				
Página web	Cambios en el idioma	H58	?	1	
	3.2.1-Al recibir el foco				
Scripts	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus'	G107	?	1	
	Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus'	F55	?	1	
	Apertura de ventana al cambiar el foco	G107	?	1	
	Apertura de ventana con el evento 'onload'	F52	?	1	
Página web	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus'	G107	?	1	
	3.2.2-Al introducir datos				
Formularios	Formulario sin método estándar de envío	H32	✗	2	1 1
	Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector	H84	?	1	
	3.2.3-Navegación consistente				
Sitio web	Navegación consistente	G61	?	1	
	3.2.4-Identificación consistente				
Sitio web	Denominación consistente	G197	?	1	
	3.3.1-Identificación de errores				
Formularios	Identifique los valores erróneos en formularios	G83 SCR18	!	4	1 1 1 1
	Identifique los valores que deben indicarse con formatos especiales	G84 G85 SCR18 SCR32	!	4	1 1 1 1
	3.3.3-Sugerencias ante errores				
Formularios	Proporcione sugerencias para valores erróneos en formularios	G83 G84 G85 G177 SCR18 SCR32	!	4	1 1 1 1
	3.3.4-Prevención de errores (legales, financieros, datos)				
Formularios	Prevención de errores para formularios legales, financieros o de datos	G164 G98 G155	!	4	1 1 1 1
	Prevención de errores en acciones de borrado para formularios legales, financieros o de datos	G99 G168 G155	!	4	1 1 1 1

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	Prevención de errores en exámenes	G98 G168		4	1 1 1 1

Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	4.1.1-Procesamiento				
Página web	Página 'bien formada'	G134		1	1
	4.1.2-Nombre, función, valor				
Página web	Nombre, rol y valor	G108 SCR21 G135 G10		1	

Código fuente

- HTML
- CSS

Global

Código fuente : https://pau-granell-imt.herokuapp.com/

1. <!DOCTYPE html> <html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous"> <title>Document</title><link href="/css/app.778efdf4.css" rel="stylesheet"></head><body><div><div id="homeViewDiv"><div id="backgroundDiv"> <canvas data-engine="three.js r140" width="1440" height="718" style="display: block; width: 1440px; height: 718px;"></canvas></div><div id="navBarDiv"><nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark"><div class="container-fluid"><a href="#" class="navbar-brand"> <img src="/img/logo.830c9f32.svg" alt="logo" class="d-inline-block align-text-top logo"></a><button type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation" class="navbar-toggler"><span class="navbar-toggler-icon"></span></button><div id="navbarText" class="collapse navbar-collapse"><ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0"><li class="nav-item"><a aria-current="page" href="#aboutMeCol" class="nav-link active">Sobre mi</a></li><li class="nav-item"><a href="#conocimientosCol" class="nav-link active">Conocimientos</a></li><li class="nav-item"><a href="#proyectosCol" class="nav-link active">Proyectos</a></li></ul> <form role="search" class="d-flex formRight"><a href="mailto:pgranellm26@gmail.com"> <img src="/img/correo.5a595c04.svg" alt="correo" id="correoImg"></a></form> <form role="search" class="d-flex formRight"><a href="https://es.linkedin.com/" target="_blank"> <img src="/img/lnkeding.fe30bb43.svg" alt="lnkeding" id="lnkedingImg"></a></form> <form role="search" class="d-flex formRight"><div class="form-check form-switch d-flex align-items-center"> <label for="switchDeuteranomalia" class="form-check-label">Deuteranomalia</label><input type="checkbox" role="switch" id="switchDeuteranomalia" class="form-check-input"></div></form> <form role="search" class="d-flex formRight"><ul class="navbar-nav right-nav me-auto mb-2 mb-lg-0"><li class="nav-item dropdown"><a href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false" class="nav-link dropdown-toggle"> <img src="/img/spain.f2a24117.svg" alt="spain" id="spain" class="flag flagActive"><!----></a><ul aria-labelledby="navbarDropdown" class="dropdown-menu"><li class="dropdown-item flag-item catalonia"> <img src="/img/catalonia.ac93f16b.svg" alt="catalonia" id="catalonia" class="flag flagDesactive"> Catalan </li><li class="dropdown-item flag-item ingles"> <img

src="/img/inglesa.ae8aed6a.svg" alt="inglesa" id="ingles" class="flag flagDesactive"> Ingles </li></ul></li></ul> </form> </nav> <h1 data-v-221da284="" class="title">Pau Granell</h1> <h4 data-v-221da284="" class="titleSecond">Full stack</h4> <h1 data-v-4f5796e4="" class="titleApart">Sobre mi</h1> <h5 data-v-1b0f8e5a="" class="card-title">Sobre mi</h5> Hola, me llamo Pau Granell tengo 20 años y vivo en Barcelona. <br data-v-1b0f8e5a="">Soy desarrollador de aplicaciones multiplataforma y aplicaciones web. <br data-v-1b0f8e5a="">Los lenguajes que más me gusta trabajar como desarrollador son JavaScript, Java y PHP. <br data-v-1b0f8e5a="">Me considero una persona dinámica con muchas inquietudes yganas de avanzar en el conocimiento relacionado con mi formación <br data-v-1b0f8e5a="">Me gustan los retos, trabajar en equipo y lograr diseños o proyectos que satisfaganlas necesidades y preferencias de los clientes. <br data-v-1b0f8e5a="">A continuación os adjunto mi curriculum vitae y os muestro más en específico los conocimientos quehe adquirido a lo largo de mi aprendizaje y los proyectos realizados. <br data-v-1b0f8e5a=""> <a data-v-1b0f8e5a="" href="https://paucepnet.github.io/CV_Pau_Granell.pdf" download="CV_Pau_Granell.pdf" target="_blank"><button data-v-1b0f8e5a="" class="buttonCard">Descargar CV</button></a> <canvas data-engine="three.js r140" width="0" height="0" style="display: block; width: 0px; height: 0px;"></canvas> <h1 data-v-4f5796e4="" class="titleApart"> Conocimientos</h1> <!----> <canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas> JavaScript   <canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas> HTML   <div data-v-

d308d384="" class="col colPlanet d-flex align-items-center justify-content-center"> <canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas> CSS   <canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas> PHP

 <canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;">
</canvas> SQL

<canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas>
JAVA

<canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas>
C#

<div data-v-d308d384="" class="col colPlanet d-flex align-items-center justify-content-

center"> <canvas data-engine="three.js r140" width="140" height="140" style="display: block; touch-action: none;"></canvas> C++
 <h1 data-v-4f5796e4="" class="titleApart">Proyectos | Trile</h1> <!----> <h5 data-v-8e752e6e="" id="exampleModalLabel" class="modal-title">Trile</h5> <button data-v-8e752e6e="" type="button" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close" class="btn-close"></button> Trile es un proyecto elaborado por mí que consiste en conocer aspectos sobre ciclos formativos y superiores mientras vamos jugando al famoso juego llamado 'trileros'. <br data-v-8e752e6e="">Está programado con JavaScript solamente, sin ningún framework de soporte. <br data-v-8e752e6e="">A continuación os adjunto un botón para que podéis jugar y disfrutar-lo. <br data-v-8e752e6e="">Espero que os guste. <br data-v-8e752e6e=""> <button data-v-8e752e6e="" type="button" data-bs-dismiss="modal" class="btn btn-secondary">Cerrar</button>

 <h5 data-v-1b0f8e5a="" class="card-title">Trile</h5> Trile es un proyecto elaborado por mí que consiste en conocer aspectos sobre ciclos formativos y superiores mientras vamos jugando al famoso juego llamado 'trileros'. <br data-v-1b0f8e5a="">Está programado con JavaScript solamente, sin ningún framework de soporte. <br data-v-1b0f8e5a="">A continuación os adjunto un botón para que podéis jugar y disfrutar-lo. <br data-v-1b0f8e5a="">Espero que os guste. <br data-v-1b0f8e5a=""> <!----> <canvas data-engine="three.js r140" width="470" height="470" style="display: block; width: 470px; height: 470px; touch-action: none;"></canvas> <a data-v-8e752e6e="" href="https://paucepnet.github.io/projectes/TRILE_Pau_Granell_Masana/index.html" target="_blank"><button data-v-8e752e6e="" class="buttonProyecto buttonProyectoNotDeuteranomalia"> Jugar </button></a> <style>body {
2. margin: 0px;
3. overflow-x: hidden;
4. }
5. /* @font-face{font-family:"bariol-regular";src:url("../assets/fonts/Bariol_Regular.otf") format("woff"),url("../assets/fonts/Bariol_Regular.otf") format("opentype"),url("../assets/fonts/Bariol_Regular.otf") format("truetype");} */</style>

</body></html>

Código fuente : https://pau-granell-imt.herokuapp.com/

```
1. body {
2. margin: 0px;
3. overflow-x: hidden;
4. }
5. /* @font-face{font-family:"bariol-regular";src:url("../assets/fonts/Bariol_Regular.otf") format("woff"),url("../assets/fonts/Bariol_Regular.otf") format("opentype"),url("../assets/fonts/Bariol_Regular.otf") format("truetype");} */
```

Up