

Polytech Lyon 3A-FISE	TP Web n°5	Framework Alpine.js	2026-2027
--------------------------	---------------	----------------------------	-----------

TP Alpine.js — Todo List, accessibilité, thèmes et persistance

Durée : 2 h 30 à 3 h

Prérequis : HTML, CSS et bases JavaScript

Technologies : HTML5, CSS3, JavaScript, Alpine.js

1. Contexte

Vous devez améliorer une Todo List afin de proposer :

- Un thème clair/sombre ;
- Un mode de lecture facilitée ;
- La conservation des préférences après actualisation ;
- Une réflexion sur **localStorage** et **les cookies**.

Progression :

Alpine.js → État → Réactivité → Préférences → Persistance → localStorage → Cookies

2. Objectifs

Savoir utiliser x-data, x-model, x-on/@click, x-show, x-for, :class, localStorage et les cookies, et distinguer données métier et préférences utilisateur.

3. Ajouter le thème

Dans x-data :

```

1. darkMode: false
2. Bouton :
3. <button @click="darkMode = !darkMode">
4.     Changer de thème
5. </button>
6. CSS :
7. .dark {
8.     background: #1e1e1e;
9.     color: #f5f5f5;
10. }
11.
```

Puis :

```
<div :class="{ dark: darkMode }">
```

Polytech Lyon 3A-FISE	TP Web n°5	Framework Alpine.js	2026-2027
--------------------------	---------------	----------------------------	-----------

4. Ajouter la lecture facilitée

Dans x-data :

```
dyslexie: false
```

Bouton :

```
<button @click="dyslexie = !dyslexie">
```

Lecture facilitée

```
</button>
CSS :
.dyslexie {
  line-height: 1.8;
  letter-spacing: 0.05em;
  word-spacing: 0.12em;
}
```

```
.dyslexie p,
.dyslexie li {
  max-width: 70ch;
  font-size: 1.08rem;
}
```

On parle de « lecture facilitée » plutôt que de « police qui corrige la dyslexie ». Les préférences sont individuelles ; taille, espacement, contraste et largeur des lignes comptent également.

Polytech Lyon 3A-FISE	TP Web n°5	Framework Alpine.js	2026-2027
--------------------------	---------------	----------------------------	-----------

5. Combiner les deux

```
<div
  :class="{
    dark: darkMode,
    dyslexie: dyslexie
  }"
>
```

6. Introduire localStorage

Écriture :

```
localStorage.setItem('theme', 'dark');
```

Lecture :

```
localStorage.getItem('theme');
```

Suppression :

```
localStorage.removeItem('theme');
```

Exercice 1 : conserver le thème après actualisation.

Exercice 2 : conserver également le mode lecture.

Attention : localStorage stocke des chaînes :

```
localStorage.setItem(
  'dyslexie',
  dyslexie ? 'true' : 'false'
);
```

```
dyslexie =
  localStorage.getItem('dyslexie') === 'true';
```

Polytech Lyon 3A-FISE	TP Web n°5	Framework Alpine.js	2026-2027
--------------------------	---------------	----------------------------	-----------

7. Rappel sur les cookies

Créer un cookie :

```
document.cookie =  
  "theme=dark; max-age=2592000; path="/;
```

Lire :

```
document.cookie
```

Écrire :

```
function setCookie(name, value, days) {  
  // votre code  
}
```

Lire :

```
function getCookie(name) {  
  // votre code  
}
```

Supprimer :

```
function deleteCookie(name) {  
  // votre code  
}
```

8. Persister les tâches

```
localStorage.setItem(  
  'taches',  
  JSON.stringify(taches)  
);
```

Lecture :

```
taches = JSON.parse(  
  localStorage.getItem('taches')  
) || [];
```

Question : pourquoi JSON.stringify() et JSON.parse() ?

Polytech Lyon 3A-FISE	TP Web n°5	Framework Alpine.js	2026-2027
--------------------------	---------------	----------------------------	-----------

9. Défi final

L'application doit permettre :

- ajout, suppression et validation des tâches ;
- statistiques ;
- thème clair/sombre ;
- lecture facilitée ;
- persistance des préférences ;
- persistance des tâches.