

一期需求[简]

基本

使用jsp或html

服务器根地址: <http://www.joyqz.com/dev>

开发测试公众号:



JS接口安全域名: joyqz.com, 公众号底部目录连接url可以通过调用微信菜单创建(临时)接口自行设置

一期开发用到接口:

微信菜单创建(临时)

微信jssdk初始化参数获取(临时)

展示活动列表获取

展示活动详细信息获取

活动分类列表获取

活动阅读数、收藏数、转发数、报名数更新

注意1: api文档中服务地址均相对于根地址, 如“展示活动列表获取”服务地址/m/list, 则访问<http://www.joyqz.com/dev/m/list>调用展示活动列表获取服务

注意2: 为方便开发, 临时打开了get请求, 因此直接访问浏览器是可以获取到数据的, 开发完成后会关闭所有get请求, 因此, 请使用json+post进行开发

主页

- 加载：获取数据期间界面友好效果，中间显示加载图标，获取到数据后加载图标消失

- 加载过程中：首先通过jssdk获取用户坐标(初始化参数调用“微信jssdk初始化参数获取(临时)”接口获取)，之后调用“展示活动列表获取”接口获取数据后在主页显示，如果用户同意，则显示离我最近活动；如果用户不同意，则显示默认活动

参数传递：condition="all",word="",sort="read",sortExt="time",sortRange=true（用户同意）/false（用户不同意）

- 下拉加载：首页需要有动态下拉加载(下拉刷新)功能

目录

- 搜索活动：调用“展示活动列表获取”接口获取数据后在主页显示

参数传递：condition="word",word=输入,sort="read",sortExt="time",sortRange=true（用户同意）/false（用户不同意）

- 离我最近：调用“展示活动列表获取”接口获取数据后在主页显示

参数传递：condition="all",word="",sort="read",sortExt="time",sortRange=true（用户同意）/false（用户不同意）

- 免费活动：调用“展示活动列表获取”接口获取数据后在主页显示

参数传递：condition="price",word="0",sort="read",sortExt="time",sortRange=true（用户同意）/false（用户不同意）

- 其余活动：调用“活动分类列表获取”接口动态生成，并调用“展示活动列表获取”接口获取数据后在主页显示

参数传递：condition="category",word="分类id值（不是name值）",sort="read",sortExt="time",sortRange=true（用户同意）/false（用户不同意）

- 我的收藏：这里点击后弹出alert('请在微信主菜单下点击“我”，然后再点击“收藏”查看。');

详情页

- 地址：进入详情页，调用“活动阅读数、收藏数、转发数、报名数更新”接口，更新阅读数
- 地址：点击跳转到微信地理信息展示
- 分享：调用微信jssdk实现，分享后，调用“活动阅读数、收藏数、转发数、报名数更新”接口，更新收藏数或转发数
- 马上报名：拨打电话连接，点击后，调用“活动阅读数、收藏数、转发数、报名数更新”接口，更新报名数
- Foot Button: 固定在显示器最下