


ANALISI EVENTO SOSPETTO SU ANY.RUN

Codice: **rosso**

Dalle istantanee dello schermo iniziamo a farci un'idea sull'incidente che ha fatto scattare l'allarme. A quanto pare è stato eseguito uno script che punta ad un repository su GitHub e che scarica due file .exe: Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe.

Jvczfhe.exe



Classificato come Suspicious (51/100).

Questo primo file sembra preparare l'ambiente prima dell'attacco vero e proprio.

- Prova a leggere le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer e le impostazioni di Trust di Windows (T1012).
- Avvia cmd.exe (T1059.003) ed utilizza 'timeout' per prendere tempo ed evitare di essere disconnesso.
- Ha tentato di disabilitare il logging degli eventi (T1562.002 - "Disables trace logs"), una tecnica classica per nascondere le proprie tracce.
- Ha raccolto informazioni di sistema come il GUID della macchina, il nome computer e le variabili d'ambiente (T1082).

Il file utilizza metadati falsi ("Microsoft Corporation", "Microsoft Edge") per apparire legittimo, ma è salvato nella cartella Downloads, un percorso insolito per un browser.

L'applicazione è crashata poco dopo l'avvio, il che potrebbe indicare un errore di configurazione o un tentativo di "self-termination" dopo aver scaricato il secondo payload.

Muadnrd.exe



Classificato come Suspicious (62/100).


Questo processo rappresenta il secondo stadio dell'attacco. Viene eseguito dopo il primo e mostra segni evidenti di attività malevola mirata alla persistenza e all'evasione.

Come il precedente, tenta di camuffarsi da Microsoft Edge (versione 126.0.2592.113).

Il punteggio più alto è dovuto alla maggiore attività sul sistema.

Ha effettuato ben 22 modifiche al registro. Questo indica solitamente il tentativo di stabilire **persistenza** (per riavviarsi al boot) o di alterare le policy di sicurezza.

Ha eseguito una scansione approfondita del sistema (T1082), leggendo proxy server, variabili d'ambiente e identificativi univoci della macchina.



Tentativo di mascherare un file malevolo con una firma contraffatta

CONCLUSIONI

L'analisi ha rivelato un attacco strutturato in più fasi che sfrutta tecniche di mascheramento ed ingegneria sociale (firefox.exe):

- **Primo accesso:** L'attacco inizia con un processo rinominato firefox.exe che, tramite una riga di comando offuscata, contatta un repository **GitHub** per scaricare i payload successivi.
- **Tecniche di Evasione:**
 1. **Masquerading:** Tutti i file malevoli (Jvczfhe.exe, Muadnrd.exe) utilizzano nomi di browser e metadati falsi di Microsoft Corporation.
 2. **Subvert Trust Controls:** Il malware tenta di apparire legittimo tramite un certificato digitale contraffatto, sperando di non essere bloccato dall'antivirus.
 3. **Anti-Sandboxing:** L'uso di timeout.exe indica un tentativo di ritardare l'esecuzione per "esaurire" il tempo di analisi della sandbox.
- **Obiettivo:** Il comportamento del processo finale (modifiche massive al registro, lettura delle chiavi di Microsoft Office e raccolta di informazioni di sistema) è tipico di un **InfoStealer** o di un **Trojan**, progettato per esfiltrare dati sensibili dell'utente.

Valutazione Finale

L'incidente è classificato come **altamente critico**. L'attaccante ha dimostrato di saper utilizzare infrastrutture lecite (GitHub) e tecniche di persistenza nel registro per mantenere il controllo sulla macchina vittima ed esfiltrare dati sensibili, che potranno essere usati in futuro per un attacco ancora più devastante se il caso non viene indagato immediatamente.

Incident Response

I primi passi per la mitigazione della minaccia sono (in ordine):

1. **Isolamento:** Staccare il PC dalla rete immediatamente per evitare che il malware si diffonda.
2. **Conservazione:** Fare una copia della memoria RAM e del disco per analisi forense.
3. **Reset Credenziali:** Poiché il malware legge i dati di Office e dei browser, bisogna resettare **TUTTE** le password dell'utente coinvolto.