














FICHA TÉCNICA													
ITEM	CATEGORÍA GENERAL	CLASIFICACIÓN /SUB CATEGORÍA	ELEMENTO	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	DESCRIPCION	REGLA PARA DEFINIR CANTIDADES EN MODALIDAD INSTITUCIONAL	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN PRESIDENCIA	JUSTIFICACION
11	COCINA	EQUIPOS	ESTUFA/COCINET A ELECTRICA DE UN PUESTO	FICHA TÉCNICA N° 25 ICBF		ESTUFA ELECTRICA CON RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR, ACABADO EN ESMALTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. DIMENSIONES: ALTO 16-12 CM APROX, ANCHO 27-35 CM APROX, PROFUNDIDAD 27-35 CM APROX, PESO 1.5 KG APROX. VOLTAJE: 110-120 V. MATERIAL: ACERTO 100% CON ACABADO EN ESMALTE PORCELANIZADO	Una por cada UDS	1	19%	\$ 92.500	\$ 92.500	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, ya que a la fecha no se encuentra con este elemento de dotación, además de que se relaciona como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos.
14	COCINA	EQUIPOS DE CONSERVACION	NEVERA INDUSTRIAL / EQUIPO DE REFRIGERACION MIXTO	FICHA TÉCNICA N° 30 ICBF		CONGELADOR INDUSTRIAL DE DOS CUERPOS CON DOS PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 24, INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 O REFERENCIA 340 OPACO, PISO EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 340 ANTIACIDO, PAREDES INYECTADAS EN PLURICURETANO DE UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3. DISEÑO ERGONOMICO, BORDES REDONDEADOS, VISAGRAS AUTORETORNABLES, PARRILLAS GRADUABLES. EL EQUIPO CUENTA CON 5 PARRILLAS POR CUERPO REMOVIBLES REFORZADAS PARA SOPORTAR PESO. DIMENSIONES: ALTO APROX 170 CM MÍNIMO, ANCHO APROX 12 CM MÍNIMO, PROFUNDIDAD APROX 75 CM MÍNIMO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 1260 L (45FT3), CAPACIDAD DE CONGELACION 30 KG/24 HR. TEMPERATURA DE REFRIGERACION APROX 0-6°C, TEMPERATURA DE CONGELACION APROX - 5A - 25 °C. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST. FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA: 115 A 220V, TENSION FASES: 100V, POTENCIA ELECTRICA MINIMA 250W, COMPRESOR MINIMO 1/2 HP. DEBE CONTENER UN TERMOSTATO PARA CONROL DE TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS.	0 a 160: 1 unidad / 161 a 300: N.A	1	19%	\$ 11.688.000	\$ 11.688.000	Por las características del elemento, su valor no debe ser mayor a \$3.000.000	Si bien este elemento no se recomienda dentro de la guía de dotaciones, ni el Listado de mínimos requeridos, se evidencia como un elemento necesario dentro de la unidad de servicio teniendo en cuenta que en el municipio no se cuenta con una planta de sacrificio, y se requiere que los productos tengan un adecuado proceso de refrigeración. En cuanto al valor del producto según argumento manifestado de la Alcaldía, se debe a que se está realizando la cotización bajo la modalidad de subasta inversa, que los hace postular un valor elevado al valor real del mercado.
15	COCINA	EQUIPOS DE MEDICION	TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS	FICHA TÉCNICA N° 35 ICBF		TERMÓMETRO DIGITAL DE DIAL Y PUNZÓN METÁLICO, CON UNIDADES DE MEDIDA DE GRADOS CENTIGRADOS Y FAHRENHEIT, RESISTENTE AL AGUA Y A SALPICADURAS, FUNCIÓN HOLD PARA RETENER LECTURAS, PANTALLA DISPLAY 7MM LCD FÁCIL DE LEER, CON TAPA O CUBIERTA PARA PROTEGER PUNZÓN EN SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN MATERIAL ABS, FUENTE DE ENERGÍA POR BATERÍAS R44/AG13, CON SISTEMA DE AUTO APAGADO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	0 a 160: 1 unidad / 161 a 300: 2 unidades	1	19%	\$ 126.140	\$ 126.140	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, además de que se relaciona como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos.
20	COCINA	UTENSILIOS	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	FICHA TÉCNICA N° 48 ICBF		PLATAFORMA BAJA DISEÑADA PARA TRANSPORTAR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. MEDIDAS: LARGO 45-50 CM ANCHO 40-45 CM ALTO 15-20 MM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 18-8 COLOR: PLATEADO	0 a 160: 3 unidades / 161 a 300: 6 unidades	3	19%	\$ 90.440	\$ 271.320	Deberían ser sólo 3, consultar con la Regional si requieren las 6	En reunión entre la Regional, el Centro Zonal y la Alcaldía, el día 11 de Octubre se realizó el pertinente ajuste de acuerdo a la guía y el Listado de mínimos requeridos.
21	COCINA	UTENSILIOS	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	FICHA TÉCNICA N° 53 ICBF		UTENSILIOS DE COCINA QUE EMPLEA EL CONCEPTO DE FILTRO DE ALIMENTOS MEDIDAS: LARGO (MANO) 2025 CM DIÁMETRO (PEQUEÑO) 12-14 CM DIÁMETRO (MEDIANO) 18-20 CM DIÁMETRO (GRANDE) 22-24 CM ESPESOR (APROX) 1.4 MM MATERIAL ACERO 18/10 (10% CROMO Y 10% NIQUEL) COLOR PLATEADO	0 a 160: 1 unidad / 161 a 300: 2 unidades	1	19%	\$ 78.540	\$ 78.540	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, al no contarse con este elemento dentro del Hogar Infantil actualmente, además de que se relaciona como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos, para la atención de los 160 niños y niñas.
26	COCINA	UTENSILIOS	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	FICHA TÉCNICA N° 55 ICBF		TAZA EMPLEADA PARA MEDIR CANTIDADES O VOLUMENES DE POLVOS O LÍQUIDOS MEDIDAS: LARGO (MANO) 3-4 CM CAPACIDAD: 60 ML, 90 ML, 125 ML, 250 ML ESPESOR (APROX) 1.4 MM MATERIAL ACERO 18/10 (10% CROMO Y 10% NIQUEL) COLOR PLATEADO	0 a 160: 1 unidad / 161 a 300: 2 unidades	1	19%	\$ 26.775	\$ 26.775	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, además de que se relaciona como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos, para la atención de los 160 niños y niñas.

28	LENCERIA	COLCHONES/COLCHONETAS	COLCHON ANTI REFLUJO PARA CUNA	FICHA TÉCNICA N° 80 ICBF		COLCHÓN ANTI REFLUJO PARA QUE EL NIÑO DUERMA CON ÁNGULO DE INCLINACIÓN QUE EVITE ASFIXIA. MATERIAL: ESPUMA ROSA DE ALTA RESISTENCIA, FORRADA EN TELA LONA IMPERMEABLE. ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL COLCHON: 30°. LARGO: 120 CM, ANCHO: 60 CM, DENSIDAD PROMEDIO: 26 KG/M3. MATERIAL: DRIL, DACRÓN, DISEÑO INFANTIL, NO MEDATICO NI ESTEREOTIPADO; DOS (2) FUNDAS EN DRIL, DACRÓN, O TELA POLIÉSTER CON CREMALLERA PROTEGIDA EN MATERIAL SINTÉTICO. INCLUIR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR O FABRICANTE, MARQUILLA CON LA COMPOSICIÓN Y CONDICIONES DE USO (LAVADO, PLANCHADO, ETC.) DEBE ESTAR INSERTADA, Y NO TENER EMPATES. LA CREMALLERA DEBE ESTAR FORRADA EN EL MISMO MATERIAL DEL FORRO PARA EVITAR ACCIDENTES. ELABORACIÓN CON MATERIALES NO TÓXICOS, ANTIMOHO Y ANTI ALERGÉNICA. FUNDA DE TELA IMPERMEABLE CON CIERRE O CREMALLERA, PARA LAVADO. EL COLCHÓN DEBE TENER RELLENO HIPO ALERGÉNICO.	70% de niños de 0 a 1 año	7	19%	\$	100.800	\$	705.600	Deberían ser mínimo 7, verificar con ICBF si tiene los otros 5 elementos	En reunión entre la Regional, el Centro Zonal y la Alcaldía, el día 11 de Octubre se realizó el pertinente ajuste de acuerdo a la guía y el Listado de mínimos requeridos.
29	LENCERIA	COLCHONES/COLCHONETAS	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	FICHA TÉCNICA N° 82 ICBF		COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL. COLCHONETA CON RETENES LATERALES PARA EVITAR LA ROTACIÓN DEL BEBÉ, Y PARA CAMBIO DE PAÑAL. ALTO 5 CM / ANCHO 80 CM. PROFUNDIDAD 40 CM MATERIAL ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 Y TELA LONA IMPERMEABLE RECUBIERTA DE PVC (FORRO). CONTENIDO (2) AGARRADERAS Y DOS (2) RESPIRADORES. LA COLCHONETA DEBE CONTAR CON FORRO EN MATERIAL IMPERMEABLE RECUBIERTA DE PVC, CREMALLERA LATERAL, DOS (2) AGARRADERAS Y DOS (2) RESPIRADORES.	0 a 160: 1 unidad / 161 a 300: 2 unidades	0	19%	\$	88.800	\$	-	N/A	En reunión entre la Regional, el Centro Zonal y la Alcaldía, el día 11 de Octubre se realizó el pertinente ajuste, encontrando que este elemento puede ser suplido por el Colchón Antireflujo para cuna, por tanto no se tuvo en cuenta la necesidad de compra de este elemento en la reunión realizada.
30	LENCERIA	OTROS	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	FICHA TÉCNICA N° 83 ICBF		COJIN MEDIA LUNA PARA ACOMODAR BEBES EN POSICION SEDENTE. TAMBIEN PARA LACTANCIA MATERNA, CON FORRO ANTIFLUIDOS. MATERIAL DE LA TELA: POLIESTER IMPERMEABLE LIVIANO. MATERIAL DE RELLENO: ESPUMA DE POLIURETANO (PU). DIMENSIONES: DIAMETRO INTERNO APROX 50 CM, ALTO APROX 13 CM, DIAMETRO APROX 75 CM	Una por cada UDS	1	19%	\$	84.000	\$	84.000	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, teniendo en cuenta que aparece como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos.
35	LENCERIA	COLCHONES/COLCHONETAS	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	FICHA TÉCNICA N° 92 ICBF		CAMA APILABLE CICLO INICIAL CONSTRUIDA EN CUATRO PATAS EN POLIPROPILENO (PP) CUATRO BARRAS DE METAL DE ALTA RESISTENCIA, CON REVESTIMIENTO DE TELA Y SU RESPECTIVO SOPORTE RESISTENTE. CONFORTABLE, IGNIFUGA, ANTIMOHO Y ANTIBACTERIAS. COLORES SURTIDOS. DIMENSIONES: LARGO APROX 150 CM, ANCHO APROX 60 CM Y PESO APROX 3 KG	1 por cada niño de 2 a 6 años	60	19%	\$	250.000	\$	15.000.000	No hace parte de una dotación básica, se recomienda adquirir elementos que sean básicos.	Si bien las camas apilables no aparecen como parte de la dotación básica dentro de la guía y el listado de mínimos requeridos, dentro del hogar infantil solo se cuenta con 100 unidades y según el número de cupos adicional dentro del hogar se tiene que se necesitarían 60 unidades, para brindar una atención adecuada a los 160 beneficiarios presupuestados para el CDI
36	MOBILIARIO	MOBILIARIO AREA EDUCATIVA	CUNA DE MADERA	FICHA TÉCNICA N° 94 ICBF		MUEBLE DE DESCANSO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON BARANDILLAS LATERALES O BORDES ALTOS PARA EVITAR QUE EL BEBE PUEDA CAERSE O ABANDONAR LA CAMA. ELABORADO 100% EN MADERA CON LACA NATURAL NO TOXICA. CON BARANDAS NO MOVILES Y RUEDAS. DIMENSIONES: ALTO DE LA BARANDA DESDE LA BASE DEL COLCHON APROX 60 CM, LARGO APROX 120 CM, ANCHO APROX 60 CM	70% de niños de 0 a 1 año	3	19%	\$	1.200.000	\$	3.600.000	Deberían ser mínimo 7, verificar con ICBF si tiene los otros 4 elementos	Teniendo en cuenta la lista de espera y la trayectoria de beneficiarios atendidos, se acuerda en la reunión efectuada el 11 de Octubre, dejar solo tres cunas
37	MOBILIARIO	MOBILIARIO AREA EDUCATIVA	ESTANTE PARA LIBROS	FICHA TÉCNICA N° 95 ICBF		ESTANTE PARA ALMACENAR LIBROS. MULTIPLES MODULOS, 9 ENTREPAÑOS BASE DE METAL O MADERA MACIZA MEDIDAS: ALTO 100 CM ANCHO 150 CM PROFUNDIDAD 25 CM CALIBRE 12 CM MATERIAL PINO ROMERON SECO COLOR NATURAL, LACA NO TÓXICA. CONTENIDO UN (1) ESTANTE PARA ALMACENAR LIBROS	Uno por cada aula	9	19%	\$	850.000	\$	7.650.000	Deberían ser mínimo 9, consultar con ICBF si tiene los otros 7 elementos	Se ajusta de acuerdo al número de aulas.
38	MOBILIARIO	MOBILIARIO AREA EDUCATIVA	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO O HORIZONTAL	FICHA TÉCNICA N° 96 ICBF		ESTANTE ARMABLE PARA ALMACENAR MATERIALES DE AULA, CON ENTREPAÑOS PARA 6 MODULOS. FABRICADO EN MDF RESISTENTE A LA HUMEDAD, MELAMINADO POR LAS DOS CARAS DE 19MM DE ESPESOR DE LA ALMINA. DIMENSIONES: ALTO APROX 68 CM, LARGO APROX 100CM, PROFUNDIDAD 45 CM. REPISAS 3	Uno por cada aula	9	19%	\$	400.000	\$	3.600.000	No hace parte de una dotación básica, se recomienda adquirir mueble horizontales de almacenamiento, deben ser 9	En reunión efectuada el día 11 de Octubre, al revisar la guía se modifica el mueble de almacenamiento vertical con puerta al no aparecer como elemento de dotación básica, por el mueble de almacenamiento horizontal el cual si hace parte de la dotación básica y se encuentra relacionado como elemento mínimo requiendo dentro de cada aula.

40	MOBILIARIO	MOBILIARIO AREA EDUCATIVA	NIDO	FICHA TÉCNICA Nº 98 ICBF		ELEMENTO QUE PERMITE A LAS NIÑAS Y NIÑOS HACER LA TRANSICIÓN DE LA CUNA A LA CAMA. MEDIDAS: ALTO: MÍNIMO 25 CM ANCHO MÍNIMO 70 CM LARGO MÍNIMO 130 CM MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER FORRADA EN TELA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE LIGERA COLOR: SURTIDOS	30% de niños de 0 a 1 año + total niños de 1 a 2 años	0	19%	\$	279.650	\$	-	Verificar con la regional ICBF, si esa es la cantidad que se requiere. Se propone que sean sólo 13 unidades	En la reunión efectuada el 11 de octubre, se reemplaza este elemento por las camas apilables, teniendo en cuenta las listas de espera y las necesidades del servicio.
41	MOBILIARIO	MOBILIARIO AREA EDUCATIVA	PERCHERO	FICHA TÉCNICA Nº 99 ICBF		MUEBLE PARA FUJAR A LA PARED CON CAPACIDAD DE COLGAR Y ORGANIZAR HASTA 20 PRENDAS O ELEMENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. INCLUYE CHAZOS EXPANSIBLES PARA FUJAR A LA PARED. PUEDEN SER GANCHOS INDIVIDUALES. MATERIAL: MADERA, METAL O PLÁSTICO COLOR: SURTIDO CAPACIDAD DE CARGA: 10 KG	Uno por cada aula	9	19%	\$	185.640	\$	1.670.760	Son 9 aulas, deben adquirir 9 elementos	Se ajusta de acuerdo al número de aulas.
42	MOBILIARIO	MOBILIARIO AREA EDUCATIVA	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	FICHA TÉCNICA Nº 100 ICBF		SILLA CON ESPALDAR GRADUABLE, MÍNIMO EN TRES POSICIONES, SIN MOVIMIENTO. MEDIDAS: ALTO MÍNIMO 49 CM ANCHO MÍNIMO 46 CM MATERIAL: ESTRUCTURA PLÁSTICA O EN TUBO COLD ROLLED, CON RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS COLOR SURTIDOS CONTENIDO SILLA CON CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS	4 por cada aula de 0 a 1 año	0	19%	\$	140.420	\$	-	N/A	
44	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE COCINA	ESTIBAS PLASTICAS	FICHA TÉCNICA Nº 103 ICBF		ESTIBAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, GRADO SANITARIO RESISTENTE Y DURADERA, LAVABLE. DIMENSIÓN (CM.) APROXIMADAS: LARGO: 120, ANCHO: 100, ALTO: 12. CAPACIDAD NOMINAL 1000 KG	0 a 160: 2 unidades / 161 a 300: 3 unidades	2	19%	\$	180.000	\$	360.000	Por las características del elemento, su valor no debe ser mayor a 120.000	El valor es de acuerdo al proceso que adelanta la alcaldía de subasta inversa, el cual se espera se ajuste al final del proceso.
45	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE COCINA	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	FICHA TÉCNICA Nº 104 ICBF		MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO EN LOS PROCESOS DE ALISTAMIENTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CARACTERÍSTICAS DE MANUFACTURA: TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE REF. 304. TAPA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, BORDES REDONDEADOS TIPO MEDIA CAÑA HACIA ABAJO CON UN DIÁMETRO DE 1 1/4". REFORZADA LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE CON PERFILES EN FORMA DE "U" TAMBIÉN EN ACERO, SOLDADOS A LA MISMA CON PUNTOS DE PENETRACIÓN. ACABADOS SATINADOS. ENTREPAÑO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PATAS EN TUBO CUADRADO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO MÍNIMO 150 CM, ANCHO APROX 50 CM, ALTO APROX 80 CM	0 a 160: 2 unidades / 161 a 300: 3 unidades	0	19%	\$	3.012.000	\$	-	No se requiere, lo entrega el contratista de obra	Este elemento fue eliminado en la reunión del 11 de Octubre, teniendo en cuenta la infraestructura contemplada dentro del CDI y su existencia dentro de ella.
47	MOBILIARIO	MOBILIARIO COMEDOR	SILLA COMEDOR PARA BEBE	FICHA TÉCNICA Nº 107 ICBF		SILLA COMEDOR PARA NIÑOS Y NIÑAS DESDE LOS 6 MESES DE EDAD. CON SILLA Y BANDEJA ABATIBLE. FABRICADA EN POLIPROPILENO (PP), TUBO COLD ROLLED Y FORRO IMPERMEABLE. DIMENSIONES: ALTO APROX 104 CM, ANCHO APROX 82 CM, PROFUNDIDAD 63 CM	50% de niños de 0 a 2 años	5	19%	\$	350.600	\$	1.753.000	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio al relacionarse como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos.
48	MOBILIARIO	MOBILIARIO COMEDOR	SILLA INFANTIL PLASTICA	FICHA TÉCNICA Nº 108 ICBF		SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO CON BRAZOS APILABLE DIFERENTES COLORES. FABRICADA EN POLIPROPILENO (PP) 100% NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA: LA ESTRUCTURA DEBE SER UN CONJUNTO SÓLIDO Y ESTABLE. LA ESTRUCTURA DEBE GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DEL MUEBLE DURANTE SU USO. DIMENSIONES: LARGO MÍNIMO: 37 CM, ANCHO MÍNIMO 38 CM, ALTO MÍNIMO 53 CM	Uno por cada niño de 1 a 6 años	100	19%	\$	23.000	\$	2.300.000	Deberían ser mínimo 150, consultar con la regional	Dentro del Hogar Infantil se cuenta con 100 sillas infantiles, contemplándose la posibilidad de comprar 100 más si surge alguna reposición.
49	MOBILIARIO	MOBILIARIO LACTARIO	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	FICHA TÉCNICA Nº 112 ICBF		BASE PARA REPOSAR LOS PIES MEDIDAS: ALTO (APROX) 23 CM ANCHO (APROX) 41 CM LARGO (APROX) 37 CM RESISTENCIA MÍNIMA: 70 KG MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) COLOR: BLANCO O GRIS	Tres por cada UDS	1	19%	\$	26.775	\$	26.775	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, además de que se relaciona como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos.
50	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	PRIMEROS AUXILIOS	CUERDA DE EVACUACIÓN	FICHA TÉCNICA Nº 125 ICBF		LA CUERDA FACILITA LA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA O SALIDAS CORTAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE DOS AÑOS. MEDIDAS: CAPACIDAD 20 NIÑOS LARGO 10 M CALIBRE 3 CM MATERIAL: VELCRO, REATA SUAVE Y CINTA REFLECTIVA (HILOS TONO A TONO). COLOR: VARIADO	Una por cada aula	9	19%	\$	110.000	\$	990.000	Son 9 aulas, deben adquirir 9 elementos	Se ajusta de acuerdo al número de aulas.
51	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	PRIMEROS AUXILIOS	JUEGO DE TARROS EN ACERO INOXIDABLE (ENFERMERÍA)	FICHA TÉCNICA Nº 126 ICBF		JUEGO DE 3 TARROS CON TAPA PARA ALMACENAR O DESECHAR LAS GASAS QUE YA HAN SIDO UTILIZADAS, DIMENSIONES: ALTO 130 MM DIÁMETRO 102 MM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CALIBRE: 20 COLOR: ACERO	Una por cada UDS	1	19%	\$	77.350	\$	77.350	N/A	Se evidencia como necesaria dentro de la unidad de servicio, además de que se relaciona como elemento de Dotación Básica dentro de la guía y el Listado de Mínimos Requeridos.
											TOTAL	\$	50.100.760		