Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	20261111-001 / E01
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Memoria RAM de PC-ADMIN, 1024 MB. Volcado en vivo con Winpmem 4.0 ejecutado desde el USB de respuesta. Fichero: memoria31126823.raw (formato .raw)
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo «PC-ADMIN» (máquina virtual FORENSIC_10.ova importada en VirtualBox, anfitrión Windows 10) Cuarto de informática simulado de Almandra Diseño · Usuario: sesión de Administrador
Adquirida por, fecha y hora	Paula Bernal García · 11/11/2026 · 17:05 (hora del cálculo del hash)
SHA-256 de la evidencia	`F8DDBCA39EA6D278C0901C8EB2469A10C191E3DF78DE8378412E5D05CA7251C0`
N.º de precinto inicial	No aplica (sin precinto, según el acta)

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
	Paula Bernal García Firma:	Judit Quirós Violero Firma:	Entrega para custodia a la persona receptora	No aplica	No aplica	Si
	Judit Quirós Violero Firma:	Paula Bernal García Firma:	Devolución de la evidencia a la analista	No aplica	No aplica	Si

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Pendiente de decidir (devolución o destrucción). Mientras tanto, la imagen maestra se conserva sin modificar y se trabaja sobre copias verificadas por hash (acta, observaciones).

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	20261111-001 / E02
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Datos volátiles de PC-ADMIN (sesiones, red, procesos, servicios, BitLocker, USB, portapapeles…). Script respuesta-envivo.ps1 (PowerShell). 22 ficheros .txt; hashes también en hashes-sha256.csv generado por el script.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo «PC-ADMIN» (máquina virtual FORENSIC_10.ova importada en VirtualBox, anfitrión Windows 10) Cuarto de informática simulado de Almandra Diseño · Usuario: sesión de Administrador
Adquirida por, fecha y hora	Paula Bernal García · 11/11/2026 · 17:10 (hora del cálculo del hash)

SHA-256 de la evidencia	`01-fecha-hora.txt: 1f0a8657984ca2b1ee8f792392854c0d575bb9de75184f2b0a71a3ecdad26afe`
	`01b-sincronizacion.txt: 3843d71da341c82c3fb8f800b8af6405feb50d1d19596b61b1ea39efcbb20a38`
	`02-arranque.txt: 1f53814117f5e62ad2ee4b1873ccb5a39cbf6d886da7958e05cace45b710e5de`
	`03-sesiones.txt: d47481100b218839cafdab8ae9c375de6caa176fb3f90b78a787d8e0a274cab2`
	`04-conexiones-tcp.txt: a94c3f6d02f1abbab6598387f6eeb12608990a2c5a3247d487303848d7017dc3`
	`05-puertos-udp.txt: 7d9fb2f5da222da8286c0afce41bfc7859d96ad65bcd3977331e652fb799d07d`
	`06-netstat.txt: 263331dc2614d78a02a9d63e63c79b3eed06d156fdbf473e4a0c3fe2208b47f5`
	`07-cache-arp.txt: 1c175f34d99a4930d57436e4a7c96260a6551b14e96f962eab8c2abaa30f9821`
	`08-cache-dns.txt: c3eec4e8babbe76763e3a3cb8e8c7303189aa64957d28e7f2f3212fc1dc21969`
	`09-rutas.txt: ef7e3416ec958c1cced7bced02efd81d2272323338c449c6ae2228393769c8b4`
	`10-configuracion-red.txt: 98bfc09acd8b13f1cd92f8744d276335a8be5b6be6d730304f7ed19e0a86dcca`
	`11-recursos-compartidos.txt: a512e1d9e7708ed863ff2ea6d93897487ef42dbba89738ca1bf34f374fcf5b8c`
	`12-procesos.txt: 15e3fc247761b09264561761ca0388c0da562985c29c40c44c58e9afb7d50faf`
	`13-servicios.txt: 76a3650aaf0ac8e4286c72ca08cc25f33aec9a96aabb6f47bf1f8c36f5bb8530`
	`14-tareas-programadas.txt: 44b5a4e588cbbe31c353d8cb402f30198b7d07779ffa3da2a382bb45186b0d45`
	`15-inicio-automatico.txt: 559a45b0642190ce2ab0d7368861e1e5ae7cbbacc0a232bcafabb7e5bc0f05a5`
	`16-usuarios-locales.txt: 46c464c34520345db8e58d819a2035b10fb998e4a9a08e75b7e3e368fab959fb`
	`16b-administradores.txt: 6b001d061cf6d0e58268ff06f58d4c447ad1fda9b5ecd4e9ae5e22d61dc42b31`
	`17-discos-volumenes.txt: d5d56628957ff50a6c99c3ef4698944f3acec5f12321b633b05df431d43a2894`
	`17b-bitlocker.txt: be2105a60dd45492242e1c8cd1d81b90a8bd58ccc79612cb05b09c758a5ff270`
	`18-usb-conectados.txt: 80d85416250dc675afd3a207cfe01ee3a1e62afcac36b27dd23c47ade41309f6`
	`19-portapapeles.txt: 60116575bb1b6772ed22ba93bfa53bef0a772667da1812c1c3fc0a46cd93bc3e`

N.º de precinto inicial	No aplica (sin precinto, según el acta)

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
	Paula Bernal García Firma:	Judit Quirós Violero Firma:	Entrega para custodia a la persona receptora	No aplica	No aplica	Si

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
	Judit Quirós Violero Firma:	Paula Bernal García Firma:	Devolución de la evidencia a la analista	No aplica	No aplica	Si

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Pendiente de decidir (devolución o destrucción). Mientras tanto, la imagen maestra se conserva sin modificar y se trabaja sobre copias verificadas por hash (acta, observaciones).

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	20261111-001 / E04
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Disco de PC-ADMIN: FORENSIC_10_disk0.vdi (≈ 13.045.760 KB, formato VDI). Imagen con FTK Imager 8.3.0.27 en formato E01 (FORENSI_10_disk0_image.E01–E04 y .E01.txt). Hashes calculados con QuickHash 3.3.4 (SHA-256).
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo «PC-ADMIN» (máquina virtual FORENSIC_10.ova importada en VirtualBox, anfitrión Windows 10) Cuarto de informática simulado de Almandra Diseño · Usuario: sesión de Administrador
Adquirida por, fecha y hora	Paula Bernal García · 11/11/2026 · 17:40 (hora del cálculo del hash de la imagen)

SHA-256 de la evidencia	`Original (disco virtual, hash de las 17:25):`
	`FORENSIC_10_disk0.vdi: F08C4138CF3A5BF3814F5FBF93415BC716B09C2442DCF458BEB09D3D3C8566F5`
	`Imagen (hash de las 17:40):`
	`FORENSI_10_disk0_image.E01: 372C3A709A3AD2BFF4E5178A1BC32798AF7AB8F862B656862790113F3F781C7F`
	`FORENSI_10_disk0_image.E01.txt: 9F2879654DCFADD73EB1F8B004BE8568ED6E2E4BA41E8ABD2C62B9539FCAF900`
	`FORENSI_10_disk0_image.E02: 98D8D10A0A9FD8C04AD6160AC88801C7EA1E7E546E47AC9BFC67077EA05F2797`
	`FORENSI_10_disk0_image.E03: D0DC54892272376D55BD451BCB3F1C7C4BF3C5AD88F8181A44B6E4991DF46AED`
	`FORENSI_10_disk0_image.E04: FF988B84240A69D2AEAAD6D77C5E74F70B5956BB312D26C9131D7D372E8489D0`

N.º de precinto inicial	No aplica (sin precinto, según el acta)

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
	Paula Bernal García Firma:	Judit Quirós Violero Firma:	Entrega para custodia a la persona receptora	No aplica	No aplica	Si
	Judit Quirós Violero Firma:	Paula Bernal García Firma:	Devolución de la evidencia a la analista	No aplica	No aplica	Si

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Pendiente de decidir (devolución o destrucción). Mientras tanto, la imagen maestra se conserva sin modificar y se trabaja sobre copias verificadas por hash (acta, observaciones).

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	20261111-001 / E05
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Configuración y registros de la VM: FORENSIC_10.vbox, FORENSIC_10.vbox-prev y carpeta Logs (VBox.log, VBox.log.1–3, VBoxHardening.log), más FORENSIC_10_disk0.vdi tal como consta en el acta. Copia de ficheros + QuickHash (SHA-256).
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Máquina virtual FORENSIC_10 en VirtualBox, anfitrión Windows 10 Cuarto de informática simulado de Almandra Diseño
Adquirida por, fecha y hora	Paula Bernal García · 11/11/2026 · 17:25 (hora del cálculo del hash)

SHA-256 de la evidencia	`FORENSIC_10.vbox: 89C95BCC245153F909B1258107D9C28C0FFF20552DB60B88097BF2B7F02CF452`
	`FORENSIC_10.vbox-prev: 45AB1E1D93EF2AD225EDD24D7727FB86CB815C3F8E4C253FB9118BB96C00F702`
	`FORENSIC_10_disk0.vdi: F08C4138CF3A5BF3814F5FBF93415BC716B09C2442DCF458BEB09D3D3C8566F5`
	`VBox.log: 32817E9CDF27D01452DBC19D6D261E21915AE16CE1A61B55CFD81DC5FCDAACED`
	`VBox.log.1: 7E7EF7AF534C2E1EE7ED6EB3D00444A77303955C7B17F970CBDF609A5159B90E`
	`VBox.log.2: 60207964CF737057CD5E9B843AA0EEC691EF7B12B3A66981F5E1ABD635085595`
	`VBox.log.3: 163AF06A7619A12F10CF1C943499B07C439B2A560391F36E80E1C1372792D5E0`
	`VBoxHardening.log: 489E25334A7D706F9F84CD926F74F6BE9495C20C82BB184BDF1C50DABA71894E`

N.º de precinto inicial	No aplica (sin precinto, según el acta)

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
	Paula Bernal García Firma:	Judit Quirós Violero Firma:	Entrega para custodia a la persona receptora	No aplica	No aplica	Si
	Judit Quirós Violero Firma:	Paula Bernal García Firma:	Devolución de la evidencia a la analista	No aplica	No aplica	Si

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Pendiente de decidir (devolución o destrucción). Mientras tanto, la imagen maestra se conserva sin modificar y se trabaja sobre copias verificadas por hash (acta, observaciones).

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	20261111-001 / E06
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Pendrive RAYVAL, 16 GB, sin etiquetar. N.º de serie: no consta en el acta. Imagen con FTK Imager 8.3.0.27 (Physical Drive → E01, Verify): USB_image.E01–E08 y USB_image.E01.txt. Bloqueo de escritura por software (bloqueo-usb.ps1) activado antes de conectar; estado PROTEGIDO comprobado. Nota: a las 16:45 el pendrive se conectó sin bloqueo para copiarle la marca (acta, incidencia 3).
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Hallado junto al teclado de PC-ADMIN, sin etiquetar (cuarto de informática simulado de Almandra Diseño) Conectado solo al equipo anfitrión (Windows 10) durante la adquisición
Adquirida por, fecha y hora	Paula Bernal García · 11/11/2026 · 18:20 (hora del cálculo del hash de la imagen)

SHA-256 de la evidencia	`USB_image.E01: 67DD683E0A4284B0531C2FDE9144693F5585B6C9C5B120BA9D6F38F542CCC4B6`
	`USB_image.E01.txt: 1C61D8665C66CA5BD409880B5A29278801F70161188D86103344FE1B91DE9D05`
	`USB_image.E02: 38B191CD4E04F3CC086C2EF1BDF1EEFB8E134D4DE3F81EFC37F0A761C26EBF76`
	`USB_image.E03: 3C0EF704C31E9137F68DA323497A934C3CF78CC5AE96EB84B64842E7C19B92BD`
	`USB_image.E04: 78EF103D8F70CB0496AEFD20B12E96059A524CF8776128E28CC8470962BF9F23`
	`USB_image.E05: 3C31F1C16F92B14D1A43957BECE484DB3254958B3AAA4121C3F2631ACEB73D39`
	`USB_image.E06: 15E25C2C95582BF94A048ADCBB81DEA9848C9207F5327AD145B42459799CED00`
	`USB_image.E07: 5CD8F7882629486A4E7CED83D0532DFE11282AFDB7F20C288AC95068E451D841`
	`USB_image.E08: D2DE14675BC019708E99266EE9D237FA504FB81D8F9B171FC47B677E3BEB964B`

N.º de precinto inicial	No aplica (sin precinto, según el acta)

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
	Paula Bernal García Firma:	Judit Quirós Violero Firma:	Entrega para custodia a la persona receptora	No aplica	No aplica	Si
	Judit Quirós Violero Firma:	Paula Bernal García Firma:	Devolución de la evidencia a la analista	No aplica	No aplica	Si

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Pendiente de decidir (devolución o destrucción). Mientras tanto, la imagen maestra se conserva sin modificar y se trabaja sobre copias verificadas por hash (acta, observaciones).