

PAI: ⁺HEMORRAGIAS UTERINAS ANORMALES



Bonitasoft

en

Paula Poley Ceballos
GSTI, 4ºISA



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática



ÍNDICE

01.

Organizaciones

- Grupos
- Roles
- Usuarios

02.

Caminos

- Como mínimo 7 caminos disponibles.



01.

Organizaciones



MiDiagrama (1.0) HUA.organization ×

Vista global Grupos Roles Usuarios Fuente

Desplegar Exportar

Resumen de la organización

Nombre

HUA



Descripción

Usuario por defecto



pauceb



Grupos de la organización



Roles en la organización



Organizacion de usuarios

- Pacientes
- Empleados
 - Direccion
 - Medicos
 - Enfermeros
 - Recursos humanos
 - Director

- usuario
- Medico AP
- Administrativo
- Ginecólogo
- Anatomopatólogo
- Residentes
- Jefe de servicio

- franmed
- lucad
- miceb
- pauceb
- rosamed



Usuarios

Por ejemplo:

Autenticación

Seleccione el usuario que se utilizará para iniciar la sesión en las aplicaciones. Este usuario tiene que pertenecer a la organización activa.

Usuario autenticado

pauceb

Nombre	¿Quién es?
pauceb	Primer paciente
lucad	Único administrador
rosamed	Médica de familia 1

Autenticación

Seleccione el usuario que se utilizará para iniciar la sesión en las aplicaciones. Este usuario tiene que pertenecer a la organización activa.

Usuario autenticado

miceb


Nombre	¿Quién es?
miceb	Segundo paciente
lucad	Único administrador
franmed	Médico de familia 2



02.

Caminos

A saber :



7 caminos

Como mínimo → depende de las acciones que se seleccione.




Puertas

La selección de las puertas estarán subrayadas tal que así:

No presenta criterios de derivación

*Pasos en **negrita** → comunes a todos los caminos



CAMINO 1

Informar sangrado

Gestionar cita para AP

1º consulta

Si presenta criterios de derivación

Derivar a AE

FIN

CAMINO 2

Informar sangrado

Gestionar cita para AP

1º Consulta

No presenta criterios de derivación

2º Consulta

Si presenta otras patologías

Derivar a otra especialidad (+ envío de correo)

FIN

CAMINO 3

1) Informar sangrado

2) Gestionar cita para AP

3) 1º Consulta

4) No presenta criterios de derivación

5) 2º Consulta

6) No presenta otras patologías

7) Tratamiento según esquema terapéutico

8) No se normaliza sangrado

9) Control

10) Si, patrón de sangrado > 1 año

11) Derivar a AE

FIN

CAMINO 4

1) Informar sangrado

2) Gestionar cita para AP

3) 1º Consulta

4) No presenta criterios de derivación

5) 2º Consulta

6) No presenta otras patologías

7) Tratamiento según esquema terapéutico

8) No se normaliza sangrado

9) Control

10) No, patrón de sangrado > 1 año

11) TRATAMIENTO SEGÚN ESQUEMA TERAPÉUTICO ↻

CAMINO 5

1) Informar sangrado

2) Gestionar cita para AP

3) 1º Consulta

4) No presenta criterios de derivación

5) 2º Consulta

6) No presenta otras patologías

7) Tratamiento según esquema terapéutico

8) Si se normaliza sangrado

9) Suspender tto y nuevo control en 6 meses

10) No, patrón Hb normales ni sangrado

11) TRATAMIENTO SEGÚN ESQUEMA TERAPÉUTICO 

CAMINO 6

1) Informar sangrado

2) Gestionar cita para AP

3) 1º Consulta

4) No presenta criterios de derivación

5) 2º Consulta

6) No presenta otras patologías

7) Tratamiento según esquema terapéutico

8) Si se normaliza sangrado

9) Suspender tto y nuevo control en 6 meses

10) Si, patrón Hb normales ni sangrado

11) Nuevo control

12) No continúan normales

13) TRATAMIENTO SEGÚN ESQUEMA TERAPÉUTICO ↻

CAMINO 7

1) Informar sangrado

2) Gestionar cita para AP

3) 1º Consulta

4) No presenta criterios de derivación

5) 2º Consulta

6) No presenta otras patologías

7) Tratamiento según esquema terapéutico

8) Si se normaliza sangrado

9) Suspender tto y nuevo control en 6 meses

10) Si, patrón Hb normales ni sangrado

11) Nuevo control

12) Si continúan normales

13) Comunicar el alta del paciente

14) Gestionar alta

15) FIN



Gracias!

Do you have any questions?

Paula Poley Ceballos

4º ISA, GSTI

Sevilla

