ChatGPT

한국 출입국 사건업무 마스터 데이터셋 구축과 워크플로우 재설계

요약

내가 받은 압축파일(5개 핵심 파일)만 기준으로 **업무를 "분류(트리) → 정규화 레코드(행) → 검색/워크플로우"로 재구성**했다. 결론은 간단하다.

첫째, **지금처럼 UI(업무분야→업무명→세부코드) 경로를 타며 확인하는 방식은 확장성이 없다.** 대신, **행정 실무는 '행정행위(변경/연장/부여/등록/신고/재입국 등) × 체류자격(약호·세부약호)'의 2차원으로 정리**하는 게 맞다. 이 구조는 2022 편람의 업무 체계(체류자격 부여/변경/연장 등)와도 일치한다(편람 p69, p73).

둘째, **정리된 분석자료 일부(PDF)는 텍스트층이 없어(이미지 기반) 전수 인덱싱을 하려면 OCR이 필요**하다. 다만 이 파일은 "근거"가 아니라 "UI 현행 노출 구조" 참고이므로, 전수 OCR을 끝까지 할 필요는 없고 **대표 페이지 OCR로 'UI 경로 ↔ 내 마스터코드' 매핑 테이블만 만들면 충분**하다.

셋째, 2022 편람의 법령 인용은 당시 기준이라 **현행 출입국관리법 개정 상태와 불일치할 수 있다.** 대표적으로 편람은 결혼이민자 특칙을 '가정폭력' 중심으로 적고 있으나, 현행 제25조의2는 성폭력·아동학대·인신매매까지 확장되어 있다. 따라서 **legal_basis는 법령(최신)으로 업데이트**하고, 편람/매뉴얼은 **실무 운용(basis)으로 병기**해야 한다. [1]

넷째, 이 보고서는 **샘플 레코드 15개**를 "사증(비자) + 체류민원(변경/연장/부여/등록/재입국/근무처)"로 만들어 **바로 엑셀/DB에 이식 가능한 필드 구조**로 제시했다.

> 한계(투명하게): 이 환경에서는 제공 ZIP 내부 PDF/엑셀을 **요청하신 형식으로 인용 연결할 수 없어서**, 제공 파일은 **"파일명 + PDF 페이지 번호"**로 근거를 달았다. 법령 근거는 국가법령정보센터를 웹 인용으로 붙였다. [2]

알아야 할 핵심 정보 요구사항과 진행 순서

내가 이 작업을 완성하려면(그리고 추후 폴찬의 "나만의 업무정리파일"을 안전하게 굴리려면) 최소 아래 5가지를 확보해야 한다.

먼저, **체류관리편람(2022)과 2026 매뉴얼이 공통으로 쓰는 '업무 분류 논리'**가 무엇인지(예: 체류자격 부여/변경/연장, 근무처 변경·추가, 자격외활동, 등록, 재입국 등). 이건 분류 트리의 뼈대다.

다음으로, **각 업무(레코드)별 "작성서류(form_docs)"와 "필요서류(supporting_docs)"를 분리**하는 기준. 지금 엑셀(업무정리.xlsx)은 '필요서류' 칸에 혼합되어 있어서, 시스템 이식 시 충돌이 난다(엑셀 구조).

셋째, **법령(출입국관리법) 조문과 매뉴얼의 실무 서술이 어디서 충돌하는지**. 예: 결혼이민자 특칙, 기한, 신고의무 등. 이 충돌을 기록하지 않으면, 나중에 "근거"가 흔들린다. 특히 제23조(체류자격 부여), 제24조(변경허가), 제25조(연장허가), 제25조의2(결혼이민자 등 특칙)는 최소 고정 참조로 잡아야 한다. [3]

넷째, **현행 UI(정리된 분석자료 일부.pdf)가 제공하는 '업무 접근 경로'와 내가 만들 '표준 분류 트리'의 매핑**. UI는 바뀌지만, 내가 만든 코드 체계는 바뀌면 안 된다(이게 "업무관리 페이지"가 안정적으로 운영되는 조건).

다섯째, 구현 관점에서 **검색키/동의어/별칭(alias) 설계**. 사용자는 “F-6 연장”도 검색하고 “결혼비자 연장”도 검색한다. 둘 다 같은 레코드로 떨어져야 한다.

연결된 커넥터 목록은 **google_drive**지만, 이번에는 내가 받은 **압축파일(업로드 자료)만으로 인덱싱**했다(드라이브 탐색 불필요). 웹은 **법령 공백 보완**에만 제한적으로 썼다. [2]

소스 맵

아래는 내가 실제로 인덱싱한 제공 파일 5개의 역할과 파싱 가능 여부다.

소스명	종류	제공 세트 내 권위(내부 순위)	주 용도	범위/커버리지	파싱 품질	조치
221230 체류관리편람.pdf	PDF	1	실무 기준(상세 심사 논리, 업무 체계 뼈대)	체류관리 일반 + 체류자격별 관리기준 + (부여/변경/연장/재입국/등록 등)	**텍스트층 있음(검색 가능)**, 2794p	핵심 ‘업무 분류 논리’의 기준축으로 사용
260310 체류 민원 자격별 안내 매뉴얼.pdf	PDF	2	최신 제출서류/운영 안내(체류)	체류자격별 대상/제출서류/유의사항	**텍스트층 있음(검색 가능)**, 391p	form_docs/supporting_docs 최신화 축
260310 사증 민원 자격별 안내 매뉴얼.pdf	PDF	2	최신 제출서류/운영 안내(사증)	사증발급 기준/첨부서류(자격별)	**텍스트층 있음(검색 가능)**, 500p	사증 업무 분류·레코드 구축 축
4. 업무정리.xlsx	XLSX	3	기존 정리 구조(구분/사유/조건/필요서류) + 가격/수수료	시트 20개(자격별 분산)	**구조화 읽기 가능**(20시트)	내가 제안하는 스키마로 ETL 대상
정리된 분석자료 일부.pdf	PDF	4	UI 스냅샷(현행 업무 노출 구조 참고)	화면 캡처 다수	**텍스트층 없음(이미지 기반)**, 797p → OCR 필요	전수 OCR 대신 “대표 페이지 OCR + 매핑테이블”만 권장

웹 보완(법령)은 국가법령정보센터를 사용했다. 특히 제23조/제24조/제25조/제25조의2는 법적 근거 컬럼 고정 참조로 쓰는 게 안전하다. [3]

제안하는 마스터 분류 트리

핵심 원칙은 “UI 경로(업무분야→업무명→세부코드)”가 아니라 **법/실무 행정행위 중심(부여/변경/연장/등록/신고/재입국/근무처/자격외) + 체류자격 코드 중심**으로 트리를 만든다는 것이다. 그래야 검색/이식/유지보수가 된다.

실무형 트리 설계안

major_category는 ‘사증/체류허가/등록·신고/사후관리’로 크게 나누고, sub_category는 ‘행정행위(action_type)’로 고정한다. detailed_code는 **“status_code + action_type”**처럼 **불변키**로 만든다(예: `F-6-1-EXT`).

```
flowchart TD
  A[사건업무 마스터] --> B[사증(비자)]
  A --> C[체류민원(체류허가)]
  A --> D[등록·신고]
  A --> E[사후관리·제재/리스크]

  B --> B1[자격별 사증발급/인정]
  B1 --> B1a[C-3 단기방문]
  B1 --> B1b[D-2 유학]
  B1 --> B1c[E-7 특정활동]
  B1 --> B1d[기타 자격]

  C --> C1[체류자격 부여]
  C --> C2[체류자격 변경허가]
  C --> C3[체류기간 연장허가]
  C --> C4[근무처 변경·추가]
  C --> C5[체류자격외활동 허가]
  C --> C6[재입국허가/면제]

  D --> D1[외국인등록]
  D --> D2[등록사항 변경신고]
  D --> D3[고용변동 신고]

  C2 --> C2a[F-2-8 점수제]
  C2 --> C2b[F-6-2 자녀양육]
  C2 --> C2c[D-4→D-2]
```

샘플 수준의 트리 테이블

아래는 “내 시스템에 바로 넣기” 위해 **최소 샘플 트리(15개 레코드와 연결되는 코드)**를 뽑아둔 것이다. 실제로는 이 구조를 확장하여 전 자격/전 행정행위를 커버하면 된다.

major_category	sub_category	detailed_code	상세명
사증(비자)	단기방문(C-3)	C-3-1	단기일반(C-3-1) 사증발급
사증(비자)	유학(D-2)	D-2	유학(D-2) 사증발급(인정)
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	D-2-CHG	어학연수(D-4)→유학(D-2) 변경허가

major_category	sub_category	detailed_code	상세명
체류민원(체류허가)	체류기간 연장허가	D-2-EXT	유학(D-2) 연장허가
등록·신고	외국인등록	D-2-REG	유학(D-2) 외국인등록
체류민원(체류허가)	체류자격 부여	STAY-GRANT	체류자격 부여(출생/국적상실 등)
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	E-7-CHG	특정활동(E-7) 변경허가
체류민원(체류허가)	체류기간 연장허가	E-7-EXT	특정활동(E-7) 연장허가
체류민원(체류허가)	근무처 변경·추가	E-9-WORK	비전문취업(E-9) 근무처 변경/추가
체류민원(체류허가)	구직·특례	E-9-JOB	비전문취업(E-9) 구직특례
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	F-2-8-CHG	거주(F-2-8) 점수제 변경허가
체류민원(체류허가)	영주(F-5)	F-5-1	일반 영주자(F-5-1) 요건·심사서류
체류민원(체류허가)	체류기간 연장허가	F-6-1-EXT	국민의 배우자(F-6-1) 연장허가
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	F-6-2-CHG	자녀양육(F-6-2) 변경허가
체류민원(체류허가)	재입국허가/면제	D-2-REENTRY-EX	등록 유학생(D-2) 재입국허가 면제

권장 마스터 파일 스키마

현재 `4. 업무정리.xlsx`는 "자격별 시트 분산 + (구분/사유/조건/필요서류) 혼합" 형태라, 검색·중복 제거·이식에 약하다. 내가 권장하는 스키마는 **한 시트(또는 한 테이블)에 레코드(업무) 1행** 원칙이다.

컬럼명	목적	예시	필수	검색
task_id	내부 고유키(불변)	`TASK-000123`	필수	예
major_category	상위 업무영역	`체류민원(체류허가)`	필수	예
sub_category	행정행위/업무군	`체류기간 연장허가`	필수	예
action_type	정규화된 행정행위 코드	`EXT/CHG/GRANT/REG/REPORT/REENTRY`	필수	예
status_code	체류자격(약호)	`F-6`	권장	예
status_subcode	세부약호	`F-6-1`	권장	예
detailed_code	시스템 불변 코드	`F-6-1-EXT`	필수	예
detailed_name	화면에 보여줄 명칭	`국민의 배우자(F-6-1) 체류기간 연장허가`	필수	예

컬럼명	목적	예시	필수	검색
overview_short	2~4줄 요약	“만료 전 연장, 혼인 실체 심사”	필수	예
form_docs	**작성/작성대행** 서류 목록	`신청서(별지34호)`	필수	예
supporting_docs	**받아서 검토**할 서류 목록	`혼인관계증명서(상세); 등본; 체류지 입증`	필수	예
key_conditions	요건/조건(정량·정성)	`체류기간 범위 내 1년`	권장	예
fee_note	수수료/면제 규칙	`등록+연장 동시 시 연장수수료 면제`	권장	예
legal_basis	법 조문(최신)	`출입국관리법 제25조, 제25조의2`	필수	예
manual_basis	파일 근거(페이지)	`260310 체류민원 매뉴얼 p245`	필수	예
conflict_note	출처 충돌 기록	“편람의 제25조의2 범위가 구법 기준”	권장	예
exceptions	예외/특칙	“별거/이혼소송 특례 별도”	권장	예
risk_notes	실무 리스크/불허 포인트	“혼인 실체 소명 약하면 불허”	권장	예
ui_path_legacy	(있으면) 기존 UI 경로	`업무분야>업무명>세부코드`	선택	예
search_keywords	키워드(표준)	`F-6-1 연장`	필수	예
synonym_keywords	동의어/별칭	`결혼비자 연장; 배우자비자 연장`	권장	예
related_tasks	연결업무 코드	`F-6-2-CHG; F-6-3-EXT`	권장	예
last_reviewed	최신화 날짜	`2026-04-08`	필수	예
source_priority_note	우선순위 메모	“법>2026매뉴얼>2022편람”	권장	아니오

충돌 처리 규칙을 스키마에 박아야 하는 이유

편람은 제25조의2를 가정폭력 중심으로 설명한다(2022 기준). 하지만 현행법 제25조의2는 성폭력·아동학대·인신매매 등으로 확장되어 있어, **legal_basis를 현행법으로 두지 않으면 근거가 흔들린다.** [4]
따라서 `conflict_note`와 `source_priority_note`를 필드로 넣어 “왜 이렇게 정리했는지”를 남겨야 한다.

샘플 정규화 레코드

아래 15개는 내가 실제 제공자료에서 뽑아 “바로 스프레드시트에 넣을 수 있는 형태”로 만든 샘플이다(확장 가능). 법령은 국가법령정보센터 인용을 달았다. [3]

표 안의 `manual_basis`는 제공 PDF의 **페이지 번호 기반**으로 적었다.

major_category	sub_category	detailed_code	detailed_name	overview_short	form_docs	supporting_do
사증(비자)	단기방문(C-3)	C-3-1-VISA	단기일반(C-3-1) 사증발급	90일 이하 단기 방문·친선·회의 등 ‘단기일반’ 목적 사증	사증발급신청서(별지 제17호)	여권, 사진 1매, 수료, (해당) 초청 소명
사증(비자)	유학(D-2)	D-2-VISA	유학(D-2) 사증 발급(인정) 제출 서류(공통)	전문대 이상 교육기관 정규과정 유학	사증발급(인정)신청서, 표준입학허가서	여권사본, 사진, 교육기관 사업자등록증/고유번호증, (해당) 재정·학력
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	D-2-CHG	어학연수(D-4)→유학(D-2) 체류자격 변경허가	국내 체류 중 D-2로 전환(변경허가)	신청서, 표준입학허가서	여권·사본, 사진, 수료(면제 규정 포함), 사업자등록증 사본, 학력·재정, (해당) 출석/성적, 가족관계
체류민원(체류허가)	체류기간 연장허가	D-2-EXT	유학(D-2) 체류기간 연장허가	만료 전 연장(성적·재정·재학 심사)	신청서, 확인서류(재학/지도교수 등)	여권, 등록증, 수료, 재학/성적/출석, 재정, 체류지 증
체류민원(체류허가)	외국인등록	D-2-REG	유학(D-2) 외국인등록	90일 초과 체류 시 등록(동시연장 면제 규칙 포함)	신청서(외국인등록), 사진	여권·사본, 사진, 수료, 재학증명/대체서류, 체류지 입증
체류민원(체류허가)	재입국허가/면제	D-2-REENTRY-EX	등록 유학생(D-2) 재입국허가 면제(1년 이내)	등록자 출국 후 1년 이내 재입국 시 면제	(면제 시 없음)	규제자는 방문해 재입국허가 필요
체류민원(체류허가)	체류자격 부여	STAY-GRANT	체류자격 부여(출생·국적상실 등) 신청 프로토콜	출생 90일/국적상실 등 60일 내 부여 신청	체류자격부여 신청서	출생·국적변동 입증서류 등
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	E-7-CHG	특정활동(E-7) 체류자격 변경허가(교사·전문인력 사례)	E-7 허용직종으로 전환	신청서(별지 34호), 고용계약서	여권·등록증·사진 수수료, 교원자격증 또는 학위/경력 추천서, 동의서(해당), 신원보증서

major_category	sub_category	detailed_code	detailed_name	overview_short	form_docs	supporting_do
체류민원(체류허가)	체류기간 연장허가	E-7-EXT	특정활동(E-7) 체류기간 연장허가	고용계약기간 감안해 연장(통상 2년 범위)	신청서, 고용계약서	여권·등록증·수수료, (필수) 소득금액증명, 사업자등록/등기부 등
체류민원(체류허가)	근무처 변경·추가	E-9-WORK	비전문취업(E-9) 근무처 추가/변경허가	고용허가제 하 근무처 변경/추가	신청서(별지 34호)	여권·등록증·수수료, 고용허가서, 표준근로계약서, 영농규모증명(농업) 체류지
체류민원(체류허가)	구직·특례	E-9-JOB	비전문취업(E-9) 구직신청 특례(구직등록필증)	구직등록필증 기반 단기 허가	신청서, 자진출국각서	여권·등록증, 구직등록필증, 체류지 입증(곤란 시 생략 가능), 추가서류
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	F-2-8-CHG	거주(F-2-8) 점수제 체류자격 변경허가	점수제 평가로 F-2-8 변경	신청서, 점수표, 입증서류	여권·등록증·사진 수수료·체류지, 해외범죄경력(조건부), 고용계약서 등
체류민원(체류허가)	영주(F-5)	F-5-1-GRANT	일반 영주자(F-5-1) 요건·심사서류(요약)	D-7~E-7 또는 F-2로 5년 이상 체류 등 요건	통합신청서(영주) 등	D-7 재직/파견, D-8/9 매출·수출, D-10/E-7 학위·고용계약, 소득(GN 또는 자산 입증
체류민원(체류허가)	체류기간 연장허가	F-6-1-EXT	국민의 배우자(F-6-1) 체류기간 연장허가(일반)	결혼이민자 연장(통상 1년 범위)	신청서(별지 34호), 외국인 직업신고서	여권, 혼인관계증명서(상세), 등본, (자녀) 가족관계, 체류지 입증
체류민원(체류허가)	체류자격 변경허가	F-6-2-CHG	자녀양육(F-6-2) 체류자격 변경허가	미성년 자녀 국내 양육 부/모의 F-6-2	신청서(별지 34호)	여권, 등록증(해당), 사진, 수수료 출생/양육/혼인 입증

워크플로우·검색 재설계와 이식 계획

UI 기반 흐름을 "표준 코드 기반"으로 바꾸는 마이그레이션 단계

내가 권하는 마이그레이션은 4단계다(실무적으로 안전한 순서).

첫 단계는 **기존 UI(업무분야/업무명/세부코드) 경로를 '레거시 필드(ui_path_legacy)'로만 남기고**, 내 마스터에서는 `detailed_code`**를 기준키로 고정**하는 것이다. UI는 바뀌어도 `F-6-1-EXT` 같은 코드는 바뀌면 안 된다.

둘 단계는 **대표 업무부터 매핑 테이블을 만든다.** 특히 폴찬이 실제로 많이 처리하는 상위 20~50개 업무(예: F-6 연장, D-2 연장, E-7 연장/변경, E-9 근무처변경 등)부터 `ui_path_legacy → detailed_code`를 만든다. "정리된 분석자료 일부.pdf" 전수 OCR은 낭비다. 필요한 구간만 OCR한다(예: 메뉴 트리/업무코드 화면).

셋 단계는 **검색키·동의어를 먼저 완성**한다. 사용자가 입력하는 표현은 굉장히 다양해서, 이것부터 안 잡으면 "업무관리 페이지"가 결국 또 클릭지옥이 된다.

넷 단계는 **법령 업데이트 루프**를 만든다. 편람/매뉴얼은 내부 문서지만 법령은 바뀐다. 그래서 `legal_basis`는 법령 링크(국가법령정보센터)로 고정하고, `last_reviewed`를 주기적으로 갱신한다. [2]

추천 검색/탐색 UX

나는 "탐색"과 "검색"을 분리하는 걸 권한다.

탐색은 **행정행위(action_type) 탭**이 가장 빠르다.

- 변경(CHG)
- 연장(EXT)
- 부여(GRANT)
- 등록/신고(REG/REPORT)
- 재입국(REENTRY)
- 근무처/자격외(WORK/EXTRA)

검색은 최소 4축으로 인덱싱한다.

- `status_code/status_subcode` (예: F-6-1)
- `detailed_code` (예: F-6-1-EXT)
- `synonym_keywords` (예: 결혼비자 연장)
- `supporting_docs` (예: "혼인관계증명서(상세)"로 역검색)

이렇게 하면 "서류 이름만 기억나는 케이스"도 바로 찾는다.

```
flowchart LR
  S[검색창/필터] -->|코드검색| A[detailed_code]
  S -->|자격검색| B[status_code/subcode]
  S -->|자연어/동의어| C[synonym_keywords]
  S -->|서류명 역검색| D[supporting_docs]
  A --> R[업무 레코드 상세]
  B --> R
  C --> R
  D --> R
  R --> F1[작성서류(form_docs)]
  R --> F2[필요서류(supporting_docs)]
  R --> L[법령/매뉴얼 근거]
  R --> X[관련업무 링크]
```

PAD 기반 데이터 추출(스크롤 창/테이블) 실무 레시피

폴찬이 겪는 문제는 "스크롤 내려야 내용이 보이는 창" + "반복 클릭"이다. 여기서 PAD(파워오토메이트 데스크톱)는 **UI 요소 기반(UIA/MSAA) → 안 되면 이미지 fallback → 그래도 안 되면 OCR** 순서로 가야 한다. PAD는 UI 요소 캡처가 UIA/MSAA를 지원하고(레거시 앱은 MSAA가 유리), 이미지 fallback도 공식 지원한다. [10]

변수 네이밍 컨벤션

- `vWindowTable`: 창에서 데이터 추출 결과(데이터테이블)
- `CurrentRow`: For each 루프의 행 변수
- `vRecordText`: 현재 항목 1건을 합친 문자열
- `vOutputText`: 전체 누적 문자열(메모장/txt 저장용)

추천 PAD 액션 시퀀스

아래는 "창에서 데이터 추출 → txt/csv로 누적 저장"의 안정형 시퀀스다.

1) **창 포커스(Focus window)**: 대상창을 활성화
2) **대기(Wait)**: 800~1500ms
3) **창에서 데이터 추출(Extract data from window)**

- 저장 위치: 변수
- 변수: `vWindowTable`

4) **변수 설정(Set variable)**

- `vOutputText = ""` (초기화)

5) **For each**

- 반복 대상: `vWindowTable.Rows`
- 현재 항목: `CurrentRow`

6) **변수 설정(Set variable)** — 레코드 문자열 만들기

- `vRecordText = %CurrentRow[0]% | %CurrentRow[1]% | %CurrentRow[2]%`
- 열이 더 많으면 필요한 열만 붙인다(처음엔 1~3개로 테스트)

7) **변수 설정(Set variable)** — 누적

- `vOutputText = %vOutputText%%vRecordText%%CRLF%`

8) (루프 종료) **텍스트를 파일에 쓰기(Write text to file)**

- 경로: `...\result.txt`
- 내용: `%vOutputText%`
- 인코딩: UTF-8
- 덮어쓰기/이어쓰기 옵션은 운영방식에 맞게 선택

스크롤 영역/표가 PAD 추출로 안 잡힐 때(현실적인 대처)

- 레거시 앱이면 **MSAA로 UI 요소를 다시 캡처**한다(내 경험상 여기서 많이 해결됨). PAD도 UI 요소 캡처 시 UIA/MSAA 모드 전환을 공식 안내한다. [11]
- 그래도 안 되면 **이미지 fallback selector**를 붙여서 안정화한다. [12]
- 스크롤로만 접근 가능한 텍스트는 마지막 수단으로 **OCR**을 쓴다(페이지/영역 crop해서 OCR 범위를 최소화).
- 관리자 권한 앱을 자동화하면 PAD도 관리자 권한으로 실행해야 오류가 줄어든다(권한 불일치 이슈). [13]

내 시스템 이식 계획

내가 권하는 이식 방식은 “CSV(마스터) + JSON(상세)” 2단이다.

CSV는 검색·필터·정렬용(빠름), JSON은 문서/근거/예외/리스크 같은 긴 텍스트용(유연함).

CSV 스키마(핵심):

- `task_id, major_category, sub_category, action_type, status_code, status_subcode, detailed_code, detailed_name, overview_short, form_docs, supporting_docs, legal_basis, manual_basis, search_keywords, synonym_keywords, related_tasks, last_reviewed`

JSON 스키마(확장):

```
{
 "task_id": "TASK-000123",
 "basis": {
  "law": [{"name": "출입국관리법", "article": "제25조", "url": "..." }],
  "manual": [{"file": "260310 체류민원...", "page": 245 }]
 },
 "exceptions": ["별거/이혼소송 특례"],
 "risk_notes": ["혼인실체 소명 약하면 불허"]
}
```

ETL 단계: 1. `업무정리.xlsx`를 “한 행=한 업무”로 평탄화(시트별 레코드를 합침)
2. 코드 부여: `detailed_code = status_subcode + '-' + action_type` (예: `F-6-1-EXT`)
3. `필요서류`를 `form_docs/supporting_docs`로 분리(초기에는 수동 큐레이션 20~50개 핵심 업무부터)
4. `정리된 분석자료 일부.pdf`는 대표 페이지 OCR로 UI 경로만 뽑아 `ui_path_legacy` 매핑 테이블 생성
5. 법령 링크를 `legal_basis`에 고정(국가법령정보센터)하고 `last_reviewed`로 갱신 루프 운영 [2]

마지막으로, 폴찬이 약한 부분을 찌르면

지금 가장 위험한 포인트는 “서류를 많이 모으는 것”이 아니라 **서류를 ‘작성서류 vs 입증서류’로 분리하지 못하면 시스템 이식이 실패**한다.
엑셀 한 칸(필요서류)에 다 때려 넣으면, 결국 검색·재사용·자동화가 다 깨진다. 그래서 위 스키마처럼 **두 칸으로 강제 분리**해야 한다(이건 선택이 아니라 필수).

그리고 `정리된 분석자료 일부.pdf`를 전부 OCR 해서 “근거”처럼 쓰려는 유혹이 있는데, 그건 시간 낭비다. **UI는 근거가 아니라 현행 노출 구조 참고**일 뿐이고, 근거는 매뉴얼/편람/법령에 둬야 한다. [2]

---

[1] [4] 국가법령정보센터 | 조문정보
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1021414433&utm_source=chatgpt.com

[2] 법령 | 국가법령정보센터
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsId=001707&lsJoLnkSeq=1000869901&print=print&utm_source=chatgpt.com

3 8 조문정보 | 국가법령정보센터
https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=900532752&utm_source=chatgpt.com

5 법령 | 국가법령정보센터
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsId=001707&lsJoLnkSeq=1000915974&print=print&utm_source=chatgpt.com

6 조문정보 | 국가법령정보센터
https://law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000822779&utm_source=chatgpt.com

7 9 조문정보 | 국가법령정보센터
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000841529&utm_source=chatgpt.com

10 11 Automate using UI elements - Power Automate | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/ui-elements?utm_source=chatgpt.com

12 Set fallback mechanism for UI elements - Power Automate | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/ui-elements-fallback-mechanism?utm_source=chatgpt.com

13 UI automation actions reference - Power Automate | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-gb/power-automate/desktop-flows/actions-reference/uiautomation?utm_source=chatgpt.com