

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-1: Creare cont utilizator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Secondary actors | SGBD |
| Description       | O persoana isi creeaza cont in sistem pentru a putea face inchirieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Trigger           | Persoana solicita crearea unui cont prin apasarea butonului "Sign Up".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana nu are deja un cont.<br>PRE-2: Utilizatorul trebuie să aiba o adresa de e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Datele persoanei au fost salvate in sistem.<br>POST-2: Contul persoanei a fost creat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita persoanei datele pentru crearea contului perin afisarea unui formular.</li> <li>2. Persoana completeaza formularul cu datele personale si opteaza pentru crearea contului.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica persoana referitor la crearea cu succes a contului.</li> </ol> <p>Se continua cu autentificarea de la use case-ul <i>UC-2</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Datele introduse sunt invalide</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita corectarea datelor invalide.</li> <li>2. Persoana corecteaza datele invalide.</li> <li>3. Se revine la pasul 3 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Persoana are deja un cont</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj sugestiv.</li> <li>2. Redirectinoare la use case-ul use UC-2.</li> </ol> <p><b>AF-3: Persoana anuleaza crearea contului</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persoana actioneaza butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la crearea contului</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-2: Autentificare in cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Primary actor     | Client, Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Secondary actors | SGBD |
| Description       | O persoana doreste sa se autentifice cu contul in sistem pentru a face inchirieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Trigger           | Persoana solicita autentificarea unui cont prin apasarea butonului "Login".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana are deja un cont creat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Datele persoanei sunt validate in sistem.<br>POST-2: Persoana poate accesa platforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita persoanei (prin afisarea unui formular) datele pentru autentificare in cont.</li> <li>2. Persoana completeaza formularul cu datele de autentificare.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si ofera acces in platforma utilizatorului.</li> </ol> <p>Se continua cu utilizarea platformei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Datele introduse sunt invalide</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita corectarea datelor invalide.</li> <li>2. Persoana corecteaza datele invalide.</li> <li>3. Se revine la pasul 3 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Persoana nu are cont</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj si ofera o sugestie de redirectionare la use case-ul UC-1.</li> </ol> <p><b>AF-3: Persoana anuleaza logarea in cont</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persoana actioneaza butonul "Back"</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la logare in cont</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-3: Vizualizare lista de masini disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Utilizatorul poate solicita vizualizarea masinilor inregistrate in sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| Trigger           | Utilizatorul acceseaza optiunea de vezi masini din aplicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Utilizatorul este autentificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Sistemul afiseaza lista de masini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizatorul acceseaza sectiunea de masini.</li> <li>2. Sistemul afiseaza lista de masini.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |
| Alternative flows | <b>AF-1: Utilizatorul aplica filtre pentru cautare</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se continua cu filtrarea de la use case-ul UC-4.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| Exceptions        | <b>E1: Nicio masina disponibila</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare</li> </ol> <b>E2: Eroare la accesarea bazei de date</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul incearca preluarea masinilor.</li> <li>2. Apare o eroare de conexiune cu baza de date.</li> <li>3. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol> |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-4: Cautare si filtrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Permite utilizatorului sa caute si sa filtreze masinile pe baza unor criterii precum marca, pret, perioada, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| Trigger           | Utilizatorul apasa pe butonul "Search & Filter"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Utilizatorul este autentificat in sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Sistemul afiseaza lista masinilor care corespund criteriilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The user enters filter criteria (e.g. brand, price, type, rental period) and presses the "Search" button.</li> <li>2. The system filters the cars by criteria and displays the result.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Utilizatorul schimba criteriul si reia cautarea.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se revine la pasul 2 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Utilizatorul nu introduce niciun criteriu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza toate masinile disponibile.</li> </ol> <p>AF-3: Utilizatorul introduce criterii invalide (perioada de inchiriere invalida)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita modificarea datelor.</li> <li>2. Utilizatorul reintroduce criteriile.</li> <li>3. Se revine la pasul 2 din normal flow.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Nu exista masini care sa corespunda criteriilor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza mesajul "Nu exista masini cu criteriile selectate".</li> </ol> <p><b>E2: Eroare la accesarea bazei de date</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sistemul incearca preluarea masinilor.</li> <li>5. Apare o eroare de conexiune cu baza de date.</li> <li>6. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-5: Vizualizare oferta de masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Permite clientului sa vizualizeze informatii detaliate despre o masina si sa initieze o inchiriere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Trigger           | Clientul selecteaza o masina din lista de rezultate si apasa pe butonul "View offer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Preconditions     | <p>PRE-1: Utilizatorul este autentificat in sistem.</p> <p>PRE-2: Masina dorita este selectata in lista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Postconditions    | <p>POST-1: Sunt afisate detaliile masinii.</p> <p>POST-2: Clientul poate incepe procesul de rezervare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientul selecteaza o masina din lista si doreste sa vizualizeze oferta.</li> <li>2. Sistemul preia informatiile despre masina si butonul "Rezervare".</li> <li>3. Clientul apasa pe butonul "Rent Now".</li> <li>4. Continua cu rezervarea din cazul de utilizare UC-6.</li> </ol>                                                                                                                                                                    |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Clientul revine la lista de masini fara a face o rezervare.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utiliztorul apasa pe butonul "Back".</li> </ol> <p>Se continua cu vizualizarea listei de masini din use case-ul UC-4.</p> <p><b>AF-2: Masina devine indisponibila sau stearsa din sistem.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol> <p>Se continua cu vizualizarea listei de masini din use case-ul UC-4.</p> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la accesarea bazei de date</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul incearca sa preia masina aleasa.</li> <li>2. Apare o eroare la conexiunea cu baza de date</li> <li>3. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-6: Inchiriere masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Utilizatorul poate crea o rezervare pentru masina aleasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Trigger           | Utilizatorul apasa butonul "Rent Now".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Preconditions     | <p>PRE-1: Utilizatorul este autentificat.</p> <p>PRE-2: Utilizatorul este pe pagina de vizualizare oferte de la use case-ul UC-5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Masina este rezervata si salvata in sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientul introduce perioada.</li> <li>2. Sistemul verifica disponibilitatea si calculeaza pretul.</li> <li>3. Clientul confirma rezervarea.</li> <li>4. Sistemul creeaza rezervarea.</li> </ol>                                                                                                                                                            |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Clientul schimba perioada de inchiriere.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se revine la pasul 2 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Masina devine indisponibila sau stearsa din sistem.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol> <p>Se continua cu vizualizarea listei de masini din use case-ul UC-4.</p> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la crearea inchirierii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-7: Vizualizare lista de masini inchiriate personale                                                                                                                                                                                                   |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                   | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Utilizatorul poate vedea ce masini a inchiriat.                                                                                                                                                                                                          |                  |      |
| Trigger           | Utilizatorul acceseaza sectiunea de vizualizare a masinilor inchiriate.                                                                                                                                                                                  |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Utilizatorul este autentificat in sistem.                                                                                                                                                                                                         |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Sistemul afiseaza lista de masini inchiriate.                                                                                                                                                                                                    |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizatorul acceseaza sectiune de vizualizare a masinilor inchiriate.</li> <li>2. Sistemul afiseaza lista de masini.</li> </ol>                                                                               |                  |      |
| Alternative flows | <b>AF-1: Utilizatorul nu a mai inchiriat nicio masina</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza mesajul "Nu ai mai inchiriat nicio masina"</li> </ol>                                                                              |                  |      |
| Exceptions        | <b>E1: Eroare la accesarea bazei de date.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul incearca sa preia masina aleasa.</li> <li>2. Apare o eroare la conexiunea cu baza de date.</li> <li>3. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol> |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-8: Anulare inchiriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Permite clientului sa anuleze o rezervare existenta inainte de inceperea perioadei de inchiriere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |
| Trigger           | Utilizatorul apasa "Cancel Rent" pentru o inchiriere aleasa din lista persoanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |
| Preconditions     | <p>PRE-1: Utilizatorul este autentificat.</p> <p>PRE-2: Rezervarea nu este deja anulata.</p> <p>PRE-3: Perioada de inchiriere nu a inceput deja.</p> <p>PRE-4: Utilizatorul a ales rezervarea din lista personala.</p>                                                                                                                                                                                    |                  |      |
| Postconditions    | <p>POST-1: Statusul rezervarii devine "Cancelled"</p> <p>POST-2: Masina devine disponibila pentru acea perioada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientul selecteaza o rezervare.</li> <li>2. Sistemul afiseaza detaliile rezervarii.</li> <li>3. Clientul da clic pe butonul "Anulare rezervare".</li> <li>4. Sistemul solicita confirmarea actiunii.</li> <li>5. Clientul confirma anularea.</li> <li>6. Sistemul actualizeaza starea rezervarii la "Cancelled" si afiseaza un mesaj de confirmare.</li> </ol> |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Clientul revine fara sa anuleze rezervarea.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientul apasa pe butonul "Back".</li> <li>2. Sistemul afiseaza lista de masini inchiriate de la use case-ul UC-7.</li> </ol> <p><b>AF-2: Clientul apasa "No" pe dialogul de confirmare.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se revine la pasul 2 din normal flow.</li> </ol>     |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Rezervarea a inceput deja.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anularea nu este permisa.</li> </ol> <p><b>E2: Eroare la anularea inregistratii.</b></p>                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | 1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare. |
|--|------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-9: Adaugare masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |
| Primary actor     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Un admin doreste sa adauga o masina noua in sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Trigger           | Adminul solicita adaugarea prin apasarea butonului Add din dashboard-ul de masini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana este autentificata.<br>PRE-2: Persoana este admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Masina este adaugata in sistem.<br>POST-2: Masina poate fi vazuta si inchiriata de clienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita prin afisarea unui formular datele pentru adaugarea masinii.</li> <li>2. Adminul completeaza cu datele aferente.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica adminul referitor la adaugarea masinii cu succes.</li> </ol>                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Datele introduse sunt invalide.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita corectarea datelor.</li> <li>2. Adminul corecteaza datele invalide.</li> <li>3. Se revine la pasul 3 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Adminul anuleaza adaugarea masinii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adminul apasa butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la crearea masinii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-10: Editare masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Primary actor     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Un admin doreste sa modifice o masina din sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |
| Trigger           | Adminul solicita modificarea prin apasarea butonului Edit din dashboard-ul de masini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana este autentificata.<br>PRE-2: Persoana este admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Masina este adaugata in sistem.<br>POST-2: Masina poate fi vazuta si inchiriata de clienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita prin afisarea unui formular datele pentru modificarea masinii.</li> <li>2. Adminul completeaza cu datele aferente.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica adminul referitor la modifcarea masinii cu succes.</li> </ol>                                                                                                                                                                    |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Datele introduse sunt invalide.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita corectarea datelor.</li> <li>2. Adminul corecteaza datele invalide.</li> <li>3. Se revine la pasul 3 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Adminul anuleaza modificarea masinii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adminul apasa butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la modificarea masinii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-11: Stergere masina                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| Primary actor     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Un admin doreste sa stearga o masina din sistem.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Trigger           | Adminul solicita stergerea prin apasarea butonului Delete din dashboard-ul de masini.                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana este autentificata.<br>PRE-2: Persoana este admin.                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Masina este stearsa in sistem.<br>POST-2: Utilizatorilor le este stearsa automat masina.                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita prin afisarea unui formular datele pentru stergerea masinii.</li> <li>2. Adminul completeaza cu datele aferente.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica adminul referitor la stergerea masinii cu succes.</li> </ol> |                  |      |
| Alternative flows | <b>AF-1: Adminul anuleaza stergerea masinii.</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adminul apasa butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                 |                  |      |
| Exceptions        | <b>E1: Eroare la stergerea masinii.</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                  |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-12: Modificare inchiriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |
| Primary actor     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Utilizatorul poate modifica o rezervare pentru masina aleasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| Trigger           | Utilizatorul apasa butonul "Edit Rent".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Preconditions     | <p>PRE-1: Utilizatorul este autentificat.</p> <p>PRE-2: Utilizatorul este pe pagina de vizualizare oferte de la use case-ul UC-5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Inchirierea este modifcata si salvata in sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientul introduce perioada noua de inchiriere.</li> <li>2. Sistemul verifica disponibilitatea si calculeaza pretul.</li> <li>3. Clientul confirma rezervarea.</li> <li>4. Sistemul creeaza rezervarea.</li> </ol>                                                                                                                                         |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Clientul schimba perioada de inchiriere.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se revine la pasul 2 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Masina devine indisponibila sau stearsa din sistem.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare.</li> </ol> <p>Se continua cu vizualizarea listei de masini din use case-ul UC-4.</p> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la crearea inchirierii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-13: Logout                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |
| Primary actor     | Client, Admin                                                                                                                                                                                                                                                           | Secondary actors | SGBD |
| Description       | O persoana doreste sa paraseasca sesiunea curenta.                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| Trigger           | Persoana solicita delogarea prin apasarea butonului "Logout"                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Utilizatorul este autentificat.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Utilizatorul este delogat din sistem.                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persoana solicita delogarea prin apasarea butonului "Logout", iar apoi se cere confirmarea actiunii</li> <li>2. Este redirectionata pe pagina de login</li> </ol> <p>Se continua cu autentificarea de la use case-ul UC-2</p> |                  |      |
| Alternative flows | <b>AF-1: Persoana anuleaza delogarea contului</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persoana actioneaza butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                         |                  |      |
| Exceptions        | <b>E1: Eroare la delogare cont</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                       |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-14: Adaugare dotare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |
| Primary actor     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Un admin doreste sa adauge o dotare in sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |
| Trigger           | Adminul solicita adaugarea prin apasarea butonului Add din dashboard-ul de dotari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana este autentificata.<br>PRE-2: Persoana este admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Dotarea este adaugata in sistem.<br>POST-2: Dotarea poate fi vazuta si folosita la formularul de masini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita prin afisarea unui formular datele pentru adaugarea dotarii.</li> <li>2. Adminul completeaza cu datele aferente.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica adminul referitor la adaugarea dotarii cu succes.</li> </ol>                                                                                                                                                                     |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Datele introduse sunt invalide.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita corectarea datelor.</li> <li>2. Adminul corecteaza datele invalide.</li> <li>3. Se revine la pasul 3 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Adminul anuleaza adaugarea dotarii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adminul apasa butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la adaugarea dotarii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-15: Editare dotare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Primary actor     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Un admin doreste sa modifice o dotare din sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |
| Trigger           | Adminul solicita modificarea prin apasarea butonului Edit din dashboard-ul de dotari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana este autentificata.<br>PRE-2: Persoana este admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Dotarea este modificata in sistem.<br>POST-2: Dotarea poate fi vazuta in formularul de masini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita prin afisarea unui formular datele pentru modificarea dotarii.</li> <li>2. Adminul completeaza cu datele aferente.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica adminul referitor la modifcarea dotarii cu succes.</li> </ol>                                                                                                                                                                    |                  |      |
| Alternative flows | <p><b>AF-1: Datele introduse sunt invalide.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si solicita corectarea datelor.</li> <li>2. Adminul corecteaza datele invalide.</li> <li>3. Se revine la pasul 3 din normal flow.</li> </ol> <p><b>AF-2: Adminul anuleaza modificarea dotarii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adminul apasa butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol> |                  |      |
| Exceptions        | <p><b>E1: Eroare la modificarea dotarii.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ID and name       | UC-16: Stergere dotare                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| Primary actor     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Secondary actors | SGBD |
| Description       | Un admin doreste sa stearga o dotare din sistem.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Trigger           | Adminul solicita stergerea prin apasarea butonului Delete din dashboard-ul de dotari.                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| Preconditions     | PRE-1: Persoana este autentificata.<br>PRE-2: Persoana este admin.                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |
| Postconditions    | POST-1: Dotarea este stearsa in sistem.<br>POST-2: Adminilor le este stearsa automat dotarea din formularul de masini si dashboard.                                                                                                                                                         |                  |      |
| Normal flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul solicita prin afisarea unui formular datele pentru stergerea dotarii.</li> <li>2. Adminul completeaza cu datele aferente.</li> <li>3. Sistemul valideaza datele si notifica adminul referitor la stergerea dotarii cu succes.</li> </ol> |                  |      |
| Alternative flows | <b>AF-1: Adminul anuleaza stergerea dotarii.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adminul apasa butonul "Back".</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                    |                  |      |
| Exceptions        | <b>E1: Eroare la stergerea dotarii.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul va afisa un mesaj de eroare.</li> <li>2. Procesul este intrerupt.</li> </ol>                                                                                                                     |                  |      |

## Cerinte nefunctionale:

- utilizarea unei baze de date relationale
- utilizarea unei arhitecturi stratificate (Domain, Repository, Service)
- securitate (criptarea parolelor)
- clean code

**Planificare:**

Iteratia 1: UC-1, UC-2, UC-13, UC-3, UC-5

Iteratia 2: UC-4, UC-6, UC-7, UC-8, UC-12, UC-9, UC10

Iteratia 3: UC-11, UC-14, UC-15, UC-16